



Tabelle: Kurzbeschreibung der internationalen Anknüpfungsstellen für den Biotopverbund entlang der deutschen Grenze

Nr	Bezeichnung/Beschreibung
1	Nordfriesisches Wattenmeer (SH, DK)
2	Dünen u. Dünenheiden auf Sylt (SH) und Römö (DK)
3	Tönder Marsch (DK) und Rickensbüller Koog (SH) (Grünland, Gewässer, Röhrichte)
4	Nordfriesische Marschgebiete (SH, DK) (Brut- und Rastvögel)
5	Gotteskoog (SH) und Süderau (DK)
6	Süderlügum (SH) mit potenziellem Verbindungskorridor zum Lügumgaarde Wald (DK)
7	Süderau (DK, SH): grenzüberschreitendes Feuchtgrünland
8	Süderau-Korridor von Seth nach Broderup (DK)
9	Jardelunder Moor (SH) und Fröslev Plantage (DK) (Wald, Heide, Moore; potenzieller Rothirschwanderkorridor)
10	Potenzieller Biotopverbund von der Norddeutschen Moränenlandschaft (SH) bis in die Region von Bjergskov (DK) (Fließgewässer; potenzieller Wanderkorridor für Rothirsch und Fischotter)
11	Flensburger Förde (SH, DK): NSG Holnis, Geltinger Birk (SH); Rønsdam, Kegnäs, Bredegrund (DK)
12	Fehmarn Belt: Nakskov, Inder Fjord, Hyllekrog (DK); Nordwest Fehmarn, Westküste von Wagrien (SH)
13	Mecklenburg-vorpommersche Küstenregion (Bodden etc.): Rast- und Überwinterungsgebiete für nordische Zugvögel; Rastgebiete für wandernde Fledermäuse in den küstennahen Wäldern (MV, S)
14	Stettiner Haff/Oder Haff (MV, PL): grenzüberschreitendes Feuchtgebiet von europäischer Bedeutung
15	Potenzielle Tierwanderkorridore (z.B. für Elch und Fischotter): a) Feuchtgebiete zwischen Randowbruch (MV), Jezioro Swidwie und Oder (PL) (Gewässer, Moore, Feuchtgrünland, Wald) b) Waldgebiete zwischen Ückermünder Heide (MV) und Puszcza Wkrzanska (PL)
16	Fließgewässer- und Auenverbund entlang von Oder (BB, PL) und Warthe (PL); Feuchtgebiete im Eberswalder Urstromtal (BB)
17	Internationalpark "Untere Oder" (BB, PL) (Fließgewässer- und Auenverbund)
18	"Oderbruchrand" (BB, PL): potenzieller ökologischer Korridor für Trockenhabitats
19	Fließgewässerverbund entlang von Neiße-Oder (BB, SN, PL) bis nach Chrastava (CZ); Verbindung Neiße/Iljanka
20	Muskauer Heide (SN) mit korrespondierenden Waldgebieten in PL (Wanderkorridor für Elch und Wolf)
21	Lausitzer Teichgebiet, Neiße (SN, PL)
22	Sächsisch-Böhmische Schweiz (SN, CZ)
23	Potenzieller ökologischer Korridor vom Elbsandsteingebirge zum Zittauer Gebirge (SN) und bis Liberec (CZ)
24	Fließgewässer- und Talauenverbund entlang der Elbe/Labe (SN, CZ)
25	Verbund montaner Biotope im Osterzgebirge (SN, CZ) (Gebirgs-wiesen, Gebirgswälder, Moorwälder)
26	Verbund montaner Biotope im Westerzgebirge (SN, CZ) (Gebirgs-wiesen, Gebirgswälder, Moore, Moorwälder; Auerhuhnlebensraum)
27	Fließgewässer- und Waldverbund entlang der Freiburger Mulde und Flöha (SN, CZ) (Birkhuhnlebensraum)
28	Verbund submontaner und montaner Biotope im Lausitzer Bergland (SN, CZ)
29	Verbund submontaner und montaner Biotope im Vogtland (SN, CZ)
30	Fließgewässer- und Talauenverbund entlang von Eger und Wondreb (BY, CZ)
31	Pfreimd-tal: Biotopverbund vom Diana-Gebiet (CZ) ins Schönseer Land (BY) (Moore, Bäche, Bergwiesen)
32	Biotopverbundkorridor von Cerchov (CZ) bis in den Hinteren Oberpfälzer Wald (BY) (Wald, kleine Fließgewässer)
33	Niederungen von Chamb und Regen (BY, CZ) (Fließgewässer- und Talauenverbund)
34	Bayerischer Wald (BY) und Sumava (CZ): Wald-Nationalparke beidseitig der Grenze
35	Waldverbund im Westböhmischem Waldgebiet (BY, CZ)
36	Potenzieller Biotopverbund vom Waldviertel (A) zur Ilz (BY) (Fließgewässer, Teiche, Moore)
37	Fließgewässer- und Auenverbund entlang der Donau/Danube (BY, A)
38	Potenzieller Trockenhabitatverbund im Inntal (A in BY Entwicklungsgebiet)

Nr	Bezeichnung/Beschreibung
39	Fließgewässerverbund entlang von Salzach und Saalach (BY, A)
40	Niedermoore im Gebiet des Waginger Sees (Pechschnaitplateau, Surtal) (BY, A)
41	Gebirgslebensräume der Berchtesgadener-, Chiemgauer- und Salzburger Alpen (BY, A)
42	Gebirgslebensräume von Karwendel, Mangfall- und Wetterstein-Gebirge (BY, A)
43	Talauenverbund entlang der Isar (Fließgewässer- und Trockenhabitate) (BY, A)
44	Gebirgslebensräume des Ammergebirges (BY, A)
45	Fließgewässer- und Talauenverbund entlang des Lechs (BY, A) (Fließgewässer- und Trockenhabitate)
46	Gebirgslebensräume der Allgäuer Alpen und des Adelberg (BY, A)
47	Bergwaldverbund im Bereich Bregenzer Wald, Oberschwaben, Westallgäu (BY, A) (Moore, Bergwald)
48	Bodensee, Untersee: grenzüberschreitendes Feuchtgebiet von europäischer Bedeutung (BW, A, CH)
49	Bodanrück (BW): potenzieller Biotopverbundkorridor in die CH
50	Hochrhein: Grenzparalleler Fließgewässerkorridor (BW, CH)
51	Potenzieller Trockenhabitatverbund im Bereich Schwäbische Alb, Heuberge, Wutach, Randen (Hegau) (BW, CH) mit Anschluss an Nr. 52
52	Potenzieller Trockenhabitatverbund und grenzüberschreitende traditionelle Kulturlandschaft im Bereich Randen, Klettgau, Rafzer Feld (BW, CH)
53	Aare, Aare-Stausee (CH), Hochrhein: grenznahe Feuchtgebiete von europäischer Bedeutung (Brut- und Rastvögel)
54	Potenzieller Biotopverbundkorridor zwischen Aargauer Jura (CH), Schwarzwald und Schwäbischer Alb (BW) im Bereich zwischen Murg and Alb
55	Grenzparalleler Biotopverbund entlang des Oberrheins mit angrenzenden Feuchtgebieten, Auwäldern und Trockenhabitaten z.B. auf Terrassenkanten (z.B. Isteiner Klotz, Taubergießen, Schutter- und Elzniederung (BW), Petit Camargue, Ill (F)
56	Potenzieller grenzparalleler Verbund von Trockenhabitaten entlang der Vorberge des Schwarzwaldes und der Schuttkegeltrichter der Rhein Nebenflüsse (BW)
57	Potenzieller grenzparalleler Verbund von Trockenhabitaten entlang der Vorberge der Vogesen und der Schuttkegeltrichter der Rhein Nebenflüsse (F)
58	Möglicher Tierwanderungskorridor für Wildkatzen zwischen den Vogesen und dem Schwarzwald (nördlich von Selestat über Friesenheim (F), Taubergießen und die Elz Niederung (BW)
59	Grenznahes Waldgebiet "Forêt de Haguenau" (F) und Kiesterrassen mit feuchten und trockenen Lebensräumen
60	Potenzielle Biotopverbundkorridor zwischen Vogesen und Forêt de Haguenau (F) (evtl. bis zum Schwarzwald, BW)
61	Wald- und Fließgewässerverbund im Bereich Bienwald (RP) und entlang der Lauter zwischen Wissembourg und Lauterbourg (F)
62	Potenzieller Biotopverbundkorridor zwischen Forêt de Haguenau (F) und Bienwald (RP) westlich der Autobahn D 300
63	Potenzieller Verbund von Trockenhabitaten entlang des Haardtrands (RP) bis zu den Ausläufern der Nordvogesen (F)
64	Grenzüberschreitendes Biosphärenreservat Pfälzerwald (RP) - Vosges du Nord (F) (grenzüberschreitender Lebensraum für Wildkatze und Luchs)
65	Westrich (RP): grenzüberschreitende (F) extensiv genutzte traditionelle Kulturlandschaft in Verbindung mit Nr. 66
66	Bliessgau (SL, F): potenzieller Halbtrockenrasenverbund auf Muschelkalk in Verbindung mit Nr. 65
67	Warndt (SL): grenzüberschreitendes Waldgebiet (F) (bisher nur auf deutscher Seite geschützt)
68	Nied- und Saartal: potenzieller Fließgewässer- und Trockenhabitatverbund (SL, F)
69	Moseltal: potenzieller Trockenhabitatverbund (RP, SL, LUX, F)
70	Our-Sauer-System mit Seitentälern (RP, LUX): grenzüberschreitendes Biotopverbundsystem für Fließgewässer und Trockenhabitate; potenzielle Tierwanderkorridore für Otter, Wildkatze, Luchs und Rothirsch
71	Hohes Venn/Haute Fagne (B), Nationalpark Eifel (NW): großflächige Schutzgebiete beidseitig der Grenze (grenzüberschreitender Lebensraum für Luchs, Wildkatze und Rothirsch)
72	Möglicher Biotopverbundkorridor von der Brunssumer Heide (NL) ins Hohe Venn/Haute Fagne (B)

Nr	Bezeichnung/Beschreibung
73	Grenzüberschreitendes Heidegebiet Teverener Heide (NW), Brunssumer Heide (NL)
74	Rur-/Roer-System: Fließgewässerverbund bis zur Maas (NW, NL)
75	Schwalmatal (NL) - Elmpter Schwalmbruch, Schwalm und Schwalmaue - Brachter Wald (NW): grenzüberschreitender Feuchtlebensraumverbund
76	Wald- und Trockenhabitatverbund im Bereich des Nationalparks Meinweg (NL), Forst Meinweg mit Rizroder Düne (NW)
77	Niederungen von Niers und Fleuth (NW, NL) (Fließgewässer- und Auenverbund)
78	Heiden und Wälder des Maas-Plateau von Gennep (NL evtl. mit Anschluss an den Reichswald, NW) via Nationalpark Maasduinen (NL) nach Arcen-Velden/De Krosselt (NL) weiter bis Heronger Heide - Krickenbecker Seen (NW) - Heiden und Wälder bei Brüggen-Bracht (NW) via Schwalm-Nette-Grenzwald (NW) zum Meinweg Nationalpark (NL)
79	Düffel: grenzüberschreitendes Gänserastgebiet (NW, NL)
80	Möglicher Biotopverbundkorridor auch für Rothirsch von der Millinger Waard über Querdamm in den Ketelwald (NL) (Duivelsberg-Reichswald, NW ?) mit Anschluss von der Millinger Waard zur Veluwe über Pannerdenscher Kanal, Ijssel (NL)
81	Fließgewässer- und Auenverbund entlang des Niederrheins (NW, NL)
82	Möglicher Biotopverbundkorridor (auch für Rothirsch) von der Veluwe (Havikerpoort) über Oude Ijssel, Bergher Bosch (NL) nach Elten (weiter über Salmorth in den Reichswald, NW ?)
83	Möglicher Tierwanderungskorridor für Rothirsche zwischen Veluwe, Korenburger Veen (NL) und Hohe Mark-Dämmerwald (NW)
84	Möglicher Biotopverbundkorridor (auch für Rothirsch) zwischen den Waldgebieten bei Ahaus/Vreden(NW), über die Moorgebiete Ammeloer Venn (NW), Haaksbergerveen und Witte Veen (NL) bis zum Sallandse Heuvelrug (NL)
85	Grenzüberschreitendes Moorgebiet Ammeloer Venn (NW), Haaksbergerveen und Witte Veen (NL)
86	Grenzüberschreitendes Moorgebiet Aamsveen (NL)/Amtsvenn, Hündfelder Moor, Eper-Gräser Venn (NW)
87	Potenzieller Waldbiotopverbund vom Hardenberger Wald (NL) über die Itterbecker Heide (NI), Springendahl (NL) zu den Waldgebieten entlang der Dinkel (NL) und zum Bentheimer Wald (NI) (möglicher Wanderkorridor für den Fischotter)
88	Potenzieller Wanderkorridor für den Fischotter entlang der Vechte (NI, NL)
89	Grenzüberschreitendes Moorregenerationsgebiet Bargerveen (NL), Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor (NI)
90	Grenzüberschreitende traditionelle Kulturlandschaft westlich der Ems bei Papenburg, Reiderland (NI, NL)
91	Grenzüberschreitende Feuchtgebiete des Dollarts (NI, NL)
92	Niederländisches und niedersächsisches Wattenmeer (NI, NL)
93	Dünen u. Dünenheiden der West- und Ostfriesischen Inseln (NI, NL)
94	Deutsche Bucht als Teil des Ostatlantischen Vogelzugweges (NL, NI, HH, SH, DK)