

Publikationen aus der Abteilung II 2  
"Biotopschutz und Landschaftsökologie" des Bundesamts für Naturschutz

Stand: Januar 2018

**Abel, S., Caspers, G., Gall, B., Gaudig, G., Heinze, S., Höper, H., Joosten, H., Landgraf, L., Lange, G., Luthardt, V., Meissner, J.K., Osterburg, B., (2016):**

Diskussionspapier zur guten fachlichen Praxis der landwirtschaftlichen Moorbodennutzung.

*TELMA, Band 46 (2016): 155-174.*

**Ackermann, W., Balzer, S., Ellwanger, G., Gnittke, I., Kruess, A., May, R., Riecken, U., Sachteleben, J. & Schröder, E. (2012):**

Hot Spot der biologischen Vielfalt in Deutschland. Auswahl und Abgrenzung als Grundlage für des Bundesprogramm zur Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt.

*Natur und Landschaft 87 (7): 289-297.*

**Ackermann, W., Streitberger, M. & Lehrke, S. (2016):**

Maßnahmenkonzepte für ausgewählte Arten und Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie zur Verbesserung des Erhaltungszustands von Natura 2000-Schutzgütern in der atlantischen biogeografischen Region. - Zielstellung, Methoden und ausgewählte Ergebnisse -

*BfN-Skripten 449, 30 S. + Anh.*

**Altemeier, T. & Scherfose, V. (2009):**

Was ist die IUCN-Kategorisierung der Schutzgebiete wert?

*Nationalpark 4: 45-47.*

**Altmooß, M. (1996):**

Bedeutung, Habitatqualitäten und Bewertung mittelhessischer Hecken für Vögel mit Folgerungen für die Naturschutzpraxis im Agrarraum.

*Vogelkundliche Berichte Marburg-Biedenkopf 13/1994: 164-187.*

**Altmooß, M. (1997):**

Ziele und Handlungsrahmen für regionalen zoologischen Artenschutz. Modellregion Biosphärenreservat Rhön.

*HGON-Verlag, Echzell, 235 S.*

**Altmooß, M. (1997):**

Zoologischer Artenschutz im Biosphärenreservat Rhön - Übersicht zur Konzeptentwicklung und Praxis von Artenschutz in einer Modellregion.

*Jahrbuch Naturschutz in Hessen 2: 24-36.*

**Altmooß, M. (1998):**

Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes regionalisierter Zielarten - dargestellt am Modellbeispiel des Biosphärenreservates Rhön.

*Laufener Seminarbeiträge 8/98: 127-156.*

**Altmooß, M. (1999):**

Der Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) im Biosphärenreservat Rhön: Beispiel für die Umsetzung von Artenschutz in Regionen und ihren Wirtschaftswäldern.

*Vogel und Umwelt, Zeitschrift für Vogelkunde und Naturschutz in Hessen 10: 131-149.*

**Altmooß, M. (1999):**

Netzwerke von Vorrangflächen. Ein methodischer Rahmen zur Planung und Optimierung von Gebietssystemen für den Naturschutz.

*Naturschutz und Landschaftsplanung 31: 357-367.*

**Altmooß, M. (1999):**

Systeme von Vorranggebieten für den Tierarten-, Biotop- und Prozeßschutz: Auswahlmethoden unter Einbeziehung von Habitatmodellen für Zielarten am Beispiel der Bergbaufolgelandschaft im Südraum Leipzig.

*UFZ-Bericht 18, 252 S., Diss. Univ. Leipzig.*

**Altmooß, M. (2000):**

Habitat, Mobilität und Schutz der Heuschrecken *Spingonotus caeruleus* (L., 1767) und *Oedipoda caeruleus* (L., 1758) in unrekultivierten Folgelandschaften des Braunkohlentagebaues im Südraum Leipzig.

*Articulata 15(1): 65-85.*

**Altmoos, M. (2001):**

Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit für den Artenschutz: Konzeptioneller Rahmen, Praxisbeispiele und Aufgaben für die Zukunft.

*Metelener Schriftenreihe für Naturschutz 10 (NATUR und Artenschutz): 33-40.*

**Altmoos, M. & Durka, W. (1996):**

Wiederfund des regional verschollenen Tagfalters 'Kleiner Waldportier' *Hipparchia hermione* (LINNAEUS, 1764) in der Bergbaufolgelandschaft des Südraumes Leipzig (Lepidoptera, Satyridae).

*Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig 15: 114 -117.*

**Altmoos, M. & Durka, W. (1998):**

Prozeßschutz in Bergbaufolgelandschaften. Eine Naturschutzstrategie am Beispiel des Südraumes Leipzig.

*Naturschutz und Landschaftsplanung 30: 291-297.*

**Altmoos, M. & Lude, A. (1997):**

Natur erkunden, Natur erleben, Natur schützen. Konzept und Erfahrungen integrativer Umweltbildung im Habichtswald.

*Jahrbuch Naturschutz in Hessen 2: 205-211.*

**Altmoos, M., Baron, T., Bastian, T., Coners, E., Hartmann, S., Lampe, C., Mengel, D. & Villing, E. (1992):**

Umweltgewalt und Umweltkrieg. Kriegsursachen des 21. Jahrhunderts.

*Universitas, Zeitschrift für interdisziplinäre Wissenschaft 47: 1087-1098.*

**Altmoos, M., Durka, W., Krug, H., Henle, K. (1997):**

Naturschutz in der Bergbaufolgelandschaft des Südraumes Leipzig - eine Übersicht.

*In: Arndt, U., Böcker, R. Kohler, A. (Hrsg.): Abbau von Bodenschätzen und Wiederherstellung der Landschaft, Verlag G. Heimbach, Ostfildern; Hohenheimer Umwelttagung 29: 281-286.*

**Arndt, T., Balzer, S., Benzler, A., Böhmer, F., Böttcher, M., Bruker, J., Dietrich, K., Dröschmeister, R., Ehlert, T. & Ellwanger G., Engels, B., Finck, P., Forst, R. u.a.. (2015):**

Fachinformation des BfN zur "Naturschutz-Offensive 2020" des Bundesumweltministeriums. Status, Trends und Gründe zu den prioritär eingestuften Zielen des NBS.

*BfN-Skripten 418, Bundesamt für Naturschutz, 53 S.*

**Aßmann, T., Boutaud, E., Finck, P., Härdtle, W., Matthies, D., Nolte, D., von Oheimb, G., Riecken, U., Travers, E. & Ullrich, K. (unter Mitarbeit von: Gebert, J., Geidezis, L., Harry, I. et al). (2016):**

Halboffene Verbundkorridore: Ökologische Funktion, Leitbilder und Praxis-Leitfaden.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 154, 291 S. (DOI: 10.19213/973154).*

**Assmann, T., Drees, C., Schröder, E. & Ssyman, A. (2007):**

Mythos Artenarmut - Biodiversität von Buchenwäldern.

*Natur und Landschaft 82 (9/10): 401-406.*

**Assmann, T., Drees, C., Schröder, E. & Ssyman, A. (2008):**

Low species diversity of Beech forests - a myth. - In: Beech Forests - a German contribution to the global forest biodiversity.

*BfN-Skripten 233: 25-32.*

**Assmann, T., Schröder, E. & Terlutter, H. (2000):**

Morphometric differentiation in a specialised snail predator: *Carabus pyrenaeus* (Coleoptera, Carabidae).

*In: Brandmayr, P., Lövei, G., Zetto Brandmayr, T., Casale, A. & Vigna Taglianti, A. (eds.): National History and Applied Ecology of Carabid Beetles: Sofia, Moscow: Pensoft Publishers: 171-178.*

**Balzer, S. (1999):**

Auswirkung der Nährstoffversorgung auf die Vitalität des Holunderknabenkrauts im Naturraum Frankenwald. - In: Landesamt für Umweltschutz Bayern: Effizienzkontrollen im Naturschutz.

*Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz 150: 159-168. (Beiträge zum Artenschutz 22).*

**Balzer, S. (2000):**

Populationsökologische Untersuchungen an *Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó (Orchidaceae) im Frankenwald, Nordost-Bayern.

*Bayreuther Institut für Terrestrische Ökosystemforschung (Hrsg.): Bayreuther Forum Ökologie 81, 241 S. (Diss. Univ. Bayreuth).*

**Balzer, S. (2000):**

Internationale Schutzgebietssysteme, insbesondere Natura 2000 als Bestandteil eines bundesweiten Vorrangflächenkonzepts.

*In: Ssymank, A. (Bearb.): Vorrangflächen, Schutzgebietssysteme und naturschutzfachliche Bewertung großer Räume in Deutschland. - Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 63: 147-168.*

**Balzer, S. (2003):**

FFH, Vogelschutzrichtlinie, NATURA 2000: Konflikte mit dem Luftsport?

*Deutscher Aero Club e.V. & Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Luftsport und Naturschutz - Gemeinsam abheben: 63-68. Braunschweig.*

**Balzer, S. (2005):**

FFH, Vogelschutzrichtlinie, NATURA 2000: Konflikte mit dem Luftsport?

*Vogel und Luftverkehr 25 (1): 24-33.*

**Balzer, S. (2006):**

*Asplenium adnigrum* MILDE. - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung.

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 69/3: 29-36.*

**Balzer, S. (2006):**

*Pulsatilla grandis* WENDEROTH. - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung.

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 69/3: 57-62.*

**Balzer, S. (2006):**

*Gentianella bohemica* SKALICKY. - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung.

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 69/3: 37-44.*

**Balzer, S. (2007):**

Natura 2000 und Klimaveränderung - eine Einführung in das Tagungsthema. In: Balzer, S., Dieterich, M. & Beinlich, B. (Bearb.): Natura 2000 und Klimaänderungen.

*Natursch. Biol. Vielf. 46: 7-12.*

**Balzer, S. (2008):**

Natura 2000 in the biogeographical regions in Germany: Natura 2000 in den biogeographischen Regionen Deutschlands.

*Broschüre des Bundesamt für Naturschutz, 1. Auflage, 18 S.*

**Balzer, S. (2009):**

Non-intervention management in Natura 2000 sites in Germany. In: Hußlein, M., Kiener, H., Krenova, Z. & Solar, M. (Hrsg.)

*The appropriateness of non-intervention management for protected areas and Natura 2000 sites: conference report. - Grafenau: 42-43.*

**Balzer, S. (2010):**

Natura 2000 in the biogeographical regions in Germany : Natura 2000 in den biogeographischen Regionen Deutschlands.

*Broschüre des Bundesamt für Naturschutz, 2. aktualisierte Auflage, 18 S.*

**Balzer, S. & Schröder, E. (2008):**

Natura 2000 und Management - Handlungsoptionen. In: Balzer, S., Dieterich, M. & Kolk, J. (Bearb.): Management- und Artenschutzkonzepte bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie.

*Natursch. Biol. Vielf. 69: 7-12.*

**Balzer, S. & Ssymank, A. (Bearb.) (2005):**

Natura 2000 in Deutschland.

*Natursch. Biol. Vielf. 14. CD-ROM mit Booklet.*

**Balzer, S. & Stratmann, U. (2006):**

Möglichkeiten zur Finanzierung des Schutzgebietssystems Natura 2000. - In: Ellwanger, G. & Schröder, E. (Bearb.): Management von Natura 2000-Gebiete. Erfahrungen aus Deutschland und ausgewählten anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

*Natursch. Biol. Vielf.* 26: 205-222.

**Balzer, S., Beinlich, B., Dieterich, M., Ssymank, A., Ratte, C. & Hill, B.(Red.). (2008):**

Natura 2000 in Germany: nature's jewels. Short version.

*Bundesamt für Naturschutz, Bonn*, 11 S.

**Balzer, S., Boedeker, D. & Hauke, U. (2002):**

Interpretation, Abgrenzung und Erfassung der marinen und Küstenlebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinien in Deutschland.

*Natur und Landschaft* 77 (1): 20-28.

**Balzer, S., Dieterich, M. & Beinlich, B. (Bearb.) (2007):**

Natura 2000 und Klimaänderungen.

*Natursch. Biol. Vielf.* 46, 173 S.

**Balzer, S., Dieterich, M. & Kolk, J. (Bearb.) (2008):**

Management- und Artenschutzkonzepte bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie.

*Natursch. Biol. Vielf.* 69, 189 S.

**Balzer, S., Ellwanger, G., Narberhaus, I., Petersen, B., Raths, U., Schröder, E., Ssymank, A., Vischer-Leopold, M. & Petermann, J. (Bearb.). (2008):**

Natura 2000 in Germany.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 64: DVD mit Booklet.

**Balzer, S., Ellwanger, G., Raths, U., Schröder, E. & Ssymank, A. (2008):**

Verfahren und erste Ergebnisse des nationalen Berichts nach Artikel 17 der FFH-Richtlinie.

*Natur und Landschaft* 83 (3): 111-117.

**Balzer, S., Ellwanger, G., Schröder, E. & Ssymank, A. (2008):**

Der Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. In: Balzer, S., Dieterich, M. & Kolk, J. (Bearb.): Management- und Artenschutzkonzepte bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie.

*Natursch. Biol. Vielf.* 69: 13-40.

**Balzer, S., Hauke, U. & Ssymank, A. (2002):**

Nationale Gebietsbewertung gemäß FFH-Richtlinie: Bewertungsmethodik für die Lebensraumtypen nach Anhang I in Deutschland.

*Natur und Landschaft* 77 (1): 10-19.

**Balzer, S., Schröder, E., Ssymank, A., Ellwanger, G., Kehrein, A. & Rost, S. (2004):**

Ergänzung der Anhänge zur FFH-Richtlinie auf Grund der EU-Osterweiterung: Beschreibung der Lebensraumtypen mit Vorkommen in Deutschland.

*Natur und Landschaft* 79 (8): 341-349.

**Balzer, S., Ssymank, A. & Raths, U. (2006):**

Wälder der FFH-Richtlinie in Deutschland. - In: Die Zukunft der Europäischen Union - Wer schützt den Wald? Waldpolitik in Deutschland, in der EU und auf internationaler Ebene.

*DNR EU-Rundschreiben Sonderheft 02/03.06*: 27-28.

**Balzer, S., Schröder, E. & Ssymank, A. (2004):**

Ergänzung der Anhänge zur FFH-Richtlinie auf Grund der EU-Osterweiterung.

*Natur und Landschaft* 79 (4): 145-151.

**Bannas, L., Löffler, J. & Riecken, U. (2017):**

Die Umsetzung des länderübergreifenden Biotopverbunds: rechtliche, strategische, planerische und programmatische Aspekte.

*BfN-Skripten* 475, 109 + Anhang. Doi: 10.19217/skr475. (zugl. Masterarbeit von Bannas, L. an der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Geographisches Institut).

**Beck, A., Bettinger, A., Boedecker, D., Drachenfels, O.von, Essl, F., Finck, P., Gerstner, H., Heidecke, H., Hinterlang, D., Ludwig, G., Raths, U., Riecken, U., Schröder, E. et al. (2013):**

Bedeutung landesweiter Biotopkartierungen in Deutschland: ein Eckpunktepapier.

*Natur und Landschaft* 88 (3): 101-102.

**Becker, N., Emde, F., Jessel, B., Kärcher, A., Schuster, A. & Seifert, C. (2014):**

Grünland-Report - Alles im grünen Bereich?

*Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 34 S.*

**Becker, P.H. & Finck, P. (1985):**

Witterung und Ernährungssituation als entscheidende Faktoren des Bruterfolgs der Flussschwabe (*Sterna hirundo*).

*Journal für Ornithologie 126 (4): 393-404.*

**Becker, P.H. & Finck, P. (1986):**

Die Bedeutung von Nestdichte und Neststandort fuer den Bruterfolg der Flussschwabe (*Sterna hirundo*) in Kolonien einer Wattenmeerinsel .

*Vogelwarte, Zeitschrift für Vogelkunde 33 (3): 192-207.*

**Beierkuhnlein, C., Jentsch, A., Jäger, J. & Ellwanger, G. (2014):**

Naturschutz in Zeiten des Klimawandels: Herausforderungen und Konsequenzen. In: Beierkuhnlein, C. et al: Auswirkungen des Klimawandels auf Fauna, Flora und Lebensräume sowie Anpassungsstrategien des Naturschutzes.

Umfang / Seiten

Abb.; Lit.

*In: Naturschutz und Biologische Vielfalt 137: 417-432.*

**Beierkuhnlein, C., Jentsch, A., Reineking, B., Schlumprecht, H., Ellwanger, G., Stahlmann, R., Bittner, T., Gellesch, E., Jaeschke, A., Dempe, H., Hein, R., Nadler, S. & Rauhut, S. (2014):**

Auswirkungen des Klimawandels auf Fauna, Flora und Lebensräume sowie Anpassungsstrategien des Naturschutzes. Ergebnisse des gleichnamigen F+E-Vorhabens (FKZ 3508 85 0600).

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 137, 484 S.*

**Bergmeier, E., Petermann, J. & Schröder, R. (2010):**

Geobotanical survey of wood-pasture habitats in Europe: diversity, threats and conservation.

*Biodiversity and Conservation 19 (11): 2995-3014.*

**Bernotat, D. & Müssner, R. (2002):**

Allgemeine Hinweise zu den Standardisierungsentwürfen (Gelbdrucke). - In: Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R. & Riecken, U.: Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz. Ergebnisse einer Pilotstudie. (FKZ 808 01 135).

*Schr. R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz 70: 102-108.*

**Bernotat, D., Hendrichke, O. & Ssymank, A. (2007):**

Stellenwert der charakteristischen (Tier-)Arten der FFH-Lebensraumtypen in einer FFH-VP.

*Natur und Landschaft 82 (1): 20-22.*

**Bernotat, D., Jebram, J. & Plachter, H. (2002):**

Themenbereiche Landschaftsplanung und Pflege- und Entwicklungsplanung (PEPL). - In: Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R. & Riecken, U.: Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz. Ergebnisse einer Pilotstudie. (FKZ 808 01 135).

*Schr. R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz 70: 61-77.*

**Bernotat, D., Jebram, J., Gruehn, D., Kaiser, T., Krönert, T., Plachter, H., Rückriem, C. & Winkelbrandt, A. (2002):**

Gelbdruck "Bewertung" : Bearbeitungsstand der vorliegenden Fassung: November 2000.- In: Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R. & Riecken, U.: Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz. Ergebnisse einer Pilotstudie.(FKZ 808 01 135).

*Schr. R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz 70: 357-407.*

**Bernotat, D., Jebram, J., Kaiser, T. & Plachter, H. (2006):**

Konkretisierung des Rahmens für die definierten Standards. - In: Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R. & Riecken, U.: Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz. Ergebnisse einer Pilotstudie. (FKZ 808 01 135).

*Schr. R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz 70: 78-101.*

**Bernotat, D., Müssner, R., Riecken, U. & Plachter, H. (1999):**

Defizite und Bedarf an anerkannten Standards für Methoden und Verfahren in naturschutzfachlichen Planungen.

*Bundesamt für Naturschutz, Bonn. BfN-Skripten 13, 76 S.*

**Bernotat, D., Schlumprecht, H., Brauns, C., Jebram, J., Müller-Motzfeld, G., Riecken, U., Scheurlen, K. & Vogel, M. (2002):**

7.1 Gelbdruck "Verwendung tierökologischer Daten". - In: Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R. & Riecken, U.:  
Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz* 70: 109-217, 445-534.

**Bernotat, D., Trautner, J., Balla, S., Hendrichke, O., Herbert, M., Kaiser, T., Matthäus, G., Müller-Pfannenstiel, K., Peters, W., Runge, H., Schlumprecht, H., Simon, M., Ssymank, A. & Wulfert, K. (2015):**

Bewertung der Erheblichkeit in der FFH-VP: Fachkonventionen oder Ecopath-Ökosystemmodell? - Entgegnung zur  
Kritik von Fretzer & Möckel an den BfN-Fachkonventionen zur FFH-Veträglichkeitsprüfung.  
*Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie* 47 (7): 215-221.

**Biewald, G. (2006):**

*Colias myrmidone* (ESPER, 1780). - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem  
Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-  
Osterweiterung.  
*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/3: 117-127.

**Biewald, G. & Nummer, A. (2006):**

*Lycaena helle* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775). - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): Das europäische  
Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3:  
Arten der EU-Osterweiterung.  
*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/3: 139-153.

**Biewald, G. & Steiner, A. (2006):**

*Gortyna borellii lunata* (FREYER, 1839). - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): Das europäische  
Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3:  
Arten der EU-Osterweiterung.  
*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/3: 128-138.

**Binot-Hafke, M., Gruttke, H., Ludwig, G. & Riecken, U. (Bearb.) (2000):**

Bundesweite Rote Listen - Bilanzen, Konsequenzen, Perspektiven.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 65, 255 S.

**Binot-Hafke, M., Gruttke, H., Ludwig, G., Riecken, U. & Korneck, D. (2000):**

Bilanzierung der bundesweiten Roten Listen - eine Einführung.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 65: 7-31.

**Blab, J. (1976):**

Amphibien und Reptilien - gefährdete Bewohner der Feuchtgebiete.  
*Natur und Landschaft : Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege* 51 (7/8): 219-221.

**Blab, J. (1976):**

Erfordernisse eines zeitgemäßen Tierartenschutzes.  
*Natur und Landschaft : Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege* 51 (2): 31-33.

**Blab, J. (1977):**

Washingtoner Artenschutzübereinkommen.  
*Natur und Landschaft : Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege* 52 (2): 40-44.

**Blab, J. (1978):**

Untersuchungen zu Oekologie, Raum-Zeit-Einbindung und Funktion von Amphibienpopulationen : Ein Beitrag zum  
Artenschutzprogramm.  
*Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz* 18: 141 S. Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und  
Landschaftsökologie, Bonn [Hrsg.].

**Blab, J. (1979):**

Rahmen und Ziele eines Artenschutzprogrammes.  
*Natur und Landschaft : Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege* 54 (12): 411-416.

**Blab, J. (1980):**

Rote Listen. Ein wertvolles Instrument im Tierartenschutz.  
*Nationalpark : Wo Mensch und Wildnis sich begegnen* 2 (1980): 10-13.

**Blab, J. (1980):**

Grundlagen fuer ein Fledermaus-Hilfsprogramm.  
*Themen der Zeit* 5 (1980), 44 S. Kilda-Verlag, Greven.

**Blab, J. (1980):**

Reptilienschutz : Grundlagen, Probleme, Loesungsansaeetze.

*Salamandra : German Journal of Herpetology - 16 (2): 89-113*

**Blab, J. (1981):**

Inhalte und Ziele von Artenschutzprogrammen in der Bundesrepublik Deutschland : Uebersicht ueber die Gesamthematik.

*Tagungsbericht der ANL (Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, Laufen): 4-12. Zoologischer Artenschutz : Kolloquium 12.-14. Oktober 1981 in Augsburg.*

**Blab, J. (1982):**

Gefährdung und Schutz der heimischen Reptilienfauna.

*Natur und Landschaft 57 (9): 318-320.*

**Blab, J. (1982):**

Hinweise fuer die Erfassung von Reptilienbestaenden.

*Salamandra : German Journal of Herpetology 18 (3/4): 330-337*

**Blab, J. (1982):**

Untersuchungen zu Oekologie, Raum-Zeit-Einbindung und Funktion von Amphibienpopulationen : Ein Beitrag zum Artenschutzprogramm.

*Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 18: 146 S. Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie, Bonn [Hrsg.]. Unveraend. Nachdr. von 1978.*

**Blab, J. (1982):**

Zur Wanderdynamik der Froesche des Kottenforstes bei Bonn : Bilanzen der jahreszeitlichen Einbindung. (Amphibia: Salientia: Ranidae).

*Salamandra : German Journal of Herpetology 18 (1/2): 9-28.*

**Blab, J. (1983):**

Entwicklung von Artenhilfsprogrammen am Beispiel der Tagfalter- und Widderchenfauna der Bundesrepublik Deutschland.

*Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege 34: 87-113. Institution Arbeitsgemeinschaft Beruflicher und Ehrenamtlicher Naturschutz [Hrsg.]:Stand und Entwicklung des Artenschutzes in der Bundesrepublik Deutschland. ABN-Seminar Sept. 1982 in Bremen.*

**Blab, J. (1984):**

Grundlagen des Biotopschutzes fuer Tiere: Ein Leitfaden zum praktischen Schutz der Lebensraeume unserer Tiere.

*Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 24: 205 S. Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie, Bonn [Hrsg.]. Kilda-Verlag, Greven.*

**Blab, J. (1984):**

Ziele, Methoden und Modelle einer planungsbezogenen Aufbereitung tieroekologischer Fachdaten.

*Landschaft und Stadt 16 (3): 172-181.*

**Blab, J. (1985):**

Zur Machbarkeit von "Natur aus zweiter Hand" und zu einigen Aspekten der Anlage, Gestaltung und Entwicklung von Biotopen aus tieroekologischer Sicht.

*Natur und Landschaft : Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege 60 (4): 136-140.*

**Blab, J. (1985):**

Handlungs- und Forschungsbedarf fuer den Reptilienschutz.

*Natur und Landschaft : Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege 60 (9): 336-339.*

**Blab, J. (1985):**

Sind die Roten Listen der gefaehrdeten Arten geeignet, den Artenschutz zu foerdern?

*In: Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege 46: 612-617. Warum Artenschutz? : Gutachtliche Stellungnahme und Ergebnisse eines Kolloquiums des Deutschen Rates fuer Landespflege vom 29.-30. Mai 1984 in Bonn.*

**Blab, J. (1986):**

Biologie, Oekologie und Schutz von Amphibien.

*Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 18: 150 S. 3. erweiterte und neubearb. Auflage. Zugleich Dissertation an der Univerität Nürnberg-Erlangen 1978.*

**Blab, J. (1986):**

Grundlagen des Biotopschutzes fuer Tiere. 2. erweiterte und Neubearb. Auflage.

*Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 24: 257 S. Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie Bonn [Hrsg.] . Kilda-Verlag, Greven.*

**Blab, J. (1988):**

Bioindikation und Naturschutzplanung : Theoretische Anmerkungen zu einem komplexen Thema.

*Natur und Landschaft : Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege 63 (4): 147-149.*

**Blab, J. (1988):**

Möglichkeiten und Probleme einer Biotopgliederung als Grundlage fuer die Erfassung von Zoozoenosen.

*Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz Freiburg. Neue Folge 14 (3): 567-575.*

**Blab, J. (1989):**

Grundlagen des Biotopschutzes fuer Tiere. 3. unveränderte Auflage.

*Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 24: 257 S. Kilda-Verlag, Greven. Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie Bonn Hrsg.]*

**Blab, J. (1989):**

Die Roten Listen werden länger - warum?

*NNA-Berichte 2 (1): 42-45.*

**Blab, J. (1990):**

Ökologischer Wert von Hecken, Feld- und Bachgehölzen.

*(Tagungsbericht: Feldgehölze als Lebensraum) - Schr.R. Angewandter Naturschutz 10: 11-20.*

**Blab, J. (1990):**

Zum Indikationspotential von Roten Listen und zur Frage der Ermittlung "Regionaler Leitartengruppen mit landschaftsökologischer Zeigerfunktion".

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 32: 121-134.*

**Blab, J. (1990):**

Biotopverbund - Biotopvernetzung.

*Die Nieders. Gemeinde 2: 36-39.*

**Blab, J. (1991):**

Stillgewässer. - In: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung - Landschaftsbau (FLL) Troisdorf: Massnahmen zur Stuetzung und Initiierung von Lebensraeumen fuer Tiere und Pflanzen. Teil 1 : Dokumentation des Symposiums am 5. November 1990 in Bonn.

*Biotoppflege, Biotopentwicklung 1: 40-45. Köllen-Verlag.*

**Blab, J. (1992):**

Nachgefragt: Was nutzt die Rote Liste der bedrohten Arten, Herr Blab? : (Interview mit Josef Blab).

*Geo Wissen 2 (1992): 150-151.*

**Blab, J. (1992):**

Landschaftspflege kontra Sukzession.

*Veröff. "Projekt Angewandte Ökologie" der LfU Karlsruhe Bd. 1: 33-47.*

**Blab, J. (1992):**

Isolierte Schutzgebiete, vernetzte Systeme, flächendeckender Naturschutz? Stellenwert, Möglichkeiten und Probleme verschiedener Naturschutzstrategien.

*Natur und Landschaft 67 (9): 419-424.*

**Blab, J. (1993):**

Truppenübungsplätze und Naturschutz.

*Z. f. Ökologie u. Natursch. 2: 70-71.*

**Blab, J. (1993):**

Historische Bauwerke und deren Umfeld in ihrer Bedeutung für den Tierartenschutz.

*In: Landschaftsverband Rheinland: 3. Fachtagung "Naturschutz und Landschaftspflege bei historischen Objekten": 16-31.*

**Blab, J. (1996):**

The actual results and future subjects for an ecological network in Germany.

*Ecosystem Conservation Society Japan (ed.): International Forum Ecological Network: 50-64, Tokyo (in japanischer Sprache).*



**Blab, J. (1997):**

Aspekte eines Vorrangflächensystems des Naturschutzes aus bundesweiter Sicht. - In: Landesanstalt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Das ökologische Verbundsystem in Sachsen-Anhalt - seine Planung und seine Umsetzung -

*Ber. d. Landesamts f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle SH 2: 10-18.*

**Blab, J. (1998):**

Fachliche Anforderungen an ein Vorrangflächensystem des Naturschutzes in Deutschland. In Streich, B. & Kötter, Th. (Hrsg.): Planung als Prozeß.

*Festschrift für Klaus Borchard zum 60. Geburtstag. - Bouvier, Bonn: 177-186.*

**Blab, J. (2000):**

Erfolgskontrollen im Naturschutz unter besonderer Berücksichtigung von Naturschutzgroßprojekten des Bundes. - In: Scholz, R. (Hrsg.): Umweltforschung quergedacht - Erfolgskontrolle von Umweltmaßnahmen.

*Springer: 93-108.*

**Blab, J. (2001):**

Vom Bund geadelt - Naturschutzprojekte in Deutschland.

*Nationalpark 2: 49.*

**Blab, J. (2002):**

Nationale sowie internationale Schutzgebietskategorien und -prädikate in Deutschland.

*Schr.R. des Deutschen Rates für Landespflege 73: 24-33.*

**Blab, J. (2002):**

Stellenwert und Rolle von Naturschutzgebieten in Deutschland.

*Natur und Landschaft 77 (8): 333-339.*

**Blab, J. (2003):**

Leistungen im Gebietsschutz.

*Schr.R. d. Deutschen Rates für Landespflege 75: 52-60*

**Blab, J. (2003):**

Naturschutzgebiete zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

*Bayer. Landesamt für Umweltschutz (Veranst.): Naturschutzgebiete - zwischen Anspruch und Wirklichkeit (Kulmbach 05.11.2001), Augsburg: 5-16.*

**Blab, J. (2004):**

Bundesweiter Biotopverbund - Konzeptansatz und Strategien der Umsetzung.

*Natur und Landschaft 79 (12): 534-543.*

**Blab, J. (2004):**

Schnee in Deutschland bald Schnee von gestern? Der Klimawandel und seine möglichen Folgen für den Naturschutz.

*Nationalpark 4: 8-11.*

**Blab, J. (2005):**

Rote Listen - Etappen und Meilensteine einer Erfolgsgeschichte. - In: Blab, J. et al.: Rote Listen : Barometer der Biodiversität. Entstehungsgeschichte und neuere Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 18: 7-20.*

**Blab, J. (2005):**

Rote Listen - wertvoll und bewährt.

*Nationalpark 2: 12-15.*

**Blab, J. (2005):**

Was ist was im Gebiets- und Flächenschutz? - Teil 1.

*Nationalpark 4: 28-33.*

**Blab, J. (2006):**

Was ist was im Gebiets- und Flächenschutz?

*Stiftung Naturschutzgeschichte 6: 17-38.*

**Blab, J. (2006):**

Schutzgebiete in Deutschland - Entwicklung mit historischer Perspektive.

*Natur und Landschaft 81 (1): 8-11.*

**Blab, J. (2006):**

Was ist was im Gebiets- und Flächenschutz? - Teil 2.

*Nationalpark 1: 33-37.*

**Blab, J. (2009):**

Der Wert des Rote Liste-Konzeptes für die Naturschutzarbeit.

*Stiftung Naturgeschichte. Rundbrief des Fördervereins der Stiftung Naturschutzgeschichte e.V. 9 (2009): 19-23.*

**Blab, J. & Blab, L. (1981):**

Quantitative Analysen zur Phaenologie, Erfassbarkeit und Populationsdynamik von Molchbestaenden des Kottenforstes bei Bonn: (Amphibia: Caudata: Salamandridae).

*Salamandra : German Journal of Herpetology 17 (3/4): 147-172.*

**Blab, J. & Finck, P. (1996):**

Rote Liste - eine Bilanz -. In: Lozan, J. L. & Kausch, H. (Hrsg.): Warnsignale aus Flüssen und Ästuaren.

*Parey Buchverlag, Berlin: 322-328.*

**Blab, J. & Klein, M. (1997):**

Biodiversität - ein neues Konzept im Naturschutz? - In: Erdmann, K.-H. & Spandau, L. (Hrsg.): Naturschutz in Deutschland.

*Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart: 201-219.*

**Blab, J. & Kudrna, O. (1982):**

Hilfsprogramm fuer Schmetterlinge: Oekologie und Schutz von Tagfaltern und Widderchen.

*Naturschutz aktuell 6, 135 S.*

**Blab, J. & Nowak, E. (1976):**

Rote Liste der in der Bundesrepublik Deutschland gefährdeten Tierarten : Teil I - Wirbeltiere ausgenommen Vögel (1. Fassung).

*Natur und Landschaft : Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege 51 (2): 34-38.*

**Blab, J. & Nowak, E. (1977):**

Rote Liste der Säugetiere (Mammalia), 2. Fassung, Stand 15.3.1977.

*In: In: Naturschutz aktuell 1/1977: 13-14. Blab, J. [Hrsg.], Nowak, J. [Hrsg.], Trautmann, W. [Hrsg.] & Sukopp, H. [Hrsg.]: Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland.*

**Blab, J. & Nowak, E. (1977):**

Rote Liste der Fische (Pisces) und Rundmäuler (Cyclostomata), 2. Fassung, Stand 15.3.1977.

*In: Naturschutz aktuell 1: 17-18. Blab, J. [Hrsg.], Nowak, E. [Hrsg.], Trautmann, W. & Sukopp, H. [Hrsg.]: Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland.*

**Blab, J. & Nowak, E. (1983):**

Rote Listen der gefaehrdeten Arten und ihr Beitrag zur praktischen Naturschutzarbeit.

*Entomologische Zeitschrift : mit Insektenbörse 93 (18): 262-267.*

**Blab, J. & Nowak, E. (1983):**

Grundlagen, Probleme und Ziele der Roten Listen der gefaehrdeten Arten.

*Natur und Landschaft : Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege 58 (1): 3-8.*

**Blab, J. & Nowak, E. (1983):**

Stellungnahme zu dem Aufsatz von H. J. Weidemann "Gedanken zum Artenschutz: 5. Sammeln und Pfluecken verboten".

*Entomologische Zeitschrift : EZ ; mit Insektenbörse 93 (7): 86-89.*

**Blab, J. & Nowak, E. (1986):**

Die Gefährdungskategorien der Roten Liste bestandsbedrohter Arten, ihre Wechselbeziehungen und ihre Anwendung.

*Schr.R. f. Vegkde., H 18: 89-96.*

**Blab, J. & Nowak, E. (1989):**

Gefährdungscharakteristika und Rückgangsursachen bei Reptilien.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 29: 210-214.*

**Blab, J. & Nowak, E. (1989):**

Lurche - Versuch einer ökologischen Risikoanalyse.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 29: 215-216.*

**Blab, J. & Nowak, E. (1989):**

Gefährdungstatus und Bestandstrends der Säugetiere in Bund und Ländern - ein Vergleich.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 29: 203-205.*

**Blab, J. & Nowak, E. (Hrsg.) (1989):**

Symposium zehn Jahre Rote Liste gefährdeter Tierarten in der Bundesrepublik Deutschland.  
*Greven, Kilda-Verlag, 321 S.*

**Blab, J. & Riecken, U. (1989):**

Konzept und Probleme einer Biotopgliederung als Grundlage für ein Verzeichnis der gefährdeten Tier-Lebensstätten in der Bundesrepublik Deutschland.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 29: 78-94.*

**Blab, J. & Riecken, U. (Hrsg.) (1993):**

Grundlagen und Probleme einer Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands. - Referate und Ergebnisse des gleichnamigen Symposiums der BFANL vom 28. - 30. Oktober 1991.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 38, 339 S.*

**Blab, J. & Schröder, E. (1995):**

Beiträge zur Leitbildentwicklung für die Senne am Beispiel der Wald- und Offenlandbiotope aus faunistisch-tierökologischer Sicht. - In: RÜTHER, P. & SCHROEDER, C. (Bearb.): Naturschutz in der Senne.  
*Bezirksregierung Detmold, Biol. Stat. Senne, Biol. Stat. Paderborner Land, Schloß Holte-Stuckenbrock: 22-39.*

**Blab, J. & Schröder, E. (2005):**

Sind die Roten Listen angesichts der aktuellen Klimaänderungen noch zeitgemäß? - In: Blab, J. et al.: Rote Listen - Barometer der Biodiversität. Entstehungsgeschichte und neuere Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.  
*Natursch. Biol. Vielf. 18: 261-271.*

**Blab, J. & Schröder, E. (2007):**

Naturschutz und Klimaänderung in Deutschland. - In: BBN (Hrsg.): Von lokalem Handeln und globaler Verantwortung - 100 Jahre staatlicher Naturschutz.  
*Jb. Natursch. Landschaftspfl. 56/1: 120-127, Bonn.*

**Blab, J. & Vogel, H. (1989):**

Amphibien und Reptilien - Kennzeichen, Gefährdung, Schutz.  
*München, BLV-Verlag, 144 S.*

**Blab, J. & Vogel, H. (1996):**

Amphibien und Reptilien erkennen und schützen.  
*BLV-Verlagsges., München, 159 S.*

**Blab, J. & Völkl, W. (1992):**

Effizienzkontrollen bei Maßnahmen des Naturschutzes: Wissenschaftliche Anforderungen und praxisorientierte Umsetzung. Zur Fachtagung der BFANL vom 19.-21.10.1992 in Bonn.  
*Z. Ökologie u. Naturschutz 1: 161-163.*

**Blab, J. & Völkl, W. (1994):**

Voraussetzungen und Möglichkeiten für eine wirksame Effizienzkontrolle im Naturschutz.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 40: 291-300.*

**Blab, J. (Mit Beiträgen von Hauke, U., Lechner-Ssymank, B., Riecken, U., Schröder, E., Ssymank, A., Völkl, W.) (1993):**

Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere. 4. erw. Neubearbeitung.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 24, 479 S.*

**Blab, J. [Bearb.] & Nowak, E. [Bearb.] (1984):**

Rote Liste der Kriechtiere (Reptilia).  
*In: Naturschutz aktuell 1: 28-29. Blab, J. [Hrsg.], Nowak, E. [Hrsg.] & Trautmann, W. [Hrsg.]: Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. 4. erweiterte und neubearb. Auflage. Kilda-Verlag, Greven.*

**Blab, J. [Bearb.] & Nowak, E. [Bearb.] (1984):**

Rote Liste der Lurche (Amphibia).  
*In: Naturschutz aktuell 1: 29-30. Blab, J. [Hrsg.], Nowak, E. [Hrsg.] & Trautmann, W. [Hrsg.]: Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. 4. erweiterte und neubearb. Auflage. Kilda-Verlag, Greven.*

**Blab, J. [Bearb.], Niethammer, J. [Bearb.] & Nowak, E. [Bearb.]. (1984):**

Rote Liste der Säugetiere (Mammalia).

*In: Naturschutz aktuell 1: 22-24. Blab, J. [Hrsg.], Nowak, E. [Hrsg.] & Trautmann, W. [Hrsg.]: Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. 4. erweiterte und Neubearb. Auflage. Kilda-Verlag, Greven.*

**Blab, J. [Hrsg.], Nowak, E. [Hrsg.], Trautmann, W. [Hrsg.] & Sukopp, H. [Hrsg.]. (1977):**

Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland.

*Naturschutz aktuell 1, 67 S.*

**Blab, J., Binot-Hafke, M., Capt. S., Cordillot, F., Essl, F., Gepp, J., Gonseth, Y., Gruttke, H., Haupt, H., Haeupler, H., Knapp, H.D., Landmann, A., Ludwig, G., Nipkow, M., Nowak, E., Riecken, U., Riedl, U., Schmoll, F., Schnyder, N., (2005):**

Schröder, E., Sukopp, H., Thielke, G. & Zulka, K.P. (2005): Rote Listen - Barometer der Biodiversität. Entstehungsgeschichte und neuere Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

*Natursch. Biol. Vielf. 18, 281 S.*

**Blab, J., Bless, R., Nowak, E. & Rheinwald, G. (1989):**

Veränderungen und neuere Entwicklungen im Gefährdungs- und Schutzstatus der Wirbeltiere in der Bundesrepublik Deutschland.

*In: Blab, J. & Nowak, E. (Hrsg.): Symposium zehn Jahre Rote Liste gefährdeter Wirbeltiere in der BRD. Greven, Kilda Verlag: 9-37.*

**Blab, J., Bohn, U. & Bürger, K. (1989):**

Bericht ueber abgeschlossene und laufende Arbeiten in der Bundesforschungsanstalt fuer Naturschutz und Landschaftsoekologie - BFANL (1988).

*Natur und Landschaft : Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege 64 (5): 187-191. Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie Bonn (Sonst.).*

**Blab, J., Brüggemann, P. & Sauer, U. (1991):**

Tierwelt in der Zivilisationslandschaft, Teil II: Raumeinbindung und Biotopnutzung bei Reptilien und Amphibien im Drachenfelder Ländchen.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 34: 1-94.*

**Blab, J., Bürger, K. & Haarmann, K. (1990):**

Bericht ueber abgeschlossene und laufende Arbeiten in der Bundesforschungsanstalt fuer Naturschutz und Landschaftsoekologie - BFANL (1989).

*Natur und Landschaft : Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege 65 (5): 219-226. Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie Bonn (Sonst.).*

**Blab, J., Bürger, K. & Haarmann, K. (1991):**

Bericht ueber abgeschlossene und laufende Arbeiten in der Bundesforschungsanstalt fuer Naturschutz und Landschaftsoekologie - BFANL (1990).

*Natur und Landschaft : Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege 66 (5): 247-260. Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie Bonn (Sonst.).*

**Blab, J., Forst, R., Klär, C., Niclas, G., Schröder, E., Steer, U., Wey, H., & Woithe, G. (1992):**

Förderprogramm zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung - Naturschutzgroßprojekte und Gewässerrandstreifenprojekte.

*Natur und Landschaft 67 (7/8): 323-327.*

**Blab, J., Forst, R., Klär, C., Niclas, G., Wey, H. & Woithe, G. (1991):**

Förderprogramme zur Entwicklung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung - Naturschutzgroßprojekte und Gewässerrandstreifenprogramm.

*Natur und Landschaft 66 (1): 3-9.*

**Blab, J., Günther, R. & Nowak, E. (1994):**

Rote Liste und Artenverzeichnis der in Deutschland vorkommenden Lurche (Amphibia).

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch., H. 42: 125-136.*

**Blab, J., Günther, R. & Nowak, E. (1994):**

Rote Liste und Artenverzeichnis der in Deutschland vorkommenden Kriechtiere (Reptilia).

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch., H. 42: 109-124.*

**Blab, J., Klein, M. & Ssyman, A. (1995):**

Biodiversität und ihre Bedeutung in der Naturschutzarbeit.

*Natur und Landschaft, 70 (1): 11-18.*

**Blab, J., Klein, M. & Ssymank, A. (1999):**

Biodiversity - Its Levels and Relevance for Nature Conservation in Germany.

*In: A. Kratochwil (ed.): Biodiversity in ecosystems. - Kluwer Academic Publishers: 199-214.*

**Blab, J., Nowak, E. & Feldmann, R. (1977):**

Rote Liste der Lurche (Amphibia), 2. Fassung. Stand 15.3.1977.

*In: Naturschutz aktuell 1/1977: 17. Blab, J. [Hrsg.], Nowak, E. [Hrsg.], Trautmann, W. (Hrsg.) & Sukopp, H. [Hrsg.]: Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland.*

**Blab, J., Nowak, E. & Feldmann, R. (1977):**

Rote Liste der Kriechtiere (Reptilia), 2. Fassung, Stand 15.3.1977.

*In: Naturschutz aktuell 1: 16. Blab, J. [Hrsg.], Nowak, E. [Hrsg.], Trautmann, W. & Sukopp, H. [Hrsg.]: Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland.*

**Blab, J., Nowak, E. & Trautmann, W. (Hrsg.). (1978):**

Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland.

*Naturschutz aktuell 1, 67 S. Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie, Bonn [Sonst.]. 2. unveränd. Auflage.*

**Blab, J., Nowak, E., Trautmann, W. & Sukopp, H. (Hrsg.) (1984):**

Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. 4. Aufl.

*Kilda Verlag, Greven (= Naturschutz Aktuell Nr. 1), 270 S.*

**Blab, J., Riecken, U. & Ssymank, A. (1993):**

Vorschlag eines Kriteriensystems für eine Rote Liste Biotop auf Bundesebene.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 38: 265-273.*

**Blab, J., Riecken, U. & Ssymank, A. (1995):**

Proposal on a criteria system for a national Red Data Book of Biotopes.

*Landscape Ecology 10(1): 41-50.*

**Blab, J., Ruckstuhk, T. & Esche, T. (1987):**

Aktion Schmetterling : So koennen wir sie retten.

*Maier-Verlag, Ravensburg, 192 S.*

**Blab, J., Ruckstuhl, T., Esche, T., Holzberger, R. & Luquet, G. (1989):**

Sauvons les papillons.

*Duculot, Paris-Gembloux, 192 S.*

**Blab, J., Schröder, E. & Völkl, W. (Hrsg.) (1994):**

Effizienzkontrollen im Naturschutz. - Wissenschaftliche Anforderungen und praxisorientierte Umsetzung.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 40, 300 S.*

**Blab, J., Terhardt, A. & Zsivanovits, K. P. (1989):**

Tierwelt in der Zivilisationslandschaft. - Teil 1: Raumeinbindung und Biotopnutzung bei Säugetieren und Vögeln im Drachenfelder Ländchen.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 30, 223 S.*

**Blab, J. (1979):**

Amphibienfauna und Landschaftsplanung.

*Natur und Landschaft : Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege 54 (1): 3-7.*

**Böhr, B., Conradi, D., Deckert, T.H., Ewert, A., Fettweis, K., Finck, P., Fischer, S., Haller, R. et al. (2015):**

Vilmer Eckpunkte zu Wildnisgebieten in Deutschland. - In: Finck, P., Klein, M., Riecken, U. & Paulsch, C. (Hrsg.): Wildnis im Dialog - Wege zu mehr Wildnis in Deutschland.

*BfN-Skripten 404: 117-118.*

**Boye, P. (2010):**

Gefährdung der Vögel in Deutschland und Verantwortung für ihren Schutz. - In: Boye, P., Vischer-Leopold, M., Paulsch, C., Ssymank, A. & Beulshausen, F. (Bearb.): Drei Jahrzehnte Vogelschutz im Herzen Europas: Rückblick, Bilanz und Herausforderungen.

*Natursch. Biol. Vielf. 95: 55-68.*

**Boye, P. & Ssymank, A. (2010):**

Überblick über die zeitliche Abfolge historischer Ereignisse, die für den europäischen Vogelschutz bedeutsam sind. - Anhang 2. -In: Boye, P., Vischer-Leopold, M., Paulsch, C., Ssymank, A. & Beulshausen, F. (Bearb.):

*Drei Jahrzehnte Vogelschutz im Herzen Europas: Rückblick, Bilanz und Herausforderungen. - Natursch. Biol. Vielf. 95: 257-258.*

**Boye, P., Ellwanger, G., Raths, U., Schröder, E., Ssymank, A. & Vischer-Leopold, M. (2010):**

Vorschlagsliste der Vogelarten, auf die bei der Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie in Deutschland besonderes Augenmerk gelegt werden sollte. - Anhang 1 in: Boye, P., Vischer-Leopold, M., Paulsch, C., Ssymank, A. & Beulshausen, F. (Bearb.):

*Drei Jahrzehnte Vogelschutz im Herzen Europas: Rückblick, Bilanz und Herausforderungen. - Natursch. Biol. Vielf. 95: 239-256.*

**Boye, P., Vischer-Leopold, M., Paulsch, C., Ssymank, A. & Beulshausen, F. (Bearb.) (2010):**

Drei Jahrzehnte Vogelschutz im Herzen Europas: Rückblick, Bilanz und Herausforderungen.

*Natursch. Biol. Vielf. 95, 258 S.*

**Bremer, G., Hinterlang, D. & Schröder, E. (1991):**

Vegetationsökologie der Kinderbachaue in Münster. 2. Strukturelle und floristische Erfassung von d. Quellregion bis zur Mündung - Bewertung.

*Natur und Heimat 51 (4): 115-128.*

**Broggi, M., Jungmeier, M., Plassmann, G., Solar, M. & Scherfose, V. (2017):**

Die Schutzgebiete im Alpenbogen und ihre Lücken.

*Natur und Landschaft 92 (9/10): 432-439. (Schwerpunktthema "Naturschutz in den Alpen - quo vadis?").*

**Bunzel-Drüke, M., Böhm, C., Ellwanger, G., Finck, P., Grell, H., Hauswirth, L., Herrmann, A., Jedicke, E. et al. (2015):**

Naturnahe Beweidung und NATURA 2000. Ganzjahresbeweidung im Management von Lebensraumtypen und Arten im europäischen Schutzgebietssystem NATURA 2000.

*Heinz Sielmann Stiftung Duderstadt (Hrsg.), 291 S.*

**Bunzel-Drüke, M., Böhm, C., Finck, P., Kämmer, G., Luick, R., Reisinger, E., Riecken, U., Riedl, J., Scharf, M. & Zimball, O. (2008):**

Praxisleitfaden für Ganzjahresbeweidung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung "Wilde Weiden".

*Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.V., Bad Sassendorf-Lohne. 215 S.*

**Burbach, K. & Ellwanger, G. (2006):**

Coenagrion ornatum (SELYS, 1850). - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung.

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 69/3: 103-116.*

**Burbach, K., Ellwanger, G., Mauersberger, R., Ott, J., Schiel, F.-J. & Suhling, F. (2006):**

Leucorrhinia albifrons (BURMEISTER, 1839). - In: Schnitter, P., Eichen, C., Ellwanger, G., Neukirchen, M. & Schröder, E. (Bearb.): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring

*nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle), Sonderheft 2: 131-132.*

**Burkhardt, R., Baier, H., Bendzko, U., Bierhals, E., Finck, P., Jenemann, K., Liegl, A., Mast, R., Mirbach, E., Nagler, A., Pardey, A., Riecken, U., Sachteleben, J., Schneider, A., Szekely, S., Ullrich, K., van Hengel, U. & Zeltner, U. (2003):**

Naturschutzfachliche Kriterien zur Umsetzung des Par. 3 BNatSchG "Biotopverbund".

*Natur und Landschaft 78 (9/10): 418-426.*

**Burkhardt, R., Baier, H., Bendzko, U., Bierhals, E., Finck, P., Liegl, A., Mast, R., Mirbach, E., Nagler, A., Pardey, A., Riecken, U., Sachteleben, J., Schneider, A., Szekely, S., Ullrich, K., van Hengel, U., Zeltner, U. & Zimmermann, F. (2004):**

Empfehlungen zur Umsetzung des Paragraphen 3 BNatSchG "Biotopverbund".

*Natursch. Biol. Vielf. 2, 84 S. (Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg).*

**Burkhardt, R., Finck, P., Liegl, A., Riecken, U., Sachteleben, J., Steiof, K. & Ullrich, K. (2010):**

Bundesweit bedeutsame Zielarten für den Biotopverbund - zweite, fortgeschriebene Fassung.

*Natur und Landschaft 85 (11): 460-469.*

**Burkhardt, R., Robisch, F. & Schröder, E. unter Mitarbeit der Mitglieder der LANA-FCK-Kontaktgruppe und des Bund-Länder AK "FFH-Berichtspflichtigen Wald" (2004):**

Umsetzung der FFH-Richtlinie im Wald. Gemeinsame bundesweite Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA) und der Forstchefkonferenz (FCK).

*Natur und Landschaft* 79 (7): 316-323.

**Buschmann, A. (2006):**

Einbeziehung explizit räumlicher Landschaftsstrukturmaße in Habitataignungsanalysen - ein Fallbeispiel für den Rotmilan. - In: Korn, H. & Feit, U.: Treffpunkt Biologische Vielfalt VI.

*BfN-Skripten* 164: 231-238. (aktuelle Forschung im Rahmen des Übereinkommens über die biologische Vielfalt vorgestellt auf einer wissenschaftlichen Expertentagung an der INA Insel Vilm vom 22.-26. August 2005).

**Buschmann, A. (2011):**

Bruthabitatmodellierung für den Rotmilan (*Milvus milvus*) im EU-Vogelschutzgebiet "Unteres Eichfeld" eine fernerkundungsgestützte Landschaftsstruktur.

*Cuvillier, Göttingen* 2011, 383 S. zugl. Dissertation an der Universität Göttingen.

**Buschmann, A. (2016):**

Eichen-Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie - Erhaltung eines Kulturgutes.

*Natur und Landschaft* 91(6): 295.

**Buschmann, A. & Kleinn, C. (2005):**

Modeling habitat suitability for red kite - an empirical approach. - In: Kleinn, C., Nieschulze, J. & Sloboda, B.: Remote sensing and geographical information systems for environmental studies : applications in forestry [!].

*Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt* 138 (2005): 325-332. Sauerländer Verlag, Frankfurt am Main.

**Buschmann, A. & Ssymank, A. (2015):**

Auenwälder als Elemente im Biotopverbund. Verbund-Umsetzung vor dem Hintergrund von Natura 2000 und der nationalen FFH-Berichterstattung 2013.

*Naturschutz und Landschaftsplanung* 47 (8/9) 2015: 246-252.

**Buschmann, A., Schulz, R., Kleinn, C., Renner, S., Dolezil, J., Tschapka, M., Ayasse, M. & Fischer, M. (2012):**

Biodiversitätsforschung auf der Schwäbischen Alb.

*AFZ/Der Wald, Allgemeine Forstzeitschrift für Waldwirtschaft und Umweltvorsorge* 67 (17): 44-45.

**Christmann, S., Aw-Hassan, A.A., Rajabov, T., Khamraev, A.Sh., Ssymank, A., Ahmedov, A. & Nizomov, R. (2014):**

Farming with Alternative Pollinators (FAP) - A practical guide for smallholders.

*ICARDA-SEPRP 2014: 1-19. (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA)).*

**Colling, M. & Schröder, E. (2003):**

*Vertigo angustior* (JEFFREYS, 1830).

In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): *Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/1: 665-676.

**Colling, M. & Schröder, E. (2003):**

*Vertigo moulinsiana* (DUPUY, 1849).

In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): *Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/1: 694-706.

**Colling, M. & Schröder, E. (2003):**

*Vertigo geyeri* LINDHOLM, 1925.

In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): *Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/1: 683-693.

**Colling, M. & Schröder, E. (2003):**

*Vertigo genesii* (GREDLER, 1856).

In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): *Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/1: 677-682.

**Colling, M. & Schröder, E. (2003):**

Unio crassus (PHILIPSSON, 1788).

In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): *Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/1: 649-664.*

**Colling, M. & Schröder, E. (2003):**

Margaritifera margaritifera (LINNAEUS, 1758).

In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): *Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/1: 633-648.*

**Colling, M. & Schröder, E. (2006):**

Theodoxus transversalis (C. PFEIFFER, 1828). - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): *Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung.*

*Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/3: 164-171.*

**Colling, M. & Schröder, E. (2006):**

Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834). - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): *Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung.*

*Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/3: 155-163.*

**Daniels, F. Pallas, J., Schröder, E. & Vogel, A. (1990):**

Bericht über die Jahrestagung der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft in Münster (Westfalen) vom 30.6. - 3.7.1989.

*Tuexenia 10: 523-532.*

**Demuth, B., Heiland, S., Wiersbinski, N., Finck, P. & Schiller, J. (2011):**

Landschaften in Deutschland 2030: Der stille Wandel.

*Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg [Hrsg.]: Ergebnisse des Workshops vom 29.11. - 02.12.2010 an der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm (INA) des Bundesamtes für Naturschutz: 95 S. (BfN-Skripten: 303)*

**Demuth, B., Heiland, S., Wiersbinski, N., Finck, P. & Schiller, J. (2012):**

Landschaften in Deutschland 2030: Erlittener Wandel - gestalteter Wandel.

*Ergebnisse des Workshops vom 07.02.-10.02.2012 an der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm (INA) des Bundesamtes für Naturschutz, BfN-Skripten 314, Bonn, 89 S.*

**Demuth, B., Heiland, S., Wojtkiewicz, W., Wiersbinski, N. & Finck, P. (Bearb.) (2010):**

Landschaften in Deutschland 2030 - Der große Wandel.

*BfN-Skripten 284, 113 S.*

**Dengler, J., Koperski, M., Boch, S., Marquardt, B. & Rost, S. (2004):**

Zur Flora des NSG Kalkberg in Lüneburg unter besonderer Berücksichtigung seiner Moose.

*Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg 43 (2004): 175-187.*

**Deutscher Verband für Landschaftspflege, Matt, A. (Red.) (2017):**

Kreuzkräuter und Naturschutz: Tagungsband der internationalen Fachtagung in Göttingen 2017.

*Landschaft als Lebensraum (DVL) 23 (2017), 103 S. Deutscher Verband für Landschaftspflege, Ansbach.*

**Dick, A., Diehl, R., Dexheimer, W., Drixler, B., Forst, R., George, K., Kober, C., Köster, U., Liesen, J., Porzelt, M. et al. (2009):**

Die deutschen Naturparke: Aufgaben und Ziele = The German Nature Parks : tasks and objectives. 2. Fortschreibung 2001.

*Verband Deutscher Naturparke, Bispingen, 61 S.*

**Doczkal, D., Claußen, C. & Ssyman, A. (2002):**

Erster Nachtrag und Korrekturen zur Checkliste der Schwebfliegen Deutschlands (Diptera, Syrphidae).

*Stuttgart. - Volucella 6: 167-174.*

**Doczkal, D., Schmid, U., Ssyman, A., Stuke, J.-H., Treiber, R. & Hauser, M. (1993):**

Rote Liste Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) Baden-Württembergs.

*Natur und Landschaft 68 (12): 608-617.*



**Doerpinghaus, A., Eichen, C., Gunnemann, H., Leopold, P., Neukirchen, M., Petermann, J. & Schröder, E. (Bearb.) (2005):**

Methoden zur Erfassung von Arten der Anhänge IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie.

*Natursch. Biol. Vielf. 20, 449 S. + Beiheft.*

**Doerpinghaus, A., Verbücheln, G., Schröder, E., Westhus, W., Mast, R. & Neukirchen, M. (2003):**

Empfehlungen zur Bewertung des Erhaltungszustands der FFH-Lebensraumtypen: Grünland.

*Natur und Landschaft 78 (8): 337-342.*

**Drachenfels, O. von, Beutler, H., Hübner, T., Ludwig, G., Neukirchen, M., Schröder, E., Vischer-Leopold, M., Wagner, M. & Warnke-Grüttner, R. (2005):**

Empfehlungen zur Bewertung des Erhaltungszustands der FFH-Lebensraumtypen: Moore und Heiden.

*Natur und Landschaft 80 (11): 484-488.*

**Drobnik, J., Finck, P. & Riecken, U. (2013):**

Die Bedeutung von Korridoren im Hinblick auf die Umsetzung des länderübergreifenden Biotopverbunds in Deutschland.

*BfN-Skripten 346, 73 S.*

**Dröschmeister, R., Ellwanger, G., Emde, F., Ssymank, A. & Klingenstein, F. [Red.]. (2014):**

Die Lage der Natur in Deutschland - Ergebnisse von EU-Vogelschutz- und FFH-Bericht.

*Bundesamt für Naturschutz, Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und Bau (BMUB), 17 S.*

**Dunk, K. von der, Doczkal, D., Röder, G., Ssymank, A. & Merkel-Wallner, G. (2003):**

Rote Liste gefährdeter Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) Bayerns. - In: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns.

*Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Augsburg. Schriftenreihe Heft 166: 291-298.*

**Durka, W. & Altmöös, M. (1997):**

Naturschutz in Bergbaufolgelandschaften als Teil einer nachhaltigen Landschaftsentwicklung.

*In: Ring, I. (Hrsg.): Nachhaltige Entwicklung in Industrie- und Bergbauregionen - Eine Chance für den Südraum Leipzig? Teubner, Stuttgart, Leipzig: 52-72.*

**Durka, W., Altmöös, M. & Henle, K. (1999):**

Entwicklung eines Netzes von Vorranggebieten für Artenschutz in der Bergbaufolgelandschaft mit iterativen Auswahlalgorithmen.

*In: Wiegleb, G., Schulz, F., Bröring U. (Hrsg.): Naturschutzfachliche Bewertung im Rahmen der Leitbildmethode. Physica-Verlag, Berlin: 165-178.*

**Durka, W., Altmöös, M. & Henle, K. (1999):**

Naturschutz und Landschaftspflege in Bergbaufolgelandschaften - Konzepte zur Optimierung eines Netzes von Vorrangflächen.

*Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege 70: 81-92.*

**Durka, W., Altmöös, M., Henle, K. (1997):**

Naturschutz in Bergbaufolgelandschaften des Südraumes Leipzig unter besonderer Berücksichtigung spontaner Sukzession.

*UFZ-Bericht 22/1997: 209 S.*

**Durka, W., Brändle, M., Altmöös, M. (1997):**

Sukzession, Habitate und Schutz von Laufkäfern (Carabidae) in Braunkohlentagebauen.

*Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für angewandte und allgemeine Entomologie 11: 111 -114.*

**Dussaix, C., Ssymank, A. & Vallet, A. (2008):**

Nouvelles Données sur les diptères syrphides (Diptera, Syrphidae) du département du Loir-et-Cher (F-41).

*Symbioses, nouvelle série 22: 39-43.*

**Dziöck, F., Schmid, U. & Ssymank, A. (2007):**

Neue Schwebfliegen-Literatur (8).

*Volucella 8: 241-256.*

**Edwards, P.J. & Ullrich, K. (2000):**

Buntbrachen als Biodiversitätsfaktor.

*Hotspot, Informationen des Forum Biodiversität Schweiz 2 (2000): 9*

**Ehlert, T., Balzer, S. & Röhling, M. (2009):**

Wo Wasser durch die Wälder strömt.

*Unser Wald 1: 4-5.*

**Ellwanger, G. (1995):**

Die Vegetation der Moore des Brockens.

*Diplomarbeit an der Universität Göttingen, Abteilung Systematisch-Geobotanisches Institut.*

**Ellwanger, G. (1996):**

Zur Ökologie von *Somatochlora alpestris* Sélys (Anisoptera: Corduliida) am Brocken im Hochharz (Sachsen-Anhalt).

*Libellula 15(3/4): 101-129.*

**Ellwanger, G. (1996):**

Die Vegetation der Moore des Brockengebietes: I. Pflanzengesellschaften soligener Hangmoore.

*Hercynia N.F. 30(1): 69-97.*

**Ellwanger, G. (1997):**

Die Vegetation der Moore des Brockens (Sachsen-Anhalt) unter besonderer Berücksichtigung der Vegetationsentwicklung seit den dreißiger Jahren. - Ein Überblick.

*Ber.Naturhist.Ges. Hannover 139: 105-119.*

**Ellwanger, G. (1997):**

Die Vegetation der Moore des Brockengebietes: II. Pflanzengesellschaften ombotropher Moorbereiche, der Torfstiche und Bruchwälder.

*Hercynia N.F. 30(2): 241-271.*

**Ellwanger, G. (1998):**

Waldgesellschaften und thermophile Säume auf Gips und Stinkschiefer im westlichen Harzfelder Holz (Landkreis Nordhausen, Thüringen). - Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Schutzwürdigkeit des Harzfelder Holzes.

*Hercynia N.F. 31: 173-189.*

**Ellwanger, G. (1998):**

Karstlandschaft Südharz. Biosphärenreservat in Planung.

*Biosphäre 19: 19-20.*

**Ellwanger, G. (1999):**

Zur Bedeutung des vorgeschlagenen FFH-Gebietes "Gipskarstgebiet bei Osterode" für das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000.

*Göttinger Naturkundliche Schriften 5: 169-178.*

**Ellwanger, G. (1999):**

Verpflichtung zur Durchführung und Umfang der FFH-Verträglichkeitsprüfung am Beispiel des Rohstoffabbaus im "Gipskarst bei Osterode".

*Natur und Landschaft 74 (11): 478-484.*

**Ellwanger, G. (2001):**

Verbreitungskarten der Libellenarten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie in Deutschland auf der Basis des Messtischblattrasters.

*Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 73 (1): 19-21.*

**Ellwanger, G. (2003):**

Sonstige Wirbellose der FFH-Richtlinie.

*In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 69/1: 709-712.*

**Ellwanger, G. (2003):**

*Austropotamobius pallipes* (LEREBOULLET, 1858).

*In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 69/1: 722-727.*

**Ellwanger, G. (2003):**

*Aeshna viridis* EVERSMANN, 1836.

*In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/1: 547-553.*

**Ellwanger, G. (2003):**

*Gomphus flavipes* (CHARPENTIER, 1825).

*In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/1: 568-573.*

**Ellwanger, G. (2004):**

*Podarcis muralis* (LAURENTI, 1768).

*In: Petersen, B. et al. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere. - Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/2: 122-128.*

**Ellwanger, G. (2004):**

*Natrix tessellata* (LAURENTI, 1768).

*In: Petersen, B. et al. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere. - Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/2: 107-113.*

**Ellwanger, G. (2004):**

*Lacerta agilis* (LINNAEUS, 1758).

*In: Petersen, B. et al. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere. - Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/2: 90-97.*

**Ellwanger, G. (2004):**

*Emys orbicularis* (LINNAEUS, 1758).

*In: Petersen, B. et al. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere. - Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/2: 67-75.*

**Ellwanger, G. (2005):**

Bedeutung von Natura 2000-Gebieten für den Schwarzspecht in Deutschland. - In: Deutsche Wildtier Stiftung (Hrsg.): Der Schwarzspecht. Indikator intakter Waldökosysteme?

*Tagungsband zum Schwarzspecht-Symposium der Deutschen Wildtier Stiftung in Saarbrücken vom 05.-06. Nov. 2004: 243-273.*

**Ellwanger, G. (2006):**

Datengrundlagen für die Verbreitungskarten der in Anhang II der FFH-Richtlinie neu aufgenommenen Arten in Deutschland.

*In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung. - Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/3: 164-171.*

**Ellwanger, G. (2009):**

Das Schutzgebietssystem Natura 2000 im Klimawandel - Risiken und Handlungsoptionen.

*BfN-Skripten 252: 48-53.*

**Ellwanger, G. (2009):**

Conservation status of saproxylic beetles listed in Annexes II and IV of the Habitats Directive at a national (Germany) and biogeographical level.- In: Buse, J., Alexander, K.N., Ranius, T. & Assmann, T. (Hrsg.):

*Saproxylic beetles - their role and diversity in European woodland and tree habitats. - Proceedings of the 5th Symposium and Workshop on the Conservation of Saproxylic Beetles. Sofia: 107-118.*

**Ellwanger, G. & Mauersberger, R. (2003):**

*Sympecma paedisca* (BRAUER, 1877).

*In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/1: 611-618.*

**Ellwanger, G. & Neukirchen, M. (2014):**

Der nationale Bericht 2013 zu Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie: Ergebnisse der Erhaltungszustandsbewertung der Amphibien und Reptilien der FFH-Richtlinie.

*Feldherpetologisches Magazin 2/2014: 38-41.*

**Ellwanger, G. & Röhl, S. (1998):**

Unbekannte Karstlandschaft. Biosphärenreservat Südharz in Planung.  
*Nationalpark* 99(2): 32-36.

**Ellwanger, G. & Schröder, E. (2003):**

Libellen (Insecta, Odonata) der FFH-Richtlinie und Vorschläge für eine Novellierung der Anhänge.  
*In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/1: 543-546.*

**Ellwanger, G. & Schröder, E. (2010):**

Erhaltungszustand der Küstenlebensräume der FFH-Richtlinie in Deutschland. - In: Ellwanger, G., Finck, P. & Schröder, E.: Managementmaßnahmen in Küstenlebensräumen und Ästuaren der Nord- und Ostsee : Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung.  
*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 91: 217-225.

**Ellwanger, G. & Schröder, E. (Bearb.) (2006):**

Management von Natura 2000-Gebieten. Erfahrungen aus Deutschland und ausgewählten anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.  
*Natursch. Biol. Vielf.* 26, 302 S.

**Ellwanger, G. & Ssymank, A. (2012):**

Thesis and chances for the adaptation of the ecological network "Natura 2000" to climate change. - In: Ellwanger, G., Ssymank, A. & Paulsch, C. (Eds.): Natura 2000 and climate change - a challenge.  
*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 118: 7-28. (*Presentations and conclusions of the workshop "Natura 2000 and Climate Change - a Challenge", 3rd to 7th May 2010, Isle of Vilm, Germany*).

**Ellwanger, G. & Ssymank, A. (2012):**

Erhaltung von wertvollen Offenlandlebensräumen auf aktiven und ehemaligen militärischen Übungsflächen: eine Einführung unter besonderer Berücksichtigung von Natura 2000.  
*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 127: 7-23. *Erhaltung von Offenlandlebensräumen auf aktiven und ehemaligen militärischen Übungsflächen: Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung am 7.9.2010 im Bundesamt für Naturschutz in Bonn.*

**Ellwanger, G. & Ssymank, A. (2016):**

Managementpläne für Natura-2000-Gebiete. - In: Riedel, W., Lange, H., Jedicke, E. & Reinke, M.: Landschaftsplanung.  
*Springer Spektrum, Berlin, 3. Auflage: 305-314.*

**Ellwanger, G. & Zirpel, S. (1995):**

Entwicklungsnachweis von *Anax imperator* Leach in einem Hochmoor in Estland (Anisoptera: Aeshnidae).  
*Libellula* 14(1/2): 41-48.

**Ellwanger, G. Schröder, E. & Ssymank, A. (2006):**

Erfahrungen mit der Managementplanung in Natura 2000-Gebieten in Deutschland. - In: Ellwanger, G. & Schröder, E. (Bearb.): Management von Natura 2000-Gebieten. Erfahrungen aus Deutschland und ausgewählten anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.  
*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 26: 9-26.

**Ellwanger, G. Schröder, E. & Ssymank, A. (2006):**

Management für Natura 2000-Gebiete in Deutschland. - In: Ellwanger, G. & Schröder, E. (Bearb.): Management von Natura 2000-Gebieten. Erfahrungen aus Deutschland und ausgewählten anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.  
*Natursch. Biol. Vielf.* 26: 9-26.

**Ellwanger, G., Balzer, S., Hauke, U. & Ssymank, A. (2000):**

Nationale Gebietsbewertung gemäß FFH-Richtlinie: Gesamtbestandsermittlung für die Lebensraumtypen nach Anhang I in Deutschland.  
*Natur und Landschaft* 75 (12): 486-493.

**Ellwanger, G., Balzer, S., Isselbacher, T., Raths, U., Schröder, E., Ssymank, A., Vischer-Leopold, M. & Zimmermann, M. (2008):**

Der Nationale Bericht 2007 nach Art. 17 FFH-Richtlinie: ein Überblick über die Ergebnisse unter besonderer Berücksichtigung der Käfer.  
*Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie* 40 (1): 5-8.

**Ellwanger, G., Balzer, S., Schröder, E., Ssymank, A., Pöppelmann, A. & Fartmann, T. (2011):**

Der Zustand der biologischen Vielfalt in Deutschland : der Nationale FFH-Bericht zur FFH-Richtlinie. (Langfassung).  
*Broschüre des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Deutschland, Berlin: 131 S. PAN Partnerschaft, Planungsbüro für Angewandten Naturschutz, München.*

**Ellwanger, G., Balzer, S., Schröder, E., Ssymank, A., Pöppelmann, A. & Fartmann, T. (2011):**

Der Zustand der biologischen Vielfalt in Deutschland : der Nationale Bericht zur FFH-Richtlinie. (Kurzfassung).  
*Broschüre des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Deutschland, Berlin, 35 S. PAN Partnerschaft, Planungsbüro für Angewandten Naturschutz, München.*

**Ellwanger, G., Biewald, G. & Petersen, B. (2004):**

Datengrundlagen für die Verbreitungskarten der Anhang-II-Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland.  
*In: Petersen, B. et al. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere. - Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/2: 643-673.*

**Ellwanger, G., Blanke, E. & Schäfer, U. (2001):**

Fragen und Antworten zum geplanten Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz.  
*Naturfreunde Niedersachsen e.V. und Gesellschaft zur Förderung des Biosphärenreservates Südharz e.V. (Hrsg.), Göttingen, 45 S.*

**Ellwanger, G., Burbach, K., Mauersberger, R., Ott, J., Schiel, F.J. & Suhling, F. (2006):**

Libellen. - In: Schnitter, P. et al.: Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland.  
*Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Halle, Sonderheft 2(2006): 121-139.*

**Ellwanger, G., Finck, P. & Schröder, E. (2010):**

Maßnahmen und Handlungserfordernisse für ein nachhaltiges Biotopmanagement in Küstenlebensräumen und Ästuaren der Nord- und Ostsee.  
*In: Ellwanger, G., Finck, P. & Schröder, E. (Bearb.): Managementmaßnahmen in Küstenlebensräumen und Ästuaren der Nord- und Ostsee. - Natursch. Biol. Vielf. 91: 261-271.*

**Ellwanger, G., Finck, P. & Schröder, E. (Bearb.) (2010):**

Managementmaßnahmen in Küstenlebensräumen und Ästuaren der Nord- und Ostsee.  
*Natursch. Biol. Vielf. 91, 271 S.*

**Ellwanger, G., Finck, P., Riecken, U. & Schröder, E. (2012):**

Gefährdungssituation von Lebensräumen und Arten der Gewässer und Auen in Deutschland.  
*Natur und Landschaft 87 (4): 150-155.*

**Ellwanger, G., Hedden-Dunkhorst, B., Job-Hoben, B., Klein, M., Riecken, U., Scherfose, V., Schweppe-Kraft, B., Steer, U., Stolpe, G. & Wolf, D. [Bearb.]. (2010):**

Großschutzgebiete in Deutschland - Ziele und Handlungserfordernisse : Positionspapier des Bundesamtes für Naturschutz.  
*Bundesamt für Naturschutz, Bonn, November 2010, 26 S.(pdf: 26 S.).*

**Ellwanger, G., Müller, C., Ssymank, A., Vischer-Leopold, M. & Paulsch, C. (2016):**

Management of Natura 2000-sites on military training areas. Presentations and conclusions of a workshop, 28th September to 1st October 2015, Isle of Vilm, Germany.  
*Naturschutz und Biologische Vielfalt 152, 200 S.*

**Ellwanger, G., Müller, C., Ssymank, A., Vischer-Leopold, M. & Paulsch, C. (2016):**

Management of Natura 2000 sites on military training areas in Germany. - In: Ellwanger, G. et al.: Management of Natura 2000 sites on military training areas - presentations and conclusions of a workshop, 28th Sept. to 1st Oct. 2015, Isle of Vilm, Germany.  
*Naturschutz und Biologische Vielfalt 152: 7-22.*

**Ellwanger, G., Müller, C., Ssymank, A., Vischer-Leopold, M. & Paulsch, C. (2016):**

Management of Natura 2000-sites on military training areas. - In: Ellwanger, G.,  
*Naturschutz und Biologische Vielfalt 152: 7-22.*

**Ellwanger, G., Neukirchen, M., Eichen, C., Schnitter, P. & Schröder, E. (2006):**

Grundsätzliche Überlegungen zur Bewertung des günstigen Erhaltungszustandes für die Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie in Sachsen-Anhalt und in Deutschland. - In: Schnitter, P., Eichen, C., Ellwanger, G., Neukirchen, M. & Schröder, E. (Bearb.):  
*Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle), Sonderheft 2: 7-13.*

**Ellwanger, G., Petersen, B. & Ssyman, A. (2002):**

Nationale Gebietsbewertung gemäß FFH-Richtlinie: Gesamtbestandsermittlung, Bewertungsmethodik und EU-Referenzlisten für die Arten nach Anhang II in Deutschland.

*Natur und Landschaft 77 (1): 29-42.*

**Ellwanger, G., Raths, U., Benz, A., Glaser, F. & Runge, S. (Hrsg.). (2015):**

Der nationale Bericht 2013 zur FFH-Richtlinie. Ergebnisse und Bewertung der Erhaltungszustände. Teil 2 - Die Arten der Anhänge II, IV und V.

*BfN-Skripten 421/2, 417 S.*

**Ellwanger, G., Raths, U., Benz, A., Glaser, F. & Runge, S. (Hrsg.). (2015):**

Der nationale Bericht 2013 zur FFH-Richtlinie. Ergebnisse und Bewertung der Erhaltungszustände. Teil 1 - Die Lebensraumtypen des Anhangs I und allgemeine Berichtsangaben.

*BfN-Skripten 421/1, 215 S.*

**Ellwanger, G., Raths, U., Buschmann, A., Neukirchen, M., Sukopp, U. & Ssyman, A. (2015):**

Grundlagen, Verfahren und Methodik der Erstellung des nationalen Berichts 2013. - In: Der nationale Bericht 2013 zur FFH-Richtlinie - Ergebnisse und Bewertung der Erhaltungszustände; Teil 1: Die Lebensraumtypen des Anhangs I und allgemeine Berichtsangaben

*BfN-Skripten 421/1: 5-14.*

**Ellwanger, G., Raths, U., Buschmann, A., Neukirchen, M., Sukopp, U. & Ssyman, A. (2015):**

Grundlagen, Verfahren und Methodik der Erstellung des nationalen Berichts 2013. - In: Der nationale Bericht 2013 zur FFH-Richtlinie: Ergebnisse und Bewertung der Erhaltungszustände; Teil 2.

*BfN-Skripten 421/2: 5-13.*

**Ellwanger, G., Ssyman, A. & Meybaum, I.[Red.]. (2009):**

Natura 2000: Kooperation von Naturschutz und Nutzern; Pilotprojekte und abgestimmte Nutzungskonzepte in den Bereichen: wandernder Abbau, militärische Nutzung, Bundeswasserstraßen, Grundwassernutzung.

*Broschüre des Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 78 S. (1. Aufl.).*

**Ellwanger, G., Ssyman, A. & Meybaum, I.[Red.]. (2010):**

Natura 2000 : Kooperation von Naturschutz und Nutzern; Pilotprojekte und abgestimmte Nutzungskonzepte in den Bereichen: wandernder Abbau, militärische Nutzung, Bundeswasserstraßen, Grundwassernutzung.

*Broschüre des Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 78 S. (2. korrigierte Aufl.).*

**Ellwanger, G., Ssyman, A. & Paulsch, C. (Eds.). (2012):**

Natura 2000 and Climate Change - a Challenge.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 118, 211 S. (Presentations and conclusions of the workshop "Natura 2000 and Climate Change - a Challenge", 3rd to 7th May 2010, Isle of Vilm, Germany).*

**Ellwanger, G., Ssyman, A. & Vischer-Leopold, M. (Bearb.). (2012):**

Erhaltung von Offenlandlebensräumen auf aktiven und ehemaligen militärischen Übungsflächen: Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung am 7.9.2010 im Bundesamt für Naturschutz in Bonn.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 127, 149 S.*

**Ellwanger, G., Ssyman, A., Buschmann, A., Ersfeld, M., Frederking, W., Lehrke, S., Neukirchen, M., Raths, U., Sukopp, U & Vischer-Leopold, M. (2014):**

Der nationale Bericht 2013 zu Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie - ein Überblick über die Ergebnisse.

*Natur und Landschaft 89 (5): 185-192.*

**Ellwanger, G., Ssyman, A., Essl, F., Rabitsch, W. (2013):**

9.2 Bedeutung der Schutzgebietsnetze im Klimawandel. - In: Essl, F. & Rabitsch, W. (Hrsg.) : Biodiversität und Klimawandel

*Springer Spektrum, Berlin-Heidelberg: 342 - 352.*

**Ellwanger, G., Ssyman, A., Glaser, F.F., Meybaum, I., Gnittke, I. & Liebing, A. (Bearb.) (2010):**

Gemeinsam für ein europaweites Schutzgebietsnetz - Kooperationen und Nutzungen in Natura 2000-Gebieten.

*Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.), Broschüre Stand August 2010, 43 S.*

**Ellwanger, G., Ssyman, A., Paulsch, A. & Paulsch, C. (2011):**

Natura 2000 und Klimawandel - Stand der Kenntnisse. Erste Ergebnisse eines internationalen Workshops auf Vilm.

*Natur und Landschaft 86 (1): 15-18.*

**Emde, F., Jessel, B., Schedlbauer, R. & Wolf, D. (2015):**

Artenschutz-Report 2015. Tiere und Pflanzen in Deutschland.

*Bundesamt für Naturschutz, Bonn (Hrsg.), 63 S.*

**Engelmann, W. E., Völkl, W. & Biella, H. J. (1990):**

Zum Paarungsverhalten der Schlingnatter, *Coronella austriaca* Laur. (Reptilia, Serpentes, Colubridae).  
*Zool. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden* 45: 137-139.

**Engels, B., Heidrich, A., Nauber, J., Riecken, U., Schmauder, H. & Ullrich, K. (Eds.) (2004):**

"Perspectives of the Green Belt". Chances for an Ecological Network from the Barents Sea to the Adriatic Sea?  
*BfN-Skripten* 102, 95 S.

**Engels, B., Job-Hoben, B., Ullrich, K., Waldhausen, M. & Sodoge, R. (2010):**

Mal hier bleiben - Natururlaub in Deutschland.

*Broschüre des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Deutschland, Berlin, 51 S. (pdf: 52 S.).*

**Erdmann, K.-H. & Steer, U. (1990):**

Bericht über die 1. gemeinsame Sitzung der Deutschen MAB-Nationalkomitees, zugleich 26. Sitzung des MAB-Nationalkomitees der Bundesrepublik Deutschland am 28. u. 29. Mai 1990 in Bonn.

= *MAB-Mitteilungen* 33: 12-16.

**Essl, F., Knapp, H. D., Lexer, M. J., Seidl, R., Riecken, U. (2013):**

7.1 Vegetation und Boden als Kohlenstoffspeicher und -senken. - In: Essl, F. & Rabitsch, W. (Hrsg.) : Biodiversität und Klimawandel

*Springer Spektrum, Berlin-Heidelberg*: 264 - 277.

**Essl, F., Reich, M., Ullrich, K. (2013):**

4.2 Mobilität und Ausbreitungsdynamik: Können Arten rasch genug wandern - und was brauchen sie dafür? - In: Essl, F. & Rabitsch, W. (Hrsg.) : Biodiversität und Klimawandel

*Springer Spektrum, Berlin-Heidelberg*: 101 - 107.

**Essl, F., Schlatter, C., Balzer, S., Ellwanger, G., Gruttke, H., Nehring, S. (2013):**

9.1 Strategien, Möglichkeiten und Grenzen der Anpassung an den Klimawandel. - In: Essl, F. & Rabitsch, W. (Hrsg.) : Biodiversität und Klimawandel

*Springer Spektrum, Berlin-Heidelberg*: 326 - 341.

**Exo, K.-M. & Petersen, B. (1997):**

Die nahrungsökologische Bedeutung *Lanice conchilega* geprägter Mischwatten für Watvögel und Möwen.

*Jahresber. Inst. f. Vogelforsch.* 3: 23.

**Fartmann, T., Gunnemann, H., Salm, P. & Schröder, E. (2001):**

Berichtspflichten in Natura-2000-Gebieten. - Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhangs II und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie.

*Angewandte Landschaftsökologie* 42, 725 S.

**Farwig, N., Ammer, C., Annighöfer, P., Baur, B., Behringer, D., Dieköttere, T., Hotes, S., Leyer, I., Müller, J., Peter, F., Riecken, U., Bessel, A., Thorn, S., Werk, K. & Ziegenhagen, B. (2017):**

Bridging science and practice in conservation: Deficits and challenges from a research perspective.

*Basic and Applied Ecology* 24 (2017): 1-8.

**Finck, P. (1989):**

Variabilität des Territorialverhaltens beim Steinkauz (*Athene noctua*).

*Dissertation an der Universität Köln.*

**Finck, P. (1990):**

Seasonal variation of territory size with the little owl (*Athene noctua*).

*Oecologia* 83: 68-75.

**Finck, P. (1993):**

Territoriengröße beim Steinkauz (*Athene noctua*): Einfluß der Dauer der Territorienbesetzung.

*J.Orn.*, 134: 35-42.

**Finck, P. (1998):**

Leitbilder im Naturschutz. Bedeutung - Funktion - Herleitung.

*Mitteilungen aus der NNA* 3/98: 7-16.

**Finck, P. (1998):**

Der Einfluß von Probenahmezeitpunkt und -häufigkeit auf die Erfassung der Makroinvertebraten in Mittelgebirgsbächen.

*Lauterbornia - Zeitschr. für Faunistik u. Floristik des Süßwassers.* 34: 245-254.

**Finck, P. (2000):**

Leitbilder des Naturschutzes und der Landschaftspflege. - Ihre Bedeutung und Funktion im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung.

*In: Landschaftsverband Rheinland, Köln (Hrsg.): 9. Fachtagung: Eingriff und Ausgleich - Standortbestimmung zum Landschaftspflegerischen Begleitplan. - Strasse, Landschaft, Umwelt 9: 19-28.*

**Finck, P. (2001):**

Untersuchungen des Makrozoobenthos am Strom zwischen Boitzenburg und Prenzlau (Uckermark).

*Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 10 (1): 36-42.*

**Finck, P. (2002):**

Vom Einzelgebiet zum Verbundsystem - Status und Perspektiven der Entwicklung von Schutzgebietssystemen.

*Schr.R. d. Deutschen Rates für Landespflege 73: 34-42.*

**Finck, P. (2004):**

Länderübergreifender Biotopverbund nach Paragraph 3 BNatSchG - Implikationen für den grenzüberschreitenden Verbund. - In: NABU NRW & Vereinigung Naturomonumenten (Hrsg.): Aktion Grünes Band.

*Deutsch-Niederländische Konferenz "Natur ohne Grenzen", 7.10.2003, Kranenburg: 46-53.*

**Finck, P. (2007):**

Die Bedeutung des NSG "Königsbrücker Heide" im Schutzgebietssystem Deutschlands. In: Naturschutzgebiete in neuer Dimension. - Fachtagung zum Naturschutzgebiete "Königsbrücker Heide" am 30. September und 1. Oktober 2006.

*Naturbewahrung Westlausitz e.V. (Hrsg.): Naturschutzgebiete in neuer Dimension: 18-27. Selbstverlag, Königsbrück.*

**Finck, P. (2009):**

Germany: the Biotope Network. - In: Sundseth, K. & Sylwester, A. (eds.): Towards Green Infrastructure for Europe.

*Proceedings of the European Commission workshop: 28-29. <http://green-infrastructure-europe.org/download/EC%20Workshop%20proceedings%20Green%20Infrastructure%20final>.*

**Finck, P. (2010):**

Extensive ganzjährige Beweidung - Chance für Naturschutz, Landwirtschaft und die Region.

*In: Vössing, A. (Hrsg.): Nationalpark-Jahrbuch Unteres Odertal 2010: 15 Jahre Nationalpark Odertal: 34-41.*

**Finck, P. (2013):**

Gebietsschutz und Biotopverbund.- In: Ackermann, W. et al.: Indikatoren zur biologischen Vielfalt : Entwicklung und Bilanzierung.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 132: 170-176.*

**Finck, P. & Martin, C. (2010):**

Identification, typology and assessment of landscapes in Germany. - In: UNISCAPE (2010): Living Landscape. The European Landscape Convention in research perspective.

*UNISCAPE, Firenze, Bandecchi & Vivaldi, Pontedera, Vol. 2, short communications: 93-98.*

**Finck, P. & Riecken, U. (2001):**

Nationaler Biotopverbund aus Bundessicht. - In: Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht (Hrsg.): Naturschutz und Landschaftspflege. Materialien 4/2001 und 5/2001.

*Materialien 5/2001 - Planung vernetzter Biotopsysteme - Umsetzung und Konsequenzen. - Tagungsband zur Veranstaltung des LfUG am 08.05.2001 in Mainz-Hechtsheim: 4-12.*

**Finck, P. & Riecken, U. (2004):**

Großflächige extensive Beweidung - eine viel versprechende Management-Strategie des Naturschutzes. - In: Ott, J. (Hrsg.): Biodiversität im Biosphärenreservat Pfälzerwald - Status und Perspektiven.

*Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Selbstverlag, Mainz: 338-358.*

**Finck, P. & Riecken, U. (2007):**

Vilmer Thesen zum Wisent in der Landschaft in Deutschland.

*Erarbeitet von den Teilnehmern des Workshops "Wisente in der Landschaft: Erfahrungen und Perspektiven" an der INA, Insel Vilm vom 25.-28. Juni 2007.*

**Finck, P. & Riecken, U. (2013):**

Wilderness areas in Germany - a challenge posed by the German National Strategy on Biological Diversity. - In: Stiftung Naturlandschaften Brandenburg (Hrsg.): Wilderness Seminar / Wildnisseminar 2012 - Documentary / Tagungsband.

*BfN-Skripten 333: 14.*



**Finck, P. & Riecken, U. (2014):**

Biotopverbund über Grenzen hinweg! - In: Leitschuh, H., Michelsen, G., Simonis, U & v. Weizsäcker, E.U.: Re-Naturierung - Gesellschaft im Einklang mit der Natur.

*Jahrbuch Ökologie 2015 (2014), Hirtzel Verlag, Stuttgart: 62-68.*

**Finck, P. & Riecken, U. (2015):**

Naturnahe Beweidung und NATURA 2000 - Einleitung. - In: Bunzel-Drüke, M., Böhm, C., Ellwanger, G., Finck, P., Grell, H., Hauswirth, L., Herrmann, A., Jedicke, E. et al.: Naturnahe Beweidung und NATURA 2000.

*Heinz Sielmann Stiftung Duderstadt (Hrsg.): 10-13. (Ganzjahresbeweidung im Management von Lebensraumtypen und Arten im europäischen Schutzgebietssystem NATURA 2000)*

**Finck, P. & Schröder, E. (1997):**

Waldvermehrung auf der Grundlage von bundesweiten Konzepten für naturschutzfachliche Leitbilder. In: Klein, M. (Bearb.): Naturschutz und Erstaufforstung.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 49: 11-25.*

**Finck, P. Riecken, U. & Schröder, E. (2002):**

Pasture Landscapes and Nature Conservation - New strategies for the preservation of open landscapes in Europe. - In: Redecker, B., Finck, P., Härdtle, W., Riecken, U. & Schröder, E. (eds.) (2002): Pasture Landscapes and Nature Conservation.

*Proceedings of the 1st International Workshop on Pasture Landscapes and Nature Conservation in March 2001 at the University of Lüneburg, Germany . - Springer, Heidelberg - Berlin - New York: 1-13.*

**Finck, P., Ellwanger, G. & Schröder, E. (2010):**

Managementmaßnahmen i Küstenleensräumen und Ästuarien der Nord- und Ostsee - Eine Einführung. - In: Ellwanger, G., Finck, P. & Schröder, E. (Bearb.): Managementmaßnahmen in Küstenlebensräumen und Ästuarien der Nord-und Ostsee.

*Natursch. Biol. Vielf. 91: 7-12.*

**Finck, P., Fuchs, D., Hänel, K., Jessberger, J., Lipski, A., Reich, M., Reck, H., Riecken, U. & Sachteleben, J. (2007):**

F+E-Vorhaben "Länderübergreifender Biotopverbund". - 37. Annual Conference of the Ecological Society 10.-14. Sep. 2007 in Marburg.

*Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie Band 37; abstracts of the talks and posters; presented at the conference.*

**Finck, P., Hammer, D., Klein, M., Kohl, A., Riecken, U., Schröder, E., Ssyman, A. & Völkl, W. (1992):**

Empfehlungen für faunistisch-ökologische Datenerhebungen und ihre naturschutzfachliche Bewertung im Rahmen von Pflege- und Entwicklungsplänen für Naturschutzgroßprojekte des Bundes.

*Natur und Landschaft 67 (7/8): 329-340.*

**Finck, P., Härdtle, W., Redecker, B. & Riecken, U. (Bearb.) (2004):**

Weidelandschaften und Wildnisgebiete - Vom Experiment zur Praxis.

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 78, 540 S.*

**Finck, P., Hauke, U. & Schröder, E. (1993):**

Zur Problematik der Formulierung regionaler Landschafts-Leitbilder aus naturschutzfachlicher Sicht.

*Natur und Landschaft 68 (12): 603-607.*

**Finck, P., Hauke, U., Schröder, E. & Forst, R. unter Mitarbeit von G. Woithe (2002):**

Naturschutzfachliche Landschafts-Leitbilder - Rahmenvorstellungen für das Nordostdeutsche Tiefland aus bundesweiter Sicht.

*Schr.R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz 50/2, 385 S.*

**Finck, P., Hauke, U., Schröder, E., Forst, R. & Woithe, G. (1997):**

Naturschutzfachliche Landschafts-Leitbilder - Rahmenvorstellungen für das Nordwestdeutsche Tiefland aus bundesweiter Sicht.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 50/1, 265 S.*

**Finck, P., Heinze, S., Raths, U., Riecken, U. & Ssyman, A. (2017):**

Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands - dritte fortgeschriebene Fassung 2017

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 156, 637 S.*

**Finck, P., Klein, M. & Riecken, U. (2013):**

Wildnisgebiete in Deutschland - von der Vision zur Umsetzung. Ergebnisse einer wissenschaftlichen Fachtagung des BfN vom 19. bis 21.11.2012 auf der Insel Vilm.

*Natur und Landschaft 88 (8): 342-346.*

**Finck, P., Klein, M. & Riecken, U. (2015):**

Wildnis im Dialog - Wege zu mehr Wildnis in Deutschland. - Eine Einführung. - In: Finck, P., Klein, M., Riecken, U. & Paulsch, C. (Hrsg.) (2015): Wildnis im Dialog. Wege zu mehr Wildnis in Deutschland.

*BfN-Skripten 404: 5-11.*

**Finck, P., Klein, M., Riecken, U. & Paulsch, C. (Hrsg.) (2015):**

Wildnis im Dialog - Wege zu mehr Wildnis in Deutschland.

*BfN-Skripten 404, 121 S.*

**Finck, P., Klein, M., Riecken, U. & Schröder, E. (1998):**

Wege zur Förderung dynamischer Prozesse in der Landschaft.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 56: 413-424.*

**Finck, P., Klein, M., Riecken, U. & Schröder, E. (Bearb.) (1998):**

Schutz und Förderung dynamischer Prozesse in der Landschaft. Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung auf der Insel Vilm vom 26. bis 28. August 1997.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 56, 425 S.*

**Finck, P., Klein, M., Schumacher, H. & Ssymank, A. (2007):**

Wildnis im Dialog - Perspektiven für die Umsetzung der Wildnisziele in Deutschland. - In: Schumacher et al: Wildnis im Dialog. Wildnis und Natura 2000.

*BfN-Skripten 452: 5-8. (Ausgewählte Beiträge des Workshops "Perspektiven für die Umsetzung der Wildnisziele in Deutschland" des Bundesamts für Naturschutz vom 13.-16. Juni 2016 an der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm).*

**Finck, P., Klein, M., Schumacher, H. & Ssymank, A. (2017):**

Wildnis im Dialog - Perspektiven für die Umsetzung der Wildnisziele in Deutschland.

*BfN-Skripten 452: 5-8. (Ausgewählte Beiträge des Workshops "Perspektiven für die Umsetzung der Wildnisziele in Deutschland" des Bundesamts für Naturschutz vom 13.-16. Juni 2016 an der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm).*

**Finck, P., Riecken, U. (2013):**

Wildnisgebiete in Deutschland - eine Herausforderung in der Nationalen Strategie für Biologische Vielfalt. - In: Stiftung Naturlandschaften Brandenburg (Hrsg.): Wilderness Seminar / Wildnisseminar 2012 - Documentary / Tagungsband.

*BfN-Skripten 333: 15.*

**Finck, P., Riecken, U. & Glaser, F. (2005):**

Situation and perspectives of silvopastoral systems in Germany. - In: Mosquera-Losada, M.R., McAdam, J. & Rigueiro-Rodríguez, A. (eds.): Silvopastoralism and Sustainable Land Management.

*CABI Publishing, Wallingford: 397-399.*

**Finck, P., Riecken, U. & Neukirchen, C. (2017):**

Qualitätskriterien zur Auswahl von großflächigen Wildnisgebieten in Deutschland.

*Natur und Landschaft 92 (6): 276-277. (Rubrik: Nationale Biodiversitätsstrategie - leben.natur.vielfalt - die Strategie).*

**Finck, P., Riecken, U. & Schröder, E. (1995):**

Biologische Daten für die naturschutzrelevante Planung - Einführung und Problemaufriß.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 43: 7-14.*

**Finck, P., Riecken, U. & Schröder, E. (2000):**

Semi-open pasture landscapes and wilderness areas as federal nature conservation objectives in Germany.

*Verh. der Gesellschaft für Ökologie 30: 259. Parey Buchverlag Berlin.*

**Finck, P., Riecken, U. & Schröder, E. (2009):**

Verfahren und Konzepte für ein nachhaltiges Biotopmanagement von Offenlandlebensräumen außerhalb von landwirtschaftlichen Nutzflächen. - In: Finck, P., Riecken, U. & Schröder, E. (Bearb.): Offenlandmanagement außerhalb landwirtschaftlicher Nutzflächen.

*Natursch. Biol. Vielf. 73: 261-274.*

**Finck, P., Riecken, U. & Schröder, E. (Bearb.) (2009):**

Offenlandmanagement außerhalb landwirtschaftlicher Nutzflächen.

*Natursch. Biol. Vielf. 73, 274 S.*

**Finck, P., Riecken, U. & Todt, A. (2011):**

Dialogforum Biotopverbund.

*Natur und Landschaft 86 (2): 92-93.*

**Finck, P., Riecken, U. & Ullrich, K. (2005):**

Europäische Dimension des Biotopverbunds in Deutschland.

*Natur und Landschaft* 80 (8): 364-369.

**Finck, P., Riecken, U. et al. (2007):**

Preliminary remarks on the Vilm Statements on European Bison in German Landscapes. - In: Vilm Statements on European Bison in German Landscapes.

*Bundesamt für Naturschutz*, 6 S. - *Workshop: European Bison in Central European Landscapes - Experiences and Perspectives / Isle of Vilm / 2007*, 25.-28. Jun.

**Flinkerbusch, E., Nowack, C. (unter Mitwirkung der Arbeitsgruppe Projektevaluation im Bundesprogramm Biologische Vielfalt: Erdmann, K.H., Krüß, A., Petersen, B., Schell, C. & Scherfose, V.). (2017):**

Leitfaden zur Evaluation von Projekten im Bundesprogramm Biologische Vielfalt.

*Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.) & Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Deutschland*, 12 S.

**Forst, R. (1992):**

Förderprogramme zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung - Naturschutzgroßprojekte und Gewässerrandstreifenprogramm.

*Mitt. aus d. NNA* 3(1): 14-26.

**Forst, R. (1993):**

Die Betreuung von Schutzgebieten und schutzwürdigen Biotopen - Ansprüche und Defizite.

*Mitt. aus d. NNA* 4(2): 3-12.

**Forst, R. (2010):**

Die Qualitätsoffensive in den Nationalen Naturlandschaften. Naturparks - die Qualitätsoffensive wird fortgesetzt.

*In: EUROPARC Deutschland e.V. (Hrsg.). - Fortschrittsbericht 2009/2010 Nationale Naturlandschaften, Berlin: 45-48.*

**Forst, R. (2011):**

Nature parks : The Quality Initiative will continue. - In: Wesemüller, H., Kuschniok, N. & Schünemann, J.: Progress Report 2009-2011 Nationale Natural Landscapes.

*EUROPARC Deutschland e. V., Berlin: 47-50.*

**Forst, R. & Scherfose, V. (2010):**

Entwicklungen und Perspektiven deutscher Naturparke. - In: Forst, R. & Scherfose, V. (Bearb.): Naturschutzmaßnahmen und -aktivitäten in den deutschen Naturparken.

*Natursch. Biol. Vielf.* 104: 189-195.

**Forst, R. & Scherfose, V. (2016):**

Vorschläge für Mindest-Standards deutscher Naturparke. - In: Forst, R. & Scherfose, V.: Naturparkmanagement in Deutschland - Qualitätsoffensive Naturparke.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 155: 233-245.

**Forst, R. & Scherfose, V. (2016):**

Naturparkmanagement in Deutschland - Qualitätsoffensive Naturparke.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 155, 245 S. (*Tagung "Beispiele der Naturparkarbeit und der Qualitätsoffensive Naturparke" auf der Insel Vilm 2012*).

**Forst, R. & Scherfose, V. (Bearb.) (2010):**

Naturschutzmaßnahmen und -aktivitäten in den deutschen Naturparken.

*Natursch. Biol. Vielf.* 104, 195 S.

**Franz, J., Noll, N., Forst, R. & Scherfose, V. (2016):**

Informations- und Bildungseinrichtungen in den deutschen Naturparken - eine Internetrecherche.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 155: 145-166.

**Frederking, W. & Ssymank, A. (2016):**

Neue EU-Vorgaben für den nationalen FFH-Bericht. - In: DNT-Journal 2017 - Naturschutz und Landnutzung: Analysen - Diskussionen - zeitgemäße Lösungen.

*Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege* 61(2016): 61-74. - 33. *Deutscher Naturschutztag in Magdeburg vom 13.-17. September 2016. Bundesverband Beruflicher Naturschutz e.V. (BBN)*.

**Freundt, R., Ssymank, A. & Standfuss, K. (2005):**

Schwebfliegen in Nordrhein-Westfalen (Diptera: Syrphidae). Checkliste der seit 1980 nachgewiesenen Arten.

*Mitt. der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen* 21 (Beiheft 11): 1-18.

**Friedel, U., Geidezis, L., Kreutz, M., Leitzbach, D., Beinlich, B., Beyer, S., Eichberg, C., Findeis, T., Leupold, D., Ludwig, P., Schlumprecht, H., Ullrich, K., Unger, C. & Volkmar, V. (2012):**

Biotopmanagement im Grünen Band.

*BUND Deutschland e.V. Projektbüro Grünes Band, Nürnberg (Hrsg.): 31 S. (pdf: 32 S.)*

*([http://www.erlebnisgruenesband.de/uploads/media/Broschuere\\_Biotopmanagement\\_Gruenes\\_Band.pdf](http://www.erlebnisgruenesband.de/uploads/media/Broschuere_Biotopmanagement_Gruenes_Band.pdf)).*

**Frobel, K., Geidezis, L., Kreutz, M., Bausch, T., Krug, S., Schlumprecht, H., Beyer, S., Drache, A., Gerstner, S., Krooß, S., Lehmborg, A., Leupold, D., Martens, H., Preußner, W., Riecken, U. & Ullrich, K. (2011):**

Erlebnis Grünes Band.

*Natursch. Biol. Vielf. 113, 255 S.*

**Frobel, K., Riecken, U. & Ullrich, K. (2009):**

Das "Grüne Band" - das Naturschutzprojekt Deutsche Einheit.

*Natur und Landschaft 84 (9/10): 399-403.*

**Fuchs, D., Hänel, K., Jeßberger, J., Lipski, A., Reck, H., Reich, M., Sachteleben, J., Finck, P. & Riecken, U. (2007):**

National bedeutsame Flächen für den Biotopverbund.

*Natur und Landschaft 82 (8): 345-352.*

**Fuchs, D., Hänel, K., Lipski, A., Reich, M., Finck, P. & Riecken, U. (2010):**

Länderübergreifender Biotopverbund in Deutschland - Grundlagen und Fachkonzept.

*Natursch. Biol. Vielf. 96, 191 S. + Kartenband.*

**Fürhaupter, K., Bildstein, T., Darr, A., Boedeker, D. (unter Mitarbeit von: Heinicke, K., Heinze, S., Meyer, T., Schuchardt, B. & Zettler, M.). (2017):**

Rote Liste der Biotoptypen (unter Verwendung des vollständigen Biotoptypenverzeichnisses für die Bundesrepublik Deutschland) der Meere: jeweils mit Angaben zur Regenerierbarkeit. - In: Finck, P. et al: Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 156: 133-150.*

**Gehrlein, U., von Kutzleben, N.v., Düsterhaus, B. & Niclas, G. (2016):**

Der demografische Wandel und seine Wirkung auf Großschutzgebiete - Dokumentation einer BfN-Tagung vom 30.09.-02.10.2014 an der Internationalen Naturschutzakademie des BfN, Insel Vilm.

*BfN-Skripten 429, 147 S.*

**Geidezis, L., Kreutz, M., Riecken, U. & Ullrich, K. (2015):**

Das Grüne Band Deutschland 25 Jahre nach der Wiedervereinigung - ein Rück- und Ausblick.

*Natur und Landschaft 90(12): 564-568.*

**Gharadjedaghi, B., Heimann, R., Lenz, K., Martin, C., Pieper, V., Schulz, A., Vahabzadeh, A., Finck, P. & Riecken, U. (2004):**

Verbreitung und Gefährdung schutzwürdiger Landschaften in Deutschland.

*Natur und Landschaft 79 (2): 71-81.*

**Glaser, F. F. & Hauke, U. (2004):**

Historisch alte Waldstandorte und Hudewälder in Deutschland.

*Angewandte Landschaftsökologie 61, 193 S.*

**Gregor, T. & Seidling, W. (1997):**

50 Jahre Vegetationsentwicklung auf einer Schlagfläche im ostthessischen Bergland.

*Forstwiss. Centralblatt 116: 218-231.*

**Gregor, T. & Seidling, W. (1998):**

50 Jahre Sukzessionsfläche Schlitzerland - Folgerungen für den Naturschutz.

*SchrR. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 58: 291-301.*

**Gregor, T., König, A., Korte, E., Mika, M. & Müller, C. (2012):**

Gewässermakrophyten in Gräben der Oberrhein- und Untermainebene.

*Botanik und Naturschutz in Hessen 25 (2012): 15-30.*

**Grigoriadis, N., Petermann, J., Schröder, E. & Spyroglou, G. (2012):**

Contribution to the assessment of the conservation status of spruce forests in Greece.

*Journal of Biological Research-Thessaloniki 17: 57-67.*

**Grüneberg, C., Dröschmeister, R., Fuchs, D., Frederking, F., Gerlach, B., Hauswirth, M., Karthäuser, J., Schuster, B., Sudfeldt, C., Trautmann, S. & Wahl, J. (unter Mitarbeit von: Ellwanger, G. & Ssymank, A.). (2017):**

Vogelschutzbericht 2013: Methoden, Organisation und Ergebnisse.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 157, 230 S.

**Gruttke, H., Ludwig, G., Binot-Hafke, M. & Riecken, U. (1999):**

Perspektiven bundesweiter Roter Listen - Ergebnisse eines Symposiums des Bundesamtes für Naturschutz.

*Natur und Landschaft* 74 (6): 281-284.

**Hagius, A. & Scherfose, V. (Bearb.) (1999):**

Pflege- und Entwicklungsplanung in Naturschutzgroßprojekten des Bundes. - Ergebnisse des zweiten Workshops zu Naturschutzgroßprojekten des Bundes.

*Angewandte Landschaftsökol.* 18, 187 S.

**Hammer, D. (1984):**

Synökologische Untersuchungen über die Spinnenpopulationen (Araneae) von Weinbergsflächen bei Marienthal/Ahr.

*Dissertation an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn* 1984: 179 S.

**Hammer, D. (1991):**

Die Biotopkartierung in der Bundesrepublik Deutschland und Möglichkeiten der Sicherung dieser Flächen. - In: Deutscher Rat für Landschaftspflege: Naturschutz und Landschaftspflege in den neuen Bundesländern.

*Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespfl.* 59 (1991): 947-952. *Seminar "Flächensicherung fuer Naturschutz und Landschaftspflege auf dem Gebiet der ehemaligen DDR" in Berlin vom 25.-27. Oktober 1990.*

**Hammer, D. & Völkl, W. (1993):**

Die Problematik der Einbeziehung tieroekologischer Kriterien bei der Erstellung einer "Roten Liste Biotope". - In: Blab, J. & Riecken, U.: Grundlagen und Probleme einer Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands : Referate und Ergebnisse.

*Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz* 38 (1993): 117-134. *Kilda-Verlag, Greven. Symposium Grundlagen und Probleme einer Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands in Bonn-Bad Godesberg vom 28.-30. Okt. 1991.*

**Hasse, T. & Schröder, E. (2003):**

Cladonia L. subgenus Cladina (NYL.) VAINIO.

*In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/1: 333-346.

**Hasse, T. & Schröder, E. (2005):**

Flechten. - In: Doeringhaus, A., Eichen, C., Gunnemann, H., Leopold, P., Neukirchen, M., Petermann, J. & Schröder, E. (Bearb.): Methoden zur Erfassung von Arten der Anhang IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie.

*Natursch. Biol. Vielf.* 20: 19-27.

**Hasse, T. & Schröder, E. (2006):**

Flechten (Lichenes). - In: Schnitter, P., Eichen, C., Ellwanger, G., Neukirchen, M. & Schröder, E. (Bearb.): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland.

*Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle), Sonderheft 2: 7-13.*

**Hauke, U. (1995):**

*Pinguicula vulgaris* L. im nordostdeutschen Tiefland: Verbreitung, Häufigkeit und Rückgang.

*Gleditschia* 23(2): 159-180.

**Hauke, U. (1998):**

Möglichkeiten und Grenzen der Redynamisierung von Biotopen und Landschaften in Deutschland.

*SchrR. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 56: 375-399.

**Hauke, U. (2000):**

Die Rolle der Gefäßpflanzen bei der Schutzgebietsauswahl für Natura 2000 und Anforderungen an ihren Lebensraumschutz im Sinne der FFH-Richtlinie. - In: Petersen, B., Hauke, U. & Ssymank, A. (Bearb.):

*Der Schutz von Tier- und Pflanzenarten bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie. Referate und Ergebnisse eines Workshops auf der Insel Vilm vom 22. bis 26. 11. 1999. - Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 68: 31-42.

**Hauke, U. (2002):**

Kirgisistan - Land der Berge.

*Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt* 67 (2002): 13-34.

**Hauke, U. (2003):**

Farn- und Blütenpflanzen (Pteridopyta et Spermatophyta) der FFH-Richtlinie.

In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): *Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/1: 25-194.*

**Hauke, U. & Gollub, P. (1985):**

Ajuga chamaepitys (L.) SCHREBER in Mecklenburg.

*Botanischer Rundbrief für den Bezirk Neubrandenburg 17 (1985): 59-60.*

**Hauke, U. & Ssymank, A. (2000):**

Naturschutzfachliche Empfehlung des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) zur Vorgehensweise bei der Meldung von FFH-Gebieten für Fledermausarten des Anhangs II : Anhang 2.

*Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 68: 185-186. In: Petersen, B., Hauke, U. & Ssymank, A.: Der Schutz von Tier- und Pflanzenarten bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie : Referate und Ergebnisse eines Workshops.*

**Hauke, U. & Ssymank, A. (2000):**

Biotopkomplextypen als eine mögliche Bewertungsgrundlage für große Räume am Beispiel der Vorrangflächen Ostbrandenburgs.

In: Ssymank, A. (Bearb.): *Vorrangflächen, Schutzgebietssysteme und naturschutzfachliche Bewertung großer Räume in Deutschland. - Schr.R. f. Landschaftspf. u. Natursch.63: 241-294.*

**Hehnke, T., von Oheimb, G., Härdtle, W., Kaiser, T. & Scherfose, V. (2014):**

Schutz von Buchenwäldern in einem System von Naturwäldern. Ergebnisse eines F+E-Vorhabens (FKZ 3508 82 1300) des Bundesamtes für Naturschutz.

*BfN-Skripten 380, 127 S.*

**Heidemann, G. & Riecken, U. (1988):**

Zur Situation des Bestandes und der Lebensräume des Fischotters (*Lutra lutra* L.) in Schleswig-Holstein. - In: Inst. Haustierkunde, CAU Kiel (Hrsg.): *Forschungstelle Wildbiologie Jahresbericht 1987.*

*Inst. f. Haustierkunde, Kiel: 47-61.*

**Heiland, S., Demuth, B., Finck, P., Schiller, J. & Wiersbinski, N. (2012):**

Landschaften 2030 - Denkanstöße zur Zukunft unserer Landschaften.

In: Demuth, B., Heiland, S., Wiersbinski, N., Finck, P. & Schiller, J.: *Landschaften in Deutschland 2030: erlittener Wandel - gestalteter Wandel. - BfN-Skripten 314, Bonn: 80-86.*

**Heiland, S., Hoffmann, A., Wied, S., Bauer, M., Knoke, V., Meßner, U., Scherfose, V., Seidenschwanz, J., Sinner, K.F. & Wagner, S. (2013):**

Managementqualität deutscher Nationalparks: Ergebnisse der ersten Evaluierung der deutschen Nationalparks.

*Europarc Deutschland, Berlin, 86 S.*

**Heinrichs, A.K., Popov, D. & Ssymank, A. (2014):**

Nachhaltiges Management von Wäldern in Natura-2000-Gebieten der Region Smolyan im Süden Bulgariens.

*Natur und Landschaft 89 (4): 166-170.*

**Heinze, S. & Finck, P. (2017):**

Artenreiche Wiesen und Weiden auf der Roten Liste.

*Jagd in Bayern 9 / 2017: 46-47.*

**Heisner, G., Lehrke, S. & Mossig, M. (1997):**

Mensch und Natur: Perspektiven für einen modernen Naturschutz.

*CW Consult (Marburg), Video (40 Min.).*

**Heitepriem, N., Bethwell, C., Nowak, E. & Niclas, G.# (2017):**

Abschätzung der Repräsentativität des Netzes der deutschen UNESCO-Biosphärenreservate - ein Beitrag zur Diskussion.

*Natur und Landschaft 92 (12) 2017: 534-547.*

**Hellenthal, M. & Ssymank, A. (2007):**

Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) des Wahnbachtals im Bergischen Land (Nordrheinwestfalen, Deutschland).

*Volucella 8: 219-236.*

**Herberg, A., Bilo, M., Emde, F.-E., Herbert, M., Krüss, A., Krug, A., Riecken, U. Schell, C. & Knapp, H. - D. (2015):**

Die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Ausgewählte Aktivitäten und Handlungsfelder.

*Natur u. Landschaft 90 (7): 332-338.*

**Herberg, A., Bilo, M., Herbert, M. Krüß, A. Krug, A., Merck, T., v. Nordheim, H., Pusch, C., Riecken, U. & Schell, C. (2016):**

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Agrarlandschaften und Meere im Fokus.

*Natur u. Landschaft 91(4): 179-187.*

**Herbst, C. & Finck, P. (2016):**

Wisente im Rothaargebirge - Erkenntnisse aus den ersten Jahren der Freisetzungsphase 2013-2015.

*BfN-Skripten 441, 117 S.*

**Heydemann, B., Götze, W. & Riecken, U. (1994):**

Ökologische Analyse der Fauna des NSG "Barker Heide".

*Faun.-Ökol. Mitt. Suppl. 16: 13-47.*

**Hinterlang, D., Pallas, J. & Schröder, E. (1990):**

Die Kinderbachaue in Münster: Mehr Naturnähe für ein stadtnahes Erholungsgebiet.

*LÖLF-Mitt. 2/90: 19-23.*

**Hinterlang, D., Pallas, J. & Schröder, E. (1990):**

Vegetationsökologie der Kinderbachaue in Münster. - I. Pflanzenökologische Erfassung der naturnahen Auenvegetation.

*Natur und Heimat 50(1): 1-12.*

**Höltermann, A., Klingenstein, F. & Ssyman, A. (2008):**

Naturschutzfachliche Bewertung der Douglasie aus Sicht des Bundesamtes für Naturschutz (BfN). In: Die Douglasie - Perspektiven im Klimawandel.

*Berichte der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, LFWWissen 59: 74-81.*

**Inouye, D.W., Larson, B.M.H., Ssyman, A. & Kevan, P.G. (2015):**

Flies and Flowers III: Ecology of foraging and pollination.

*Journal of Pollination Ecology 16 (16) 2015: 115-133.*

**Irmeler, U. & Riecken, U. (2017):**

Nachruf - zum Tod von Dr. Dr. Berndt Heydemann.

*Natur und Landschaft 92 (7): 329.*

**Janssen, J.A.M., Rodwell, J.S., Garcia Criado, M., Gubbay, S., Haynes, T., Nieto, A., Sanders, N., Landucci, F., Ssyman, A. et al. ( With contributions: Finck, P., Heinze, S., Raths, U., Riecken, U. et al.). (2016):**

European Red List of Habitats: Part 2: Terrestrial and freshwater habitats.

*Environment der European Commission - Directorate-Generale-Environment 2016, 38 S. (pdf: 44 S.). (doi: 10.2779/091372).*

**Jebram, J., Müssner, R., Schmidt, A., Riecken, U. & Plachter, H. (2002):**

3. Vorgehen im Forschungsvorhaben. - In: Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R. & Riecken, U.: Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz.

*Schr.R. f. Landschaftspf. u. Naturschutz 70: 54-60.*

**Jedicke, E., Scherfose, V., Riecken, U. & Jessel, B. (2013):**

Weitere Nationalparke für Deutschland?! - Argumente und Hintergründe - ein Thesenpapier des Bundesamtes für Naturschutz.

*Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (7): 220-223.*

**Johann, F., Noll, N., Forst, R. & Scherfose, V. (2016):**

Informations- und Bildungseinrichtungen in den deutschen Naturparken - eine Internetrecherche. - In: Forst, R. & Scherfose, V.: Naturparkmanagement in Deutschland - Qualitätsoffensive Naturparke.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 155: 145-166.*

**Johst, A. & Reiter, K. (2017):**

Das Nationale Naturerbe: Naturschätze für Deutschland.

*Broschüre des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Bibliothek, Berlin (Hrsg.) Stand April 2017, 1. Auflage, 35 S.*

**Joraens, K., Goergen, G., Ssyman, A. & De Meyer, M. (2017):**

A preliminary checklist of the Syrphidae (Diptera) of Ghana, Togo, Benin and Nigeria.

*9th International Symposium on Syrphidae, 28th August - 1st September 2017, Curitiba, PR, Brazil. Program and Abstracts (95pp.): 37.*

- Jordaens, K., Burt, T., De Meyer, M., De Smet, Y., Goergen, G., Kelso, S., Mengual, X., Morales, M.N., Moran, K., Radenkovic, S., Reemer, M., Skevington, J.H., Smit, J., Ssymank, A., Stahls, G., van Steenis, J., Velickovic, N. et al. (2017):**  
DNA barcoding of Afrotropical hoverflies (Diptera, Syrphidae): state-of-the-art, challenges and future perspectives. *9th International Symposium on Syrphidae, 28th August-1st September 2017, Curitiba, PR, Brazil. Program and Abstracts(95pp.): 34-35.*
- Kaiser, T., Bernotat, D., Kleyer, M. & Rückriem, C. (2002):**  
Gelbdruck "Verwendung floristischer und vegetationskundlicher Daten" : Bearbeitungsstand der vorliegenden Fassung: November 2000. - In: Plachter, H et al: Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz : Ergebnis einer Pilotstudie (FKZ..  
*Schr. R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz 70: 219-280.*
- Kaiser, T., Schlumprecht, H., Finck, P. & Riecken, U. (2013):**  
Biotopkartierungen in den deutschen Bundesländern - aktueller Stand und Methodenvergleich  
*Natur und Landschaft 88 (3): 97-102.*
- Kehrein, A. (2002):**  
Aktueller Stand und Perspektiven der Umsetzung von Natura 2000 in Deutschland.  
*Natur und Landschaft 77 (1): 2-9.*
- Keith, D. A., Rodriguez, J. P., Rordriguez-Clark, K. M., Nicholson, E., Aapala, K., Alonso, A., Bachmann, S., Basset, A., Barrow, E. G., Benson, J. S., Bishop, M. J., Bonifacio, R. --- Riecken, U. --- et al. (2013):**  
Scientific foundations for an IUCN Red List of Ecosystems.  
*PLOS ONE, May 2013, vol 8(5): e62111, 25 pp.*
- Khosravian, Z., Sadeghi, H. & Ssymank, A. (2015):**  
Hover-Flies (Diptera: Syrphidae) of Kerman Province, Iran.  
*Far Eastern Entomologist 290 (March 2015): 1-12.*
- Klapkarek, N. & Riecken, U. (1995):**  
Zur Verbreitung und Autökologie von *Collinsia submissa* (Araneae: Linyphiidae).  
*Arachnol. Mitt. 9: 49-56.*
- Klein, M. (1990):**  
Populationsbiologische Untersuchungen an *Rhinocyllus conicus* Fröhlich.  
*Wiss.-Verlag Maraun, Frankfurt/Main, 115 S.*
- Klein, M. (1992):**  
Regionale Unterschiede in der Wirtspflanzennutzung des Rüsselkäfers *Rhinocyllus conicus* Fröhlich.  
*DGaaE-Mitteilungen, 6: 51.*
- Klein, M. (1995):**  
A Comparison of Field Margin-Strip Programmes in Germany. - In: Jörg, E. (Ed.): Proceedings of a Technical Seminar organized by the Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz, Mainz on 25-27 May 1994.  
*Mainz: 35-40.*
- Klein, M. (1997):**  
Chancen und Risiken - Erstaufforstung für Naturschutz und Landschaftspflege.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 49: 167-171.*
- Klein, M. (1997):**  
Populationsökologie und Biotopmanagement am Beispiel der Gallwespe *Isocolus scabiosae* (Hymenoptera: Cynipidae).  
*Mitt. DgaaE 11: 607-609.*
- Klein, M. (1997):**  
Naturschutz und Erstaufforstung - eine Einführung.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 49: 7-10.*
- Klein, M. (1998):**  
Walddynamik und "Wildnisgebiete". - In: Finck, P., Klein, M., Riecken, U. & Schröder, E.: Schutz und Förderung dynamischer Prozesse in der Landschaft : Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung auf der Insel Vilm vom 26. bis 28. August 1997.  
*Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 56: 97-105.*



**Klein, M. & Seitz, A. (1994):**

Geographic Differentiation between Populations of *Rhinocyllus conicus* Fröl. (Col.: Curculionidae): Concordance of Allozyme and morphometric Analysis.

*Zool. Journal of the Linnean Society* 110: 181-191.

**Klein, M. & Seitz, A. (1995):**

Genetic and morphometric variation among populations of the weevil *Rhinocyllus conicus*.

*Verh. Dtsch. Zool. Ges.* 88.1:39.

**Klein, M. & Ssymank, A. (1995):**

Biodiversität und Naturschutz, Teil 1: Die Bedeutung der genetischen Diversität.

*Biologie in der Schule* 44(1): 53-56.

**Klein, M. & Ssymank, A. (1995):**

Biodiversität und Naturschutz, Teil 2: Die Bedeutung der Arten- und Lebensraumdiversität.

*Biologie in der Schule* 44(2): 117-122.

**Klein, M. & Veith, M. (1995):**

Populationsbiologie als Disziplin der Naturschutzforschung.

*Verh. Dtsch. Zool. Ges.* 88.1: 40.

**Klein, M. & Veith, M. (1997):**

Metapopulationen - ein sinnvolles Konzept für den Amphibienschutz? - In: Henle, K. & Veith, M. (Hrsg.): Naturschutzrelevante Methoden der Feldherpetologie.

*Martensiella* 7: 17-24.

**Klein, M. (Bearb.) (1997):**

Naturschutz und Erstaufforstung.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 49, 171 S.

**Klein, M., Plachter, H. & Riecken, U. (1997):**

Forschungsschwerpunkte im Spannungsfeld Naturschutz, Wald und Forstwirtschaft. - In: Holz B. & Kaule, G.: Biotop- und Artenschutz in Deutschland - eine Status-quo-Analyse der Forschungsprojekte.

*Analytika Verlagsgesellschaft Berlin* (195 S.): 106-109.

**Klein, M., Riecken, U. & Schröder, E. (1997):**

Künftige Bedeutung alternativer Konzepte des Naturschutzes.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 54: 301-310.

**Klein, M., Riecken, U. & Schröder, E. (1997):**

Begriffsdefinitionen im Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Vorschläge zur Diskussion.

*Natursch. u. Landschaftspl.* 29(8): 229-237.

**Klein, M., Riecken, U. & Schröder, E. (Bearb.) (1997):**

Alternative Konzepte des Naturschutzes für extensiv genutzte Kulturlandschaften.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 54, 310 S.

**Kleinn, C. & Buschmann, A. (2011):**

Entwicklung eines operationalen Monitoring-Instrumentes für die Erfassung und Bewertung der Habitatqualität zu schützender Arten in Natura 2000-Gebieten: Abschlussbericht zum DBU-Projekt 25276 - 33/0.

*Universität Göttingen, Fakultät für Forstwissenschaft und Waldökologie / Abteilung Waldinventur und Fernerkundung* 2011, 51 S.

**Knapp, H. D., Emde, F.-A., Engels, B., Lehrke, S., Hendrichke, O., Klein, M., Kluttig, H., Krug, A., Schäfer, H.-J., Scherfose, V., Schröder, E. & Schweppe-Kraft, B. (Bearb.) (2008):**

Naturerbe Buchenwälder - Situationsanalyse und Handlungserfordernisse.

*BfN-Skripten* 240: 49 S.

**Kobialka, H., Beckmann, K.-H. & Schröder E. (2009):**

Arbeitscheckliste Mollusken NRW. 6. aktualisierte Ausgabe (Stand 15.01.2006).

*Arbeitskreis Mollusken NRW.* - <http://www.mollusken-nrw.de/forschung/checkliste.htm>: 11 Seiten, pdf. Höxter, Ascheberg-Herbern und Bonn.

**Kohl, A., Schröder, E. & Wey, H. (1992):**

Empfehlungen für floristisch-vegetationskundliche Datenerhebungen u. ihre naturschutzfachliche Bewertung im Rahmen von Pflege- und Entwicklungsplänen für Naturschutzgroßprojekte des Bundes.

*Natur und Landschaft* 67 (7/8): 328.

**Kratochwil, A. & Kohl, A. (1988):**

Pollensammel-Praeferenzen bei Hummeln - ein Vergleich mit der Honigbiene.

*Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz Freiburg. Neue Folge 14 (3): 697-715.*

**Kruess, A., Riecken, U., Balzer, S., Ssymank, A. & Hollerbach, L. (2010):**

Ist der Rückgang der biologischen Vielfalt gestoppt? - Eine Bilanz des Arten- und Biotopschutzes.

*Natur und Landschaft 85 (7): 282-287.*

**Krüß, A., Riecken, U. & Sukopp, U. (2016):**

Die Ökologisierung des Arten- und Biotopschutzes - Erfolge und Grenzen einer wechselseitigen Befruchtung.

*Natur u. Landschaft (91) 9/10: 436-444.*

**Lang, J. & Petersen, B. (2006):**

Bison bonasus (LINNAEUS, 1758). - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung.

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 69/3: 63-69.*

**Lehmann, S., Engels, B., Hornig, K., Klein, M., Knapp, H.D., Scherfose, V., Schmitz-Kretschmer, H.J. & Schäfer, S. (2007):**

Schutz der Wälder : Nationale Verantwortung tragen und global handeln.

*BfN-Skripten 209, 39 S. Bundesamt für Naturschutz, Bonn.*

**Lehrke, S. (1998):**

Uferstruktur und Uferfauna von eingetieften Mittelgebirgsbächen unter besonderer Berücksichtigung der Steilufer und Uferbänke.

*Universität Marburg, Fachbereich Biologie/Fachgebiet Naturschutz, 127 S. (Diplom-Arbeit).*

**Lehrke, S. (2008):**

Globale Verantwortung Deutschlands für europäische Buchenwälder. - In: Knapp, H. D., Emde, F.-A., Engels, B. et al: Naturerbe Buchenwälder : Situationsanalyse und Handlungserfordernisse - erarbeitet in der Arbeitsgruppe "Buchenwälder".

*BfN-Skripten 240: 8-17. Bundesamt für Naturschutz.*

**Lehrke, S. & Schäfer, H.-J. (2005):**

Ausgewählte Arbeitsschwerpunkte des Bundesamtes für Naturschutz im Jahr 2004.

*Natur und Landschaft (80) 5: 215-219.*

**Lehrke, S., Ellwanger, G., Buschmann, A., Frederking, W., Paulsch, C., Schröder, E. & Ssymank, A. (Hrsg.) (2013):**

Natura 2000 im Wald: Lebensraumtypen, Erhaltungszustand, Management. Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung des Bundesamtes für Naturschutz in Kooperation mit der Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz in Schneverdingen vom 18.-21.09.2011.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 131, 255 S.*

**Lehrke, S., Ellwanger, G., Vischer-Leopold, M., Neukirchen, M. & Ssymank, A. (2013):**

Schutzzweck, Erhaltungszustand, Monitoring und Management der Wald-Lebensraumtypen in Deutschland. - In: Lehrke, S., Ellwanger, G., Buschmann, A., Frederking, W., Paulsch, C., Schröder, E. & Ssymank, A. (Hrsg.): Natura 2000 im Wald.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 131: 9-49.*

**Lieber, H., Frobel, K., Riecken, U. & Ullrich, K. (Ed.). (2008):**

Nature Heritage Green Belt: Borders separate - Nature united.

*Faltblatt des BUND Deutschland des BUND Bayern und des Bundesamt für Naturschutz, Bonn.*

*(([http://www.erlebnisgruenesband.de/uploads/media/Faltblatt\\_Natureheritage-Green-Belt.pdf](http://www.erlebnisgruenesband.de/uploads/media/Faltblatt_Natureheritage-Green-Belt.pdf))).*

**Lieber, H., Frobel, K., Riecken, U. & Ullrich, K. (Red.). (2008):**

Naturerbe Grünes Band: Grenzen trennen - Natur verbindet.

*Faltblatt des BUND Deutschland des BUND Bayern und des Bundesamt für Naturschutz, Bonn.*

*(([http://www.erlebnisgruenesband.de/uploads/media/Faltblatt\\_Naturerbe-Gruenes-Band.pdf](http://www.erlebnisgruenesband.de/uploads/media/Faltblatt_Naturerbe-Gruenes-Band.pdf))).*

**Liesen, J., Porzelt, M., Appelhans, P. & Losem, B. (2013):**

Verband Deutscher Naturparke - VDN.

*Natur und Landschaft 88 (2013) Sonderausgabe: 51.*

**Lorenz, W. & Ssymank, A. (2003):**

*Carabus menetriesi* HUMMEL, 1827 ssp. *pacholei* SOKOLAR, 1911.

In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): *Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/1: 355-361.*

**Martin, C. & Finck, P. (2007):**

Erfassung naturschutzfachlich bedeutsamer und gefährdeter Landschaften in Deutschland und Perspektiven für ihren Schutz. - In: BBN (Hrsg.): *Von lokalem Handeln und globaler Verantwortung - 100 Jahre staatlicher Naturschutz.*

*Jb. für Natursch. Landschaftspf. 56/1: 190-202, Bonn.*

**Mauersberger, R., Burbach, K., Ellwanger, G., Ott, J., Schiel, F.-J. & Suhling, F. (2006):**

*Sympecma paedisca* (BRAUER, 1877). - In: Schnitter, P., Eichen, C., Ellwanger, G., Neukirchen, M. & Schröder, E. (Bearb.): *Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17*

*der FFH-Richtlinie in Deutschland. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle), Sonderheft 2: 125-126.*

**Mauersberger, R., Burbach, K., Ellwanger, G., Ott, J., Schiel, F.-J., & Suhling, F. (2006):**

*Leucorrhinia pectoralis* (CHARPENTIER, 1825). - In: Schnitter, P., Eichen, C., Ellwanger, G., Neukirchen, M. & Schröder, E. (Bearb.): *Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring*

*nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle), Sonderheft 2: 135-137.*

**Mayer, C., Adler, L., Armbruster, W.S., Dafni, A., Eardley, C., Huang, S.-Q., Kevan, P.G., Ollerton, J., Packer, L., Ssymank, A., Stout, J.C. & Potts, S.G. (2011):**

Pollination Ecology in the 21st Century: Key Questions for Future Research.

*Journal of Pollination Ecology 3 (2): 8-23.*

**Mayer, F., Schiller, J., Ellwanger, G., Euler, U., Finck, P., Scherfose, V., Schippmann, U. et al. (2017):**

Bundeskonzept Grüne Infrastruktur: Grundlagen des Naturschutzes zu Planungen des Bundes.

*Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Deutschland, 68 S.*

**Mehrabi, R. & Ssymank, A. (2008):**

Species composition and flower visiting by Syrphidae (Diptera) in north-eastern Iran.

*Zoology in the Middle East 45: 73-78.*

**Meinig, H., Buschmann, A., Reiners, T.E., Neukirchen, M., Balzer, S. & Petermann, R. (2014):**

Der Status des Feldhamsters (*Cricetus cricetus*) in Deutschland.

*Natur und Landschaft 89 (8): 338-343.*

**Mengual, X. & Ssymank, A. (2015):**

New records of *Psarus abdominalis* (Fabricius) (Diptera: Syrphidae), a threatened species in Europe.

*Annales de la Societe entomologique de France (N.S.): International Journal of Entomology 2015: 1-11.*

**Meyer, F., Sy, T. & Ellwanger, G. (2004):**

Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) der FFH-Richtlinie.

In: Petersen, B. et al. (Bearb.): *Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere. - Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/2: 7-11.*

**Minister für Umwelt und DELATTINIA (Hrsg.) (2008):**

Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes.

*Atlantenreihe Band 4, zugleich "Aus Natur und Landschaft im Saarland", Sonderband 10 der DELATTINIA. 571 S.*

**Modro, G. & Finck, P. (2011):**

Vernetzte Vielfalt.

*Umwelt 1/2011: 41-43.*

**Morales, M.N., Ssymank, A. & Stähls, G. (2015):**

Overview of the Afrotropical *Simoides* Loew.

In: Humphrey-Patton, H. & Mengual, X. (eds.): *8th International Symposium on Syrphidae, 4th-8th June 2015, Monschau, Germany. Programme and Abstracts: p. 38.*

**Moran, K., Skevington, J.H., Mengual, X., Stahls, G., Kelso, S., Young, A.D., Jordaens, K., Reemer, M., Bot, S., van Steenis, J., Ssymank, A., van Zuijen, M., Hauser, M., Miranda, G.F.G., van Steenis, W., Mutin, V. et al. (2017):**

A multi-gene hypothesis of world flower fly (Diptera, Syrphidae) relationships.

*9th International Symposium on Syrphidae, 28th August-1st September 2017, Curitiba, PR, Brazil. Program and Abstracts (95pp.): 58-59.*

**Müller, C. & Ellwanger, G. (2016):**

Fitness-Check der europäischen Richtlinien (FFH- und Vogelschutzrichtlinien).

*Natur und Landschaft 91(2): 92.*

**Müller-Kröhling, S. & Ssymank, A. (2016):**

Die Bewahrung von Eichenwald-Lebensraumtypen.

*AFZ-Der Wald 7/2016: 59-62.*

**Müller-Schärer, H., Lehr, C., Klein, M. & Marquart, K. (1991):**

Gel-elektrophoretic description of European populations of *Terellia virens* (Loew) (Dip. Tephritidae); implications for its use as an agent for the biological control of *Centaurea* ssp.(Aster.) in North America.

*Experientia 47: 859-864.*

**Müssner, R., Bastian, O., Böttcher, M. & Finck, P. (2002):**

Gelbdruck "Leitbildentwicklung". - In: Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R. & Riecken, U.: Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz.

*Schr.R. f. Landschaftspf. u. Naturschutz 70: 329-355, 535-566.*

**Müssner, R., Bastian, O., Möttcher, M. & Finck, P. (2002):**

Übergeordnete Vorgaben und grundlegende Informationsquellen. - In: Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R. & Riecken, U.: Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz.

*Schr.R. f. Landschaftspf. u. Naturschutz 70: 535.*

**Müssner, R., Jebram, J., Plachter, H., Fischer-Hüftle, P. & Riecken, U. (2002):**

8. Beurteilung des Verfahrens und der Ergebnisse. - In: Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R. & Riecken, U.: Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz.

*Schr.R. f. Landschaftspf. u. Naturschutz 70: 409-421.*

**Müssner, R., Jebram, J., Schmidt, A., Wascher, D. & Bernotat, D. (2002):**

Derzeitiger Entwicklungsstand : (Methodenstandards im Naturschutz). - In: Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R. & Riecken, U.: Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz. Ergebnisse einer Pilotstudie. F+E-Vorhaben (FKZ 808 01 135).

*Schr. R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz 70: 35-53.*

**Mutin, V., van Steenis, W., Bot, S., Palmer, C., van Steenis, J., Skevington, J., Mengual, X., Merkel-Wallner, G., van Zuijen, M., Zeegers, T & Ssymank, A. (2015):**

Syrphid fauna of Tumnin River basin (the eastern macroslop of the Northern Sikhote-Alin).

*In: Humphrey-Patton, H. & Mengual, X. (eds.): 8th International Symposium on Syrphidae, 4th-8th June 2015, Monschau, Germany. Programme and Abstracts: p. 42.*

**Mutin, V.A., Van Steenis, J., Van Steenis, W., Palmer, C., Bot, S., Skevington, J., Merkel-Wallner, G., van Zuijen, M.P., Zeegers, T., Ssymank, A. & Mengual, X. (2016):**

Syrphid fauna (Diptera: Syrphidae) of Tumnin River Basin, the eastern macroslope of the Northern Sikhote-Alin, Russia.

*Far Eastern Entomologist 306 (2016): 1-31.*

**Neukirchen, M., Schnitter, P., Eichen, C., Ellwanger, G. & Schröder, E. (2005):**

Empfehlungen für die Bewertung des günstigen Erhaltungszustands für die Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie für Deutschland.

*Natur und Landschaft 80 (4): 168-171.*

**Niclas, G. (2013):**

Integratives Monitoringprogramm für Großschutzgebiete in Deutschland.

*In: Buer, C. Solbrig, F. & Stoll-Kleemann, S.: Sozioökonomisches Monitoring in deutschen UNESCO-Biosphärenreservaten und anderen Großschutzgebieten - Von der Erprobung zur Etablierung. - BfN-Skripten; 329: 69-79.*

**Niclas, G. & Lux, C. (2012):**

Biosphärenreservate - Modellregionen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 126: 7-42.*

**Niclas, G. & Scherfose, V. (Bearb.) (2005):**

Erfolgskontrollen in Naturschutzgroßvorhaben des Bundes. Teil 1: Ökologische Bewertung.  
*Natursch. Biol. Vielf.* 22, 193 S.

**Niclas, G. & Scherfose, V. (Bearb.) (2012):**

Modellprojekte zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt in den deutschen Biosphärenreservaten : Referate und Ergebnisse der Fachtagung "Best practice in den deutschen Biosphärenreservaten" an der INA Insel Vilm 1.- 4. November 2010.  
*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 126, 188 S.

**Niclas, G. & Wesemüller, H. (2010):**

Die Nationalen Naturlandschaften in Deutschland im Überblick. Ziele und Schwerpunkte.  
*In: Wesemüller, H. [Red.], Kuschniok, N. [Red.] & Schünemann, J. [Red.]: Fortschrittsbericht 2009/2010. Nationale Naturlandschaften 2010: 13-21. Europarc Deutschland, Berlin.*

**Niclas, G. & Wesemüller, H. (2011):**

An overview of National Natural Landscapes of Germany.- In: Wesemüller, H., Kuschniok, N. & Schünemann, J.: Progress Report 2009-2011 Nationale Natural Landscapes.  
*EUROPARC Deutschland e. V., Berlin: 13-21.*

**Nobis, R., Riecken, U., Donning, A. & Roth, M. (2008):**

Evaluation of the Nature Conservation Values of Habitat Types in the Cultural Landscape of the Upper Dnister Basin - Ecotones. - In: Roth, M., Nobis, R., Stetsiuk, V. & Kruhlov, I. (Eds.): Transformation processes in the Western Ukraine. - Concepts for a sustainable land use. - *Weißensee Verlag, Berlin: 277-290.*

**Nobis, R., Riecken, U., Yatsiv, I. & Horban, I. (2008):**

Economic Use of Ecotones with High Nature Conservation Value. - In: Roth, M., Nobis, R., Stetsiuk, V. & Kruhlov, I. (Eds.): Transformation processes in the Western Ukraine - Concepts for a sustainable land use.  
*Weißensee Verlag, Berlin: 419-429.*

**Norgall, T. (2006):**

Leserbrief zum Beitrag "Deutsche Natura-2000-Gebiete in Zahlen" von Ulrike Raths, Sandra Balzer, Marion Ersfeld & Uschi Euler in *Natur und Landschaft*, Heft 81(2) 2006, S.68-80.  
*Natur und Landschaft* 81 (5): 299-300.

**Nowak, E., Blab, J. & Bless, R. (Hrsg.) (1994):**

Rote Liste der gefährdeten Wirbeltiere Deutschlands.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 42, 190 S.

**Nowak, E., Blab, J. & Neumann, J. (1994):**

Rote Liste und Artenverzeichnis der in Deutschland vorkommenden Vögel (Aves).  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 42: 59-108.

**Nowak, E., Heidecke, D. & Blab, J. (1994):**

Rote Liste und Artenverzeichnis der in Deutschland vorkommenden Säugetiere (Mammalia).  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 42: 27-58.

**Opitz, S., Reppin, N., Schoof, N., Drobnik, J., Finck, P., Riecken, U., Mengel, A., Reif, A. & Rosenthal, G. (2015):**

Wildnis in Deutschland: Nationale Ziele, Status Quo und Potenziale.  
*Natur und Landschaft* 90 (9/10): 406-412.

**Ott, J., Burbach, K., Ellwanger, G., Mauersberger, R., Schiel, F.-J. & Suhling, F. (2006):**

*Aeshna viridis* (EVERSMANN, 1836). - In: Schnitter, P. et al.: Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland.  
*Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle), Sonderheft 2: 127-130.*

**Petermann, J. (2005):**

The Greek Natura 2000 Network and deciduous oak woodlands. - In: Dimopoulos, P., Bergmeier, E., Chytrý, M., Rodwell, J., Schaminée, J. & Sýkora, K. (eds.): European Oak Woodlands: Past, Present and Future.  
*Botanika Chronika* 18 (1): 181-191.

**Petermann, J. (2006):**

*Lindernia procumbens* (Krocker) Borbas 1881. - In: Schnitter, P., Eichen, C., Ellwanger, G. et al. (Bearb.): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland.  
*Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle), Sonderheft 2: 84-85.*

**Petermann, J. & Ssymank, A. (2001):**

FFH-Richtlinie. Verwaltung und Analyse der deutschen FFH-Gebietsmeldungen mit ArcInfo 8 und ArcView GIS.  
*ArcAktuell 1: 10-11.*

**Petermann, J. & Ssymank, A. (2007):**

Natura 2000 and its implications for the protection of plant syntaxa in Germany - with a case study on grasslands.  
*Annali di Botanica, nuova serie Vol. VII: 5-18.*

**Petermann, J., Balzer, S., Ellwanger, G., Schröder, E. & Ssymank, A. (2007):**

Klimawandel - Herausforderung für das europaweite Schutzgebietssystem Natura 2000. In: Balzer, S., Dieterich, M. & Beinlich, B. (Bearb.): Natura 2000 und Klimaänderungen.  
*Natursch. Biol. Vielf. 46: 127-148.*

**Peters, M.K., Hemp, A., Appelhans, T., Behler, C., Classen, A., Detsch, F., Ensslin, A., Ferger, S.W., Frederiksen, S.B., Gebert, F., Haas, M., Ssymank, A. et al. (2016):**

Predictors of elevational biodiversity gradients change from single taxa to the multi-taxa community level.  
*Nature Communications 7 (2016) 13736: 1-11 (DOI: 10.1038).*

**Petersen, B. (2000):**

Welche Schutzverpflichtungen bestehen für die Arten der FFH-Richtlinie? - In: Petersen, B., Hauke, U. & Ssymank, A. (Bearb.):  
*Der Schutz von Tier- und Pflanzenarten bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie. Referate und Ergebnisse eines Workshops auf der Insel Vilm vom 22. bis 26.11.1999. - Schr.R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 68: 17-30.*

**Petersen, B. (2008):**

Gender und Biodiversität. In: Feit, U. & Korn, H. (Bearb.): Treffpunkt Biologische Vielfalt VIII.  
*BfN-Skripten 243: 57-60.*

**Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.) (2006):**

Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung.  
*Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/3, 188 S.*

**Petersen, B. & Exo, K.-M. (1999):**

Nahrungsökologische Bedeutung *Lanice conchilega* dominierter Makrozoobenthosgemeinschaften für Wat- und Wasservögel. - (Abstract).  
*Journal für Ornithologie 140(2): 237.*

**Petersen, B. & Exo, K.-M. (1999):**

*Lanice conchilega* dominated mixed flats as food supply for waders and gulls (Charadriiformes).  
*Marine Ecology Progress Series 178: 229-240.*

**Petersen, B. & Ssymank, A. (2007):**

Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung und das Schutzgebietsnetz Natura 2000 in Deutschland.  
*Natur und Landschaft 82 (11): 494-501.*

**Petersen, B., Hauke, U. & Ssymank, A. (2000):**

Vorkommen und Verbreitung von Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie in Deutschland - Ziele und Ergebnisse des Workshops. - In: Petersen, B., Hauke, U. & Ssymank, A. (Bearb.):  
*Der Schutz von Tier- und Pflanzenarten bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie. Referate und Ergebnisse eines Workshops auf der Insel Vilm vom 22. bis 26.11.1999. - Schr.R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 68: 7-14.*

**Petersen, B.(Bearb.). (2000):**

Arten der Anhänge der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) in Deutschland. - In: Petersen, B., Hauke, U. & Ssymank, A.: Der Schutz von Tier- und Pflanzenarten bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie : Referate und Ergebnisse eines Workshops.  
*Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 68: 171-184.*

**Petersen, B., Balzer, S., Ellwanger, G., Ssymank, A. & Vischer-Leopold, M. (2006):**

Steckbriefe und Verbreitungskarten für neu hinzugekommene Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland.  
*In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung. - Schr.-R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 69/3: 7-17.*

**Petersen, B., Beulshausen, F. & Weinfurter, M. (2004):**

Schutz- und Gefährdungsstatus der Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland.

In: Petersen, B. et al. (Bearb.): *Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere.* - *Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/2: 675-688.

**Petersen, B., Ellwanger, G., Biewald, G., Hauke, U., Ludwig, G., Pretscher, P., Schröder, E. & Ssyman, A. (Bearb.) (2003):**

Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose.

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/1, 743 S.

**Petersen, B., Ellwanger, G., Bless, R., Boye, P., Schröder, E. & Ssyman, A. (Bearb.) (2004):**

Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere.

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/2, 693 S.

**Petersen, B., Hauke, U. & Ssyman, A. (Bearb.) (2000):**

Der Schutz von Tier- und Pflanzenarten bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie. Referate und Ergebnisse eines Workshops auf der Insel Vilm vom 22. bis 26.11.1999.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 68, 186 S.

**Petersen, B., Ssyman, A. & Hauke, U. (1998):**

Natura 2000 - Die nationale Gebietsbewertung gemäß der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie am Beispiel der alpinen biogeographischen Region.

*Natur und Landschaft* 73 (9): 393-403.

**Petersen, B., Vischer-Leopold, M. & Wurst, C. (2006):**

*Bolbelasmus unicornis* (SCHRANK, 1789). - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): *Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung.*

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/3: 85-89.

**Petersen, B., Vischer-Leopold, M. & Wurst, C. (2006):**

*Rhysodes sulcatus* (FABRICIUS, 1787). - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): *Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung.*

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/3: 96-101.

**Piechocki, R. & Riecken, U. (2009):**

Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie: Grünes Band.

*Natur und Landschaft* 84 (5): 260-261.

**Piechocki, R., Finck, P., Natho, S., Riecken, U. & Jessel, B. (2014):**

Renaturierung - zum Naturschutz der Zukunft. - In: Leitschuh, H., Michelsen, G., Simonis, U & v. Weizsäcker, E.U.: *Re-Naturierung - Gesellschaft im Einklang mit der Natur.*

*Jahrbuch Ökologie 2015 (2014), Hirtzel Verlag, Stuttgart: 39-48.*

**Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R. & Riecken, U. (Hrsg.) (2002):**

Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz.

*Schr. R. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz* 70, 566 S.

**Plachter, H., Jebra, J., Müssner, R. & Riecken, U. (2002):**

1. Standards für Methoden und Verfahren im Naturschutz. - In: Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R. & Riecken, U.: *Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz.*

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz* 70: 23-34.

**Plachter, H., Schmidt, A., Müssner, R. & Riecken, U. (2002):**

9. Weiterführung und Ausblick. - In: Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R. & Riecken, U.: *Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz.*

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz* 70: 423-434.

**Placke, A. & Scherfose, V. (1999):**

Praxis und Empfehlungen zur Bewertung in Pflege- und Entwicklungsplänen zu Naturschutzgroßprojekten des Bundes.

*Angewandte Landschaftsökologie* 18: 69-85.

**Polgar, L., Mackauer, M. & Völkl, W. (1991):**

Diapause induction in two species of aphid parasitoids: the influence of aphid morph.

*Journal of Insect Physiology* 37: 699-701.

**Porzelt, M. (2012):**

Naturparke als Instrumente für eine nachhaltige Entwicklung. - In: Verband Deutscher Schulgeographen, Bretten: Naturlandschaften : eine Handreichung - nicht nur - für den Geographie-Unterricht.

*Schriften, Verband Deutscher Schulgeographen* 10: 35-41.

**Porzelt, M. (2015):**

25 [Fünfundzwanzig] Jahre Nationalparkprogramm der DDR.

*Natur und Landschaft* 90 (11) 2015. S. 525.

**Porzelt, M. (2016):**

Qualitätsoffensive Naturparke - Umsetzungsstand und Fortentwicklung. - In: Forst, R. & Scherfose, V.: Naturparkmanagement in Deutschland - Qualitätsoffensive Naturparke.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 155: 7-22.

**Porzelt, M. (2017):**

Großschutzgebiete und Erholungsnutzung - Chancen und Herausforderungen. Tagung "Konflikte mit Erholungsnutzung in Großschutzgebieten und deren Entschärfung durch innovatives Besuchermanagement" auf der Insel Vilm vom 5.-7. Sept. 2016.

*Natur und Landschaft* 92 (2) 2017: 93-94. (Veranstaltungsbericht).

**Pretschner, P. unter Mitarbeit von G. Biewald (2001):**

Verbreitung und Art-Steckbrief des Wald-Wiesenvögelchens (*Coenonympha hero* Linnaeus, 1761) in Deutschland.

*Natur und Landschaft* 76 (12): 547-552.

**Pröbstl, U., Prutsch, A., Job-Hoben, B., Engels, B., Pütsch, M. & Balzer, S. (Red.) (2009):**

Natura 2000 - Sport und Tourismus: ein Leitfaden zur Anwendung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie.

*Bundesamt für Naturschutz, Bonn*, 78 S.

**Pröbstl, U., Prutsch, A., Job-Hoben, B., Engels, B., Pütsch, M. & Balzer, S. (Red.). (2009):**

Natura 2000 - outdoor recreation and tourism: a guideline for the application of the habitats directive and the birds directive.

*Bundesamt für Naturschutz, Bonn*, 80 S.

**Projektgruppe "Ornithologie und Landschaftsplanung" der deutschen Ornithologen-Gesellschaft (1995):**

Qualitätsstandards für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in raumbedeutsamen Planungen.

*Selbstverlag der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft*, 36 S.

**Radenkovic, S., Vujic, A., Stähls, G., Dan, M., Velickovic, N., Perez-Banon, C., Rojo, S., Ssymank, A. & Mengual, X. (2017):**

Afrotropical species of *Merodon* Meigen (Diptera, Syrphidae).

*9th International Symposium on Syrphidae, 28th August-1st September 2017, Curitiba, PR, Brazil. Program and Abstracts (95pp.):* 70.

**Raths, U., Riecken, U. & Ssymank, A. (1995):**

Gefährdung von Lebensraumtypen in Deutschland und ihre Ursachen. - Auswertung der Roten Liste gefährdeter Biotoptypen.

*Natur und Landschaft* 70 (5): 203-212.

**Raths, U. & Riecken, U. (1999):**

Laufkäfer im Drachenfelder Ländchen. Raumeinbindung und Biotopnutzung sowie Aspekte zur Methodenoptimierung und Landschaftsentwicklung. Tierwelt in der Zivilisationslandschaft, Teil III.

*Schr.R. f. Landschaftspf. u. Natursch.* 59, 156 S.

**Raths, U., Balzer, S., Ersfeld, M. & Euler, U. (2006):**

Deutsche Natura-2000-Gebiete in Zahlen.

*Natur und Landschaft* 81 (2): 68-80.

**Redecker, B., Finck, P., Härdtle, W., Riecken, U. & Schröder, E. (eds.) (2002):**

Pasture Landscapes and Nature Conservation.

*Proceedings of the 1st International Workshop on Pasture Landscapes and Nature Conservation in March 2001 at the University of Lüneburg, Germany. - Springer, Heidelberg - Berlin - New York*, 435 S.



**Reich, M., Hertwig, R., Matthies, S., Rüter, S., Ullrich, K. & Wix, N. (2009):**

Ecological networks - an adaptation strategy to climate change impacts on biodiversity? - In: Breuste, J., Kozová, M. & Finka, M.: European Landscapes in Transformation. Challenges for Landscape Ecology and Management. *European IALE Conference 2009, Salzburg (Austria), Bratislava (Slovakia)*. p. 535.

**Reich, M., Rüter, S., Prasse, R., Matthies, S., Wix, N. & Ullrich, K. (2012):**

Biotopverbund als Anpassungsstrategie für den Klimawandel?  
*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 122: 228 S.

**Reiter, K. (2016):**

Das Nationale Naturerbe - Idee, Umsetzung, Ausblick. - In: DNT-Journal 2017. Naturschutz und Landnutzung: Analysen - Diskussionen - zeitgemäße Lösungen.  
*Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege* 61(2016): 47-59. -33. *Deutscher Naturschutztag in Magdeburg vom 13.-17. September 2016. Bundesverband Beruflicher Naturschutz e.V. (BBN)*.

**Reiter, K. & Dörpinghaus, A. (2015):**

Das Nationale Naturerbe - Definition, Bilanz, Ausblick.  
*Natur und Landschaft* 90(3): 98-104.

**Riecken, U (1997):**

Arthropoden als Bioindikatoren in der naturschutzrelevanten Planung. - Anwendung und Perspektiven.  
*Mitt. DGaaE* 11: 45-56.

**Riecken, U. (1990):**

Ziele und mögliche Anwendung der Bioindikation durch Tierarten und Tierartengruppen im Rahmen raum- und umweltrelevanter Planungen. - Eine Einführung.  
*SchrR. Landschaftspfl. Natursch.* 32: 9-26.

**Riecken, U. (1991):**

Probleme der Raumgliederung aus tierökologischer Sicht.  
*LÖLF-Mitt., H. 4:* 37-43.

**Riecken, U. (1991):**

Einfluß landwirtschaftlicher Nutzung auf die Arthropodenfauna seeufernahen Grünlandes am Beispiel der Spinnen (Araneae).  
*Faun.-Ökol. Mitt.* 6(5/6): 243-259.

**Riecken, U. (1991):**

Konzept für ein Verzeichnis zoologisch bedeutsamer Biotoptypen und Habitatqualitäten in Mitteleuropa.  
*Beih. zu d. Verh. d. Ges. f. Ökologie*, 2: 149-160.

**Riecken, U. (1992):**

Planungsbezogene Bioindikation durch Tierarten und Tiergruppen - Grundlagen und Anwendung.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 36, 187 S.

**Riecken, U. (1992):**

Grenzen der Machbarkeit von "Natur aus zweiter Hand".  
*Natur und Landschaft* 67 (11): 527-535.

**Riecken, U. (1993):**

Zur Anwendung der zooökologischen Indikation am Beispiel des tierökologischen Fachbeitrages zur Umweltverträglichkeitsprüfung.  
*Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik* 636: 49-61.

**Riecken, U. (1993):**

Ausgleich von Eingriffen in den Naturhaushalt - Grenzen der Machbarkeit von Natur aus zweiter Hand.  
*GStB Rheinland-Pfalz, Mainz, (Dok. d. Dritten Umweltforums Landschaftspflege -Kommunen im Naturschutz- 8.7.-9.7.1993 in Simmern):* 13-26.

**Riecken, U. (1994):**

Fachliche Anforderungen an Effizienzkontrollen im tierökologischen Bereich.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. H. 40:* 51-68.

**Riecken, U. (1994):**

Stellenwert und Bedeutung biologischer Beiträge in der Landschaftsplanung.  
*NNA-Berichte* 1/94: 4-11.

**Riecken, U. (1995):**

Meeres- und Küstenbiotoptypen - Biotop-Klassifizierung und Gefährdungseinstufung.  
*Dt. Hydrogr. Z. Suppl. 5: 73-80.*

**Riecken, U. (1996):**

Die Bedeutung zoologischer Fachbeiträge für unterschiedliche Ebenen der naturschutzrelevanten Planung.  
*ANL, Laufener Seminarbeitr. 3/96: 9-22.*

**Riecken, U. (1996):**

Naturschutzfachliche Bewertungen im Rahmen von Pflege- und Entwicklungsplänen für Schutzgebiete. - In: Akademie f. Natur- U. Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.): Bewerten im Naturschutz.  
*Beitr. d. Akademie f. Natur- u. Umweltschutz Baden-Württemberg Bd. 23: 169-191.*

**Riecken, U. (1997):**

Arthropoden als Bioindikatoren in der naturschutzrelevanten Planung - Anwendung und Perspektiven.  
*Mitt. DGaE 11: 45-56.*

**Riecken, U. (1998):**

Vorschlag zu "Bagatelluntergrenzen" für die Flächengröße von besonders geschützten Biotopen nach 20c BNatSchG.  
*Natur und Landschaft 73 (11): 492-499.*

**Riecken, U. (1998):**

Anforderungen an Langzeituntersuchungen als Grundlage für naturschutzfachliche Konzepte zum Erhalt dynamischer Prozesse.  
*Schr.R. f. Landschaftspflege u. Natursch. 58: 63-78.*

**Riecken, U. (1998):**

The importance of semi-natural landscape structures in an agricultural landscape as habitats for stenotopic spiders.  
*In: Selden, P.A. (ed.): Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh 1997: 301-310.*

**Riecken, U. (1999):**

Effects of short-term sampling on ecological characterization and evaluation of epigeic spider communities and their habitats for site assessment studies.  
*The Journal of Arachnology 27: 189-195.*

**Riecken, U. (1999):**

Statement für die Podiumsdiskussion: Kulturlandschaftspflege. Sukzession contra Erhalten. In: Kulturlandschaftspflege. Sukzession contra Erhalten. - Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes NRW.  
*NUA Seminarbericht Bd. 3: 95-101.*

**Riecken, U. (2000):**

Raumeinbindung und Habitatnutzung epigäischer Arthropoden unter den Bedingungen der Kulturlandschaft. Tierwelt in der Kulturlandschaft - Teil IV.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 61, 196 S.*

**Riecken, U. (2000):**

Sicherheit von Bestandsaufnahmen aus biologisch/tierökologischer Sicht und ihre Validität innerhalb von Wirkungsprognosen. - In: BfN (Hrsg.): Eingriffsregelung zukunftsfähig! Zur Sicherheit von Wirkungsprognosen in der Eingriffsregelung.  
*BfN-Skripten 21: 52-76.*

**Riecken, U. (2001):**

Neue Konzepte des Naturschutzes zum Erhalt von Offenlandschaften - Fachlicher Hintergrund und praktische Umsetzung am Beispiel von halboffenen Weidelandschaften, Wildnisgebieten und der Redynamisierung.  
*In: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (Hrsg.): Fließgewässerdynamik und Offenlandschaften. Fachtagung vom 13.-15. März 2001 in Kulmbach. - Bayer. Landesamt f. Umweltsch.: 19-29.*

**Riecken, U. (2002):**

Feld- und Kartiermethoden der Tierökologie und deren Grenzen. - In: Konold, W., Böcker, R. & Hampicke, U.: Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege.  
*Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege: Kompendium zu Schutz und Entwicklung von Lebensräumen und Landschaften. - 7. Erg.Lfg. 7/02. ecomed, Landsberg: 1-21 (Teil IV-3; Stand: 2002).*

**Riecken, U. (2002):**

Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes: Gesetzlich geschützte Biotope nach Paragraph 30.  
*Natur und Landschaft 77 (9/10): 397-406.*

**Riecken, U. (2003):**

Rote Liste gefährdeter Biotoptypen. - In: Konold, W., Böcker, R. & Hampicke, U.: Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege.

*Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege: Kompendium zu Schutz und Entwicklung von Lebensräumen und Landschaften. - 10. Erg. Lfg. 8/03. ecomed, Landsberg: 1-16 (Teil XI-1.1; Stand: 2003).*

**Riecken, U. (2003):**

Alternative Leitbilder des Naturschutzes zum Erhalt und zur Pflege von Offenlandbiotopen. - In: Konold, W. & B. Burkart (Hrsg.): Offenland & Naturschutz.

*Freiburg i. Br., Culterra, Schr.R. des Instituts für Landespflege 31: 7-22.*

**Riecken, U. (2004):**

Aktuelle Konzepte und Strategien zur Redynamisierung von Landschaften.

*NNA-Berichte 2/2004: 18-21.*

**Riecken, U. (2004):**

Wissenschaftliche Untersuchungen zur extensiven Beweidung - Naturschutzfachliche Relevanz und Perspektiven.

*NNA-Berichte 1/2004: 7-14.*

**Riecken, U. (2005):**

Perspektiven alter Haustierrassen im Naturschutz. Beispiele aus Deutschland und Europa. - In: Alte und gefährdete Haustierrassen - Geschichte, Erhaltung und Einsatz in der Landschaftspflege.

*H.J. Roth (Red.): LNU Seminarberichte Band 6: 19-27.*

**Riecken, U. (2005):**

Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen - Entstehungsgeschichte, konzeptionelle Grundlagen und Perspektiven.

*In: Blab, J. et al.: Rote Listen - Barometer der Biodiversität. Entstehungsgeschichte und neuere Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. - Natursch. Biol. Vielf. 18: 121-140.*

**Riecken, U. (2005):**

Offenlandmanagement am Beispiel von Weidelandschaften. - In: BBN (Hrsg.) Neue Horizonte - Zukunftsaufgabe Naturschutz.

*Jb. Natursch. Landschaftspfll., Bd. 55: 153-162.*

**Riecken, U. (2005):**

The European Green Belt - from death zone to life line. In: Proceedings of 40th anniversary of the European Diploma. A network for nature and people. Thayatal, Hardegg (Austria) 1-3 September 2005.

*Environmental encounters No. 62, Council of Europe: 81 -82.*

**Riecken, U. (2005):**

Fachliche und rechtliche Grundlagen des Biotopverbundes. - In: Verwaltung Biosphärenreservat Vessertal (Hrsg.): Biotopverbund im Thüringer Wald . -

*Verwaltung Biosphärenreservat Vessertal, Schmiedefeld, Tagungsband 2004: 7-22.*

**Riecken, U. (2006):**

Geschichte des Biotopschutzes.

*Natur und Landschaft 81 (1): 12-17.*

**Riecken, U. (2006):**

Agricultural ecosystems. - In: Terry, A., Ullrich, K. & Riecken, U. (Eds.): The European Green Belt: from vision to reality.

*IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, United Kingdom: 160-164.*

**Riecken, U. (2009):**

Management of bogs, fens and other carbon storing wetlands - a brief overview. - In: Second Sino-German Workshop on Biodiversity Conservation. Management of Ecosystems and Protected Areas: Facing Climate Change and Land Use.

*BfN-Skripten 261: 55-57.*

**Riecken, U. (2009):**

Landwirtschaftliche Nutztiere in der Landschaftspflege. In: DVG, Ethologie und Tierschutz. 11. Fachtagung zu Fragen von Verhaltenskunde, Tierhaltung und Tierschutz.

*DVG München, April 2009: 56-69.*

**Riecken, U. (2009):**

National und international bedeutsame Kerngebiete und Achsen des Biotopverbunds in Deutschland. In: Fremuth, W., Jedicke, E., Kaphegyi, T. A. M., Wachendörfer, V., Weinzierl, H. (Hrsg.): Zukunft der Wildkatze in Deutschland - *Ergebnisse des internationalen Wildkatzen-Symposiums 2008 in Wiesenfelden. - Initiativen zum Umweltschutz 75, Erich Schmidt Verlag, Berlin: 95-99.*

**Riecken, U. (2010):**

20 Years of Green Belt - Borders separate. Nature unites!  
*Adriatic Flyway - Closing the gap in bird conservation: 27-31. - Radolfzell (EuroNatur).*

**Riecken, U. (2010):**

Erlebnis Grünes Band - Dreiklang aus Natur, Kultur und Geschichte; Vorwort . - In: Dittberner, P., Gerstner, S. & Leupold, D.: Erlebnis Grünes Band in der Modellregion Elbe-Altmark-Wendland : Projektbausteine und Ergebnisse eines E+E-Vorhabens des BfN.  
*Trägerverbund Burg Lenzen, 2010: 5.*

**Riecken, U. (2011):**

Modellprojekt " Erlebnis Grünes Band ".  
*Natur und Landschaft (Rubrik: Neues aus dem Bundesamt für Naturschutz) 86 (2): S. 82.*

**Riecken, U. (2011):**

Ökologische Netzwerke für den Naturschutz : Schutzgebiete, Biotopverbund, Gewässer. - In: BBN: Frischer Wind und weite Horizonte : 30. Deutscher Naturschutztag Stralsund 2010 : 1.Band: Ökologische Netzwerke für den Naturschutz : Schutzgebiete, Biotop..  
*Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege 58 (1): 8-9.*

**Riecken, U. (2013):**

Das Grüne Band - ein Europäisches Vorzeigeprojekt.  
*Natur & Land, Winterausgabe 99 (4): 8-12.*

**Riecken, U. (2013):**

Europäische Staaten bekennen sich zur Initiative "Grünes Band Europa" : gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet.  
*Natur und Land, Zeitschrift des Österreichischen Naturschutzbundes 99 (4): 12.*

**Riecken, U. (2014):**

Zwischenergebnisse aus den F+E-Vorhaben "Nationales Naturmonument" und "Machbarkeitsstudie Welterbe Grünes Band". - In: Beyer, S.: Die Situation des Grünen Bandes in Deutschland.  
*Tagungs-Dokumentation "Die Situation des Grünen Bandes in Deutschland" vom 17.-18. Okt. 2013 in Erfurt. Stiftung Naturschutz Thüringen, Erfurt (Hrsg.): S. 6.*

**Riecken, U. (2015):**

Vom innerdeutschen Grenzstreifen zur europäischen Lebenslinie. Das Grüne Band als Biotop gefährdeter Tiere und Pflanzen.  
*Stadt + Grün, 3/2015: 11-16.*

**Riecken, U. (2016):**

Anforderungen des Naturschutzes an die Waldforschung. - In: Geißler, C., Großmann, M., Henkel, A et al: Wissenschaft im Hainich: Stand und Chancen einer nachhaltigen und langfristigen Forschung in bewirtschafteten und unbewirtschafteten Wäldern.  
*Tagungsband der Hainichtagung vom 27. bis 29.04.2016 in Bad Langensalza: 46-47.*

**Riecken, U. & Blab, J. (1989):**

Biotope der Tiere in Mitteleuropa. Verzeichnis zoologisch bedeutsamer Biotoptypen und Habitatsqualitäten in Mitteleuropa einschließlich typischer Tierarten als Grundlage für den Naturschutz.  
*Greven, Kilda Verlag (= Naturschutz aktuell Nr. 7), 123 S.*

**Riecken, U. & Finck, P. (2009):**

Core areas and corridors of the German ecological network with national and international relevance. In: Jedrzejewski, W. & Lawreszuk, D. (Red.): Ochrona łączności ekologicznej w Polsce.  
*Materialy konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce". Białowieża 20-22 XI 2008: 35-39. (Beitrag in Polnisch mit englischer Zusammenfassung).*

**Riecken, U. & Finck, P. (2012):**

The German Green Belt as backbone of the national ecological network. In: Marschall, I., Müller, M. & Gather, M. (ed.): Proceedings of the 1st GreenNet Conference: The Green Belt as a European Ecological Network - strenghts and gaps.

*Berichte des Instituts Verkehr und Raum, Band 10 (2012): 22-27. (Fachhochschule Erfurt)*

**Riecken, U. & Finck, P. (2012):**

Der Wisent - eine gefährdete Wildtierart im Spannungsfeld zwischen Artenschutz und Landschaftspflege.

*Nationalparkstiftung Unteres Odertal, Criewen, Nationalpark-Jahrbuch Unteres Odertal 2012: 73-81.*

**Riecken, U. & Finck, P. (2016):**

Wildes Europa? Die europäische Dimension der Wildnis.

*Natur, Raum, Management, 03/2016 - Nr. 29: 4-5.*

**Riecken, U. & Jessel, B. (2014):**

Grünes Band durch Europa. Der Biotopverbund entlang des ehemaligen Eiseneren Vorhangs.

*Garten + Landschaft, Zeitschrift für Landschaftsarchitektur 124 (1): 20-25.*

**Riecken, U. & Kaule, G. (2008):**

Agricultural Dominated Landscapes. - In: Roth, M., Nobis, R., Stetsiuk, V. & Kruhlov, I. (Eds.): Transformation processes in the Western Ukraine - Concepts for a sustainable land use.

*Weißensee Verlag, Berlin: 61-66.*

**Riecken, U. & Raths, U. (1996):**

Use of radio telemetry for studying dispersal and habitat use of *Carabus coriaceus* L.

*Ann. Zool. Fennici 33: 109-116.*

**Riecken, U. & Raths, U. (2000):**

Radio-telemetrische Untersuchungen zum Raum-Zeit-Verhalten von Laufkäfern am Beispiel von *Carabus coriaceus* Linné, 1758 und *C. monilis* Fabricius, 1792.

*Angewandte Carabidologie 2/3: 49-58.*

**Riecken, U. & Ries, U. (1992):**

Untersuchungen zur Raumnutzung von Laufkäfern (Col.: Carabidae) mittels Radio-Telemetrie. Methodenentwicklung und erste Freilandversuche.

*Z. f. Ökologie u. Natursch. 1(1992)2: 147-149.*

**Riecken, U. & Ries, U. (1993):**

Zur Bewertung und Bedeutung naturnaher Landschaftselemente in der Agrarlandschaft. Teil II: Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae).

*Verh. Ges. f. Ökologie, Bd. 22: 241-248.*

**Riecken, U. & Ries, U. (1993):**

Zur Bedeutung naturnaher Bachufer und Brachen in der Zivilisationslandschaft am Beispiel der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae).

*Mitt. d. Ges. f. allg. u. angew. Entomol. 8: 397-403.*

**Riecken, U. & Scherfose, V. (2012):**

Die Rolle der Nationalen Naturlandschaften für den Erhalt der Biodiversität.

*In: EUROPARC-Deutschland (Hrsg.): 100 Jahre Nationalparks in Europa - wo stehen wir in Deutschland? - Berlin: 39-43.*

**Riecken, U. & Schröder, E. (2002):**

Monitoring und Erfolgskontrollen im Naturschutz - Eine Einführung unter besonderer Berücksichtigung der Laufkäfer.

*Angewandte Carabidologie 4/5: 49-61.*

**Riecken, U. & Schröder, E. (2012):**

Lessons learnt: Perspektiven und Handlungsbedarf beim Management von kleinflächigen Offenlandökosystemen. - In: Riecken, U. & Schröder, E. (Bearb.): Management kleinparzellierter Offenlandökosysteme.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 115: 267-278.*

**Riecken, U. & Schröder, E. (2012):**

Schutz und Management von wertvollen Offenlandbiotopen in kleinparzellierten Landschaften - Problemaufriss und Handlungsbedarf. In: Riecken, U. & Schröder, E. (Bearb.): Management kleinparzellierter Offenlandökosysteme.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 115: 7-20.*

**Riecken, U. & Schröder, E. (Bearb.) (2012):**

Management kleinparzellierter Offenlandökosysteme.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 115, 281 S.

**Riecken, U. & Schröder, E. (Hrsg.) (1995):**

Biologische Daten in der Planung. - Auswertung, Aufbereitung und Flächenbewertung.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 43, 427 S.

**Riecken, U. & Ssyman, A. (1993):**

Rote Liste Biotope - Übersicht über bestehende Ansätze, Ziele, Möglichkeiten und Probleme.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 38: 9-23.

**Riecken, U. & Ssyman, A. (1996):**

Die Bedeutung aktueller Biotopschutzinstrumente (Rote Liste Biotoptypen und FFH-Richtlinie) für die Eingriffsregelung.

*ANL, Laufener Seminarbeitr.* 2/96: 149-159.

**Riecken, U. & Ssyman, A. (2012):**

NuL-Rubrik "Persönliches": Dr. Eckhard Schröder zum Gedenken.

*Natur und Landschaft* 87 (9/10): 467-468.

**Riecken, U. & Ullrich, K. (2008):**

The Green Belt : from death zone to a life line.

*Broschüre des Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg, 18 S. (pdf: 19 S.)*

([http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Broschuere\\_A5\\_2008\\_neu\\_02\\_Download\\_klein.pdf](http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Broschuere_A5_2008_neu_02_Download_klein.pdf))

**Riecken, U. & Ullrich, K. (2009):**

Das Grüne Band in Deutschland und Europa : Vom Todesstreifen zur Lebenslinie.

*Broschüre des Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg. 2. Auflage, 16 S.(pdf: 13 S.)*

([http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Broschuere\\_A5\\_2008\\_neu\\_02\\_Download\\_klein.pdf](http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Broschuere_A5_2008_neu_02_Download_klein.pdf))

**Riecken, U. & Ullrich, K. (2009):**

Die Anfänge des Europäischen Grünen Bandes - Von der Idee zur Initiative. In: Wrbka, T., Zmelik, K. & Grünweis, M. (Hrsg.): Das Grüne Band Europas - Grenze.Wildnis.Zukunft.

*Kataloge der Oberösterreichischen Landesmuseen, N.S. 88: 20-25. (Verlag Bibliothek der Provinz, 3970 Weitra).*

**Riecken, U. & Ullrich, K. (2009):**

Das Grüne Band - Bilanz und Perspektiven 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs.

*Natur und Landschaft* 84 (9/10): S. 397.

**Riecken, U. & Ullrich, K. (2010):**

From Death Zone to Life Line - 20 Years of Green Belt.

*Korea Research Institute for Human Settlements. KRIHS Special Report 2010 Vol. 15: 17-32.*

**Riecken, U. & Ullrich, K. (2014):**

From Death zone to life line - 10 years of experiences from the European Green Belt Initiative.

*Public Enterprise, 2014, Vol. 20, 1-2: 20-32.*

**Riecken, U. & Ullrich, K. (2017):**

From Death Zone to Life Line - More than 10 years of experiences from the European Green Belt Initiative. In: Gyeonggi-do & BfN (ed.): Haven of Nature - Korea DMZ - European Green Belt.

*Gyeonggi-do Tourist Organisation (GTO), Rep. Korea*

**Riecken, U. (Hrsg.) (1990):**

Möglichkeiten und Grenzen der Bioindikation durch Tierarten und Tiergruppen im Rahmen raumrelevanter Planungen. - Referate und Ergebnisse eines Symposiums der BFANL 12.-14.06.1989.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 32, 228 S.

**Riecken, U., Binot-Hafke, M., Gruttke, H., Korneck, D. & Ludwig, G. (2000):**

Fortschreibung und Perspektiven von bundesweiten Roten Listen.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 65: 231-255.

**Riecken, U., Bunzel-Drüke, M., Dierking, U., Finck, P., Härdtle, W., Kämmer, G., Reisinger, E. & Sandkühler, J. (2004):**

Perspektiven großflächiger Beweidungssysteme für den Naturschutz: "Lüneburger Erklärung zu Weidelandschaften und Wildnisgebieten".

*In: Finck, P., Härdtle, W., Redecker, B. & Riecken, U. (Bearb.): Weidelandschaften und Wildnisgebiete - Vom Experiment zur Praxis. - Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 78: 527-539.*

**Riecken, U., Finck, P. & Härdtle, W. (2004):**

Weidelandschaften und Wildnisgebiete: Vom Experiment zur Praxis - eine Einführung. - In: Finck, P., Härdtle, W., Redecker, B. & Riecken, U. (Bearb.): Weidelandschaften und Wildnisgebiete - Vom Experiment zur Praxis.

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 78: 9-19.*

**Riecken, U., Finck, P. & Raths, U. (2013):**

2 Raised bogs of Germany (National Assessment). - In: Keith et al. (2013): Scientific foundations for an IUCN Red List of Ecosystems. Supplementary material.

*PLOS ONE, May 2013, vol 8(5), e62111, Supplementary material: 21-27.*

**Riecken, U., Finck, P. & Schröder, E. (2001):**

Tagungsbericht zum Workshop "Großflächige halboffene Weidesysteme als Alternative zu traditionellen Formen der Landschaftspflege".

*Natur und Landschaft 76 (3): 125-130.*

**Riecken, U., Finck, P. & Schröder, E. (2002):**

Significance of pasture landscapes for nature conservation and extensive agriculture. - In: Redecker, B., Finck, P., Härdtle, W., Riecken, U. & Schröder, E. (eds.) (2002): Pasture Landscapes and Nature Conservation.

*Proceedings of the 1st International Workshop on Pasture Landscapes and Nature Conservation in March 2001 at the University of Lüneburg, Germany. - Springer, Heidelberg - Berlin - New York: 423-435.*

**Riecken, U., Finck, P. & Schröder, E. (2009):**

Offenlandmanagement außerhalb landwirtschaftlicher Nutzflächen - eine Einführung. - In: Finck, P., Riecken, U. & Schröder, E. (Bearb.): Offenlandmanagement außerhalb landwirtschaftlicher Nutzflächen.

*Natursch. Biol. Vielf. 73: 7-18.*

**Riecken, U., Finck, P., Klein, M. & Schröder, E. (1998):**

Überlegungen zu alternativen Konzepten des Naturschutzes für den Erhalt und die Entwicklung von Offenlandbiotopen.

*Natur und Landschaft 73 (6): 261-270.*

**Riecken, U., Finck, P., Klein, M. & Schröder, E. (1998):**

Schutz und Wiedereinführung dynamischer Prozesse als Konzept des Naturschutzes.

*SchrR. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 56: 7-19.*

**Riecken, U., Finck, P., Raths, U., Schröder, E. & Ssyman, A. (2003):**

Standard-Biotoptypenliste für Deutschland - 2. Fassung: Februar 2003.

*Schr. R. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz 75, 65 S.*

**Riecken, U., Finck, P., Raths, U., Schröder, E. & Ssyman, A. (2006):**

Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands. Zweite fortgeschriebene Fassung 2006.

*Natursch. Biol. Vielf. 34, 318 S.*

**Riecken, U., Finck, P., Raths, U., Schröder, E. & Ssyman, A. (2008):**

Die Gefährdung der Biotoptypen in Deutschland - Aktueller Stand nach Vorlage der 2. Fassung der Roten Liste 2006.

*Natursch. Biol. Vielf. 60: 189-194.*

**Riecken, U., Finck, P., Raths, U., Schröder, E. & Ssyman, A. (2010):**

Ursachen der Gefährdung von Biotoptypen in Deutschland.

*Natur und Landschaft 85 (5): 181-186.*

**Riecken, U., Finck, P., Raths, U., Schröder, E. & Ssyman, A. (2007):**

Gefährdungssituation der Biotoptypen in Deutschland. Aktueller Stand nach Vorlage der zweiten Fassung der Roten Liste Biotope.

*Verh. der Ges. f. Ökologie 37: 426.*

**Riecken, U., Jessel, B. (2013):**

Wildnisgebiete als Referenzgebiete für Anpassungsstrategien des Naturschutzes. - In: Essl, F. & Rabitsch, W. (Hrsg.) : Biodiversität und Klimawandel

*Springer Spektrum, Berlin-Heidelberg: 350.*

- Riecken, U., Klein, M. & Schröder, E. (1997):**  
 Situation und Perspektiven des extensiven Grünlands in Deutschland und Überlegungen zu alternativen Konzepten des Naturschutzes am Beispiel der Etablierung "halboffener Weidelandschaften".  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 54: 7-23.*
- Riecken, U., Leidorf, K. & Ullrich, K. (2009):**  
 Flug über das Grüne Band.  
*Natursch. Biol. Vielf. 86. DVD mit Booklet.*
- Riecken, U., Ries, U. & Ssymank, A. (1993):**  
 Biotoptypenverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 38: 301-339.*
- Riecken, U., Ries, U. & Ssymank, A. (1994):**  
 Rote Liste gefährdeter Biotoptypen und -komplexe Deutschlands. - Konzept, Möglichkeiten und fachliche Grenzen.  
*Akademie für Raumforschung und Landesplanung, ARL, Hannover (Arbeitsmaterialien Heft 212): 231-249.*
- Riecken, U., Ries, U. & Ssymank, A. (1994):**  
 Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutschland.  
*Kilda Verlag, Greven, 184 S. (= Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 41).*
- Riecken, U., Ries, U., Ssymank, A., Merck, T & v. Nordheim, H. (1995):**  
 Liste der gefährdeten Biotoptypen des Wattenmeeres und der Nordsee. - In: Merck, T. & Nordheim, H. v. (Bearb.)(1995): Rote Listen gefährdeter Tiere, Pflanzen und Biotope im Deutschen Bereich der Nordsee.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 44: 15-38.*
- Riecken, U., Schröder, E. & Finck, P. (1995):**  
 Mindestanforderungen an die planungsverwertbare Aufbereitung biologischer Daten im Rahmen naturschutzrelevanter Planungen.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 43: 411-427.*
- Riecken, U., Schröder, E. & Finck, P. (2001):**  
 Halboffene Weidelandschaften und Wildnisgebiete als Ziele des Naturschutzes aus Bundessicht - Alternativen zum Erhalt und zur Pflege von Offenlandbiotopen.  
*In: Gerken, B. & Görner, M. (Hrsg.): Neue Modelle zu Maßnahmen der Landschaftsentwicklung mit großen Pflanzenfressern - Praktische Erfahrungen bei der Umsetzung. - Natur- und Kulturlandschaft 4, Höxter/Jena: 88-94.*
- Riecken, U., Ullrich, K. & Finck, P. (2004):**  
 Biotopverbund. - In: Konold, W., Böcker, R. & Hampicke, U.: Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege.  
*Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege: Kompendium zu Schutz und Entwicklung von Lebensräumen und Landschaften. - 13. Erg. Lfg. 9/04. ecomed, Landsberg: 1-20 (Teil XI-4; Stand: 2004).*
- Riecken, U., Ullrich, K. & Lang, A. (2006):**  
 A vision for the Green Belt in Europe. - In: Terry, A., Ullrich, K. & Riecken, U. (Eds.): The European Green Belt: from vision to reality.  
*IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, United Kingdom: 3-10.*
- Riedel, J., Schindler, M. & Ssymank, A. (2010):**  
 Bienen (Hymenoptera, Apidae) und Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) nährstoffarmer Wiesen im Naturpark Hohes Venn-Nordeifel.  
*Decheniana (Bonn) 163: 137-144.*
- Röhl, S. & Ellwanger, G. (1998):**  
 Märchenlandschaft unterm Hammer.  
*Kosmos 4/98: 86-87.*
- Roscher, S. (1997):**  
 Der Einsatz von Geographischen Informationssystemen (GIS) im Rahmen der FFH-Berichtspflichten.  
*Natur und Landschaft 72 (11): 486-491.*
- Rost, S. (1996):**  
 Die Halbtrockenrasen des Elbingeröder Kalksteingebiets (Harz) im Rahmen ihrer Kontaktgesellschaften.  
*Tuexenia, Mitteilungen der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft 16 (1996): 403-432.*



**Rückriem, C. (1997):**

Umsetzung der Berichtspflicht in der Kontinentalen Region im Rahmen des Life-Projekts "Beurteilung des Erhaltungszustandes natürlicher Lebensräume gemäß FFH-Richtlinie".

*Natur und Landschaft* 72 (11): 481-485.

**Rückriem, C. (2005):**

Die praktische Umsetzung der Berichtspflicht nach Artikel 17 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. - In: Haack, A., Kurz, H. & Brandt, I.: Die Monitoringpflicht für europäische Schutzgebiete des Netzes NATURA 2000.

*VSÖ-Publikationen* 6/2005: 59-82.

**Rückriem, C. & Roscher, S. (1999):**

Empfehlungen zur Umsetzung der Berichtspflicht gemäß Art. 17 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie.

*Angewandte Landschaftsökologie* 22, 456 S.

**Rückriem, C. & Ssymank, A. (1997):**

Erfassung und Bewertung des Erhaltungszustandes schutzwürdiger Lebensraumtypen und Arten in Natura-2000-Gebieten. Ansätze und Perspektiven zur Umsetzung der Berichtspflicht gemäß Art. 17 der FFH-Richtlinie.

*Natur und Landschaft* 72 (11): 467-473.

**Rückriem, C., Hauke, U. & Berg, C. (2000):**

Europäischer Florenschutz in Deutschland - Überblick über die nach der FFH-Richtlinie der EG besonders zu schützenden Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands.

*Pulsatilla, Zeitschrift für Botanik und Naturschutz / Zeitschrift des Bundesfachausschusses Botanik, Naturschutzbund Deutschland (NABU)* 3 (2000): 5-17.

**Sachteleben, J., Behrens, M., Ackermann, W., Fuchs, D., Papirnik, L., Tschiche, J., Fartmann, T., Buchholz, S., Dieker, P., Müller, F., Pöppelmann, A., Eichen, C., Ellwanger, G., Krause, J., Neukirchen, M., Schröder, E., Weddeling, K. (2010):**

Konzept zum Monitoring des Erhaltungszustandes von Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland : erarbeitet im Rahmen des F+E-Vorhabens "Konzeptionelle Umsetzung der EU-Vorgaben zum FFH-Monitoring und Berichtspflichten in Deutschland" .

*BfN-Skripten* 278, 180 S. Bundesamt für Naturschutz, Bonn [Hrsg.]

**Schäfer, H.-J. & Lehrke, S. (1999):**

Herausforderung Naturschutz.

*Natur und Landschaft* (74) 12: 538-539.

**Scherfose, V. (1986):**

Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen in Salzrasen der Nordseeinsel Spiekeroog : 1. Die Pflanzengesellschaften.

*Tuexenia* 6 (1986): 219-248.

**Scherfose, V. (1987):**

Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen in Salzrasen der Nordseeinsel Spiekeroog : II. Bodenchemische Untersuchungen, Stickstoff-Netto-Mineralisation und Salzbelastung.

*Tuexenia* 7 (1987): 173-198.

**Scherfose, V. (1987):**

Die Vegetation des NSG Kathagenberg bei Fürstenberg (Weststelling).

*Natur u. Heimat, Münster* 47 (2): 67-80.

**Scherfose, V. (1989):**

Salzmarsch-Pflanzengesellschaften der Leybucht : Einfluß der Rinderbeweidung und Überflutungshäufigkeit.

*Drosera, Naturkundliche Mitteilungen aus Nordwestdeutschland* 1989 (1/2): 105-112.

**Scherfose, V. (1990):**

Feinwurzelverteilung und Mykorrhizotypen von *Pinus sylvestris* in verschiedenen Bodentypen.

*Forschungszentrum Waldökosysteme, Reihe A, Bd. 62, 166 S.*

**Scherfose, V. (1990):**

Salz-Zeigerwerte von Gefäßpflanzen der Salzmarschen, Tideröhrichte Salzmarschen, Tideröhrichte und Salzwassertümpel an der deutschen Nord- und Ostseeküste.

*Jahresbericht Forschungsstelle Küste* (1987), 39: 32-82.

**Scherfose, V. (1991):**

Entwicklung und Pflege von Kopfbäumen.

*Broschüre des Kreis Warendorf, 6 S.*

**Scherfose, V. (1991):**

Schutz und Pflege von Feldrainen und Säumen.

*Broschüre des Kreis Warendorf, 6 S.*

**Scherfose, V. (1991):**

Neuanlage und Pflege von Hecken.

*Broschüre des Kreis Warendorf: 6 S.*

**Scherfose, V. (1991):**

Naturnahe Gestaltung von Fließgewässern.

*Broschüre des Kreis Warendorf, 10 S.*

**Scherfose, V. (1991):**

Obstwiesen - Funktionen, Gefährdung und Schutz.

*Broschüre des Kreis Warendorf, 6 S.*

**Scherfose, V. (1991):**

Vegetationsentwicklung im NSG Südstrandpolder auf Norderney.

*Drosera 1991, H. 1/2: 111-126.*

**Scherfose, V. (1992):**

Die Vegetation des Naturschutzgebietes Nordeler Bruch (Landkreis Nienburg).

*Abh. Naturwiss. Ver. Bremen 42 (1): 42-53.*

**Scherfose, V. (1993):**

Zum Einfluß der Beweidung auf das Gefäßpflanzen-Artengefüge von Salz- und Brackmarschen.

*Z. f. Ökologie u. Natursch. 2(4): 201-211.*

**Scherfose, V. (1993):**

Die Vegetation des Naturschutzgebietes Bergeler Wald (Kreis Warendorf) unter besonderer Berücksichtigung der Veränderungen im Florenbestand.

*Flora und Fauna im Kreis Warendorf 7: 8-16.*

**Scherfose, V. (1993):**

Bestandsentwicklung und Vergesellschaftung der Schachblume (*Fritillaria meleagris* L.) im NSG Tiergarten (Erweiterung Schachblumenwiesen; Kreis Warendorf).

*Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld u. Umgegend 34: 263-272.*

**Scherfose, V. (1994):**

Effizienzkontrolle von Naturschutzmaßnahmen - dargestellt am Beispiel der Naturschutzgroßprojekte des Bundes.

*Mitt. NNA 2/94: 50-56.*

**Scherfose, V. (1994):**

Maßnahmenkontrollen bei Naturschutzgroßprojekten des Bundes - Schwierigkeiten und Defizite sowie Möglichkeiten der Durchführung.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 40: 199-208.*

**Scherfose, V. (1995):**

Erfolgskontrolle in Naturschutzgebieten - Veränderungen der Anzahl gefährdeter Gefäßpflanzen-Sippen zur Ermittlung der floristischen Schutzeffizienz.

*LÖBF-Mitt. 1/95: 58-62.*

**Scherfose, V. (1996):**

Welche Leitbilder und Naturschutzzielvorstellungen für Naturräume gibt es ? - In: Grünland und Naturschutz. Teil I. Konzeption für die BR Deutschland.

*Schr.R. Angewandter Naturschutz, Sonderband VI: 203-210.*

**Scherfose, V. (1997):**

Zwischenbilanz der Förderaufwendungen des Bundes zur Erhaltung und Entwicklung artenreicher Grünlandregionen aus vegetationskundlicher Sicht.

*Mitt. NNA 3/97: 75-83.*

**Scherfose, V. (1999):**

Naturschutzgroßprojekte : Förderung für die Natur.

*Broschüre des Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 42 S.*

**Scherfose, V. (2000):**

Naturschutzfachplanungen und ihre raumordnerische Umsetzung am Beispiel der Naturschutzgroßprojekte des Bundes.

*In: Ssymank, A. (Bearb.): Vorrangflächen, Schutzgebietssysteme und naturschutzfachliche Bewertung großer Räume in Deutschland. - Schr.R. f. Landschaftspf. u. Natursch.63: 215-239.*

**Scherfose, V. (2000):**

Landschafts- und Flächenschutz.

*In: Buchwald, K. & Engelhardt W. (Hrsg.): Umweltschutzgrundlagen und Praxis 8: Arten-, Biotop- und Landschaftsschutz. - Economica Heidelberg: 243-308.*

**Scherfose, V. (2002):**

Naturschutzgroßprojekte und Gewässerrandstreifenprogramm des Bundes. - In: Konold, W., Böcker, R. & Hampicke, U.: Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege.

*Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege - 8. Erg.Lfg. 11/02. - ecomed, Landsberg: XI-3.3, 1-19.*

**Scherfose, V. (2003):**

Stand der Übertragung von BVVG-Flächen zu Naturschutzzwecken.

*Naturschutz und Landschaftsplanung 35 (10): 317-318.*

**Scherfose, V. (2004):**

Großschutzgebiete: Vorstellungen des Kompetenzzentrums hinsichtlich Schutzgebietsstandards und Qualitätskriterien für deutsche Großschutzgebiete.

*BfN-Skripten 112: 43-55.*

**Scherfose, V. (2005):**

Forschung und Monitoring in fünf Wald-Nationalparks in Deutschland.

*In: Forschung im Nationalpark Eifel und in der Region - Was ist erforderlich. NUA-Heft Nr. 16: 19-26.*

**Scherfose, V. (2005):**

Anforderungen an abiotische und biotische Erfolgskontrollen im Rahmen von Naturschutzgroßprojekten des Bundes. - In: Niclas, G. & Scherfose, V. (Bearb.): Erfolgskontrollen in Naturschutzgroßvorhaben des Bundes. Teil 1: Ökologische Bewertung.

*Natursch. Biol. Vielf. 22: 183-193.*

**Scherfose, V. (2006):**

Grunderwerb als Mittel der dauerhaften Flächensicherung für Naturschutzzwecke. - In: Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg: Strategische Ansätze des Naturschutzes.

*Umsetzung durch die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg: 13-17.*

**Scherfose, V. (2006):**

Erfolgskontrollen in Naturschutzgroßprojekten des Bundes und die regelmäßige Überprüfung von UNESCO-Biosphärenreservaten als Beispiele von Evaluierungsverfahren.

*In: Wörler, K., Burmester, A. & Stolpe, G. (Bearb.): Evaluierung der Managementeffektivität in deutschen Großschutzgebieten. - BfN-Skripten 173: 60-75.*

**Scherfose, V. (2007):**

Bundesweit bedeutsame Gebiete für den Naturschutz - Herleitung, Auswahlkriterien, Länderspezifika und Bilanzierung. In: Scherfose, V. (Bearb.): Bundesweit bedeutsame Gebiete für den Naturschutz.

*Natursch. Biol. Vielf. 43: 7-28.*

**Scherfose, V. (2008):**

Comparing Assessment systems for national parks, biosphere reserves and nature parks in Germany.- In: Stolton, S. (Hrsg.): Assessment of management effectiveness in European protected areas : sharing experiences and promoting good management.

*BfN-Skript 238: 27-29. Proceedings of a seminar organised by BfN and EUROPARC Federation on the Island of Vilm, Germany, April 2008.*

**Scherfose, V. (2008):**

Wälder in Schutzgebieten. - In: Knapp, H. D., Emde, F.-A., Engels, B. et al: Naturerbe Buchenwälder : Situationsanalyse und Handlungserfordernisse - erarbeitet in der Arbeitsgruppe "Buchenwälder".

*BfN-Skripten 240: 24-29. Bundesamt für Naturschutz.*

**Scherfose, V. (2009):**

Das CBD-Schutzgebietsprogramm als Instrument zum Schutz der Biodiversität. - In: Hoffmann, A. & Tscherniak, A.: Nationale Naturlandschaften und Biodiversität - Vielfalt macht stark!

*EUROPARC Deutschland, Berlin 2009: 6-9.*

**Scherfose, V. (2009):**

Erhaltung der Biodiversität - eine zentrale Aufgabe von Großschutzgebieten.

*Nationale Naturlandschaften, Fortschrittsbericht 2008/2009. - EUROPARK-Deutschland, Berlin: 44-45.*

**Scherfose, V. (2009):**

Stand der Entwicklung deutscher Nationalparke.

*Natursch. Biol. Vielf. 72: 7-24.*

**Scherfose, V. (2011):**

Das deutsche Schutzgebietssystem im Lichte des 2010-Zieles - Unter besonderer Berücksichtigung der Naturschutzgebiete und Nationalparke. - In: Scherfose, V. (Bearb.): Das deutsche Schutzgebietssystem - Schwerpunkt: Streng geschützte Gebiete.

*BfN-Skripten 294, 7-19.*

**Scherfose, V. (2011):**

Grundlegende Aspekte und Möglichkeiten des Wildmanagements in deutschen Nationalparks. - In: Hoffmann, A.: Wildbestandsregulierung in deutschen Nationalparks. Abschlussdokumentation der Tagung vom 29.-30. März 2011 in Bad Wildungen.

*EUROPARC Deutschland e.V., Berlin: 8-9*

**Scherfose, V. (2013):**

Quality criteria and standards as a basis for the evaluation of large-scale protected areas in Germany.

*Bundesamt für Naturschutz, Bonn: 16 S. (pdf: 16 S.).*

**Scherfose, V. (2013):**

Gebietsschutz. - In: Ackermann, W. et al.: Indikatoren zur biologischen Vielfalt : Entwicklung und Bilanzierung.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 132: 74-78.*

**Scherfose, V. (2014):**

Nationalpark Schwarzwald liefert wichtigen Beitrag zum 2 %-Ziel.

*Natur und Landschaft 89 (2): 92.*

**Scherfose, V. (2014):**

Nationalparkmanagement in Deutschland.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 136, 261 S. Bundesamt für Naturschutz, Bonn (Hrsg.).*

**Scherfose, V. (2014):**

Grundlegende Aspekte und Möglichkeiten des Schalenwild-Managements in deutschen Nationalparks.

*In: Scherfose, V.: Nationalparkmanagement in Deutschland. Naturschutz und Biologische Vielfalt 136: 7-45.*

*Bundesamt für Naturschutz, Bonn (Hrsg.).*

**Scherfose, V. (2015):**

Ein babylonischer Sprachwarrwar bei der Zonierung deutscher Nationalparke.

*Nationalpark Heft 2/2015: 30-31.*

**Scherfose, V. (2015):**

Grenzüberschreitende und Bundesländer übergreifende Zusammenarbeit von Nationalen Naturlandschaften im supranationalen Kontext.

*BfN-Skripten 405: 7-20.*

**Scherfose, V. (2016):**

What role can parks play for sustainable development in Germany? - In: Hammer, T., Mose, I., Siegrist, D. & N. Weixlbaumer (Hrsg.): Parks of the future. Protected Areas in Europe Challenging Regional and Global Change.

*Oekom Verlag, München: 191-209.*

**Scherfose, V. (2016):**

Ökologische Grundlagen des Schalenwildmanagements in Nationalparks. - In: Ehrhart, S., Lang, J., Simon, O., Hohmann, U., Stier, N., Nitze, M., Heurich, M. et al.: Wildmanagement in deutschen Nationalparks.

*BfN-Skripten 434: 20-32.*

**Scherfose, V. (2016):**

Schutzgebiete in Deutschland - eine Übersicht.

*Diercke 360° 1(2016): 4-5.*

**Scherfose, V. (2017):**

Flächeneigentum und -management von Vereinen, Verbänden und Stiftungen. - In: Scherfose, V.: Flächen- und Schutzgebietsmanagement durch Stiftungen, Verbände und Vereine.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 158: 7-28. (Tagungsband "Flächen- und Schutzgebietsmanagement durch Stiftungen, Verbände und Vereine" vom 25.-27. November 2015).*

**Scherfose, V. & Henne, E. (2009):**

In der Natur : Biodiversität & Bioenergie. - In: Arnade, S., Clauditz, R., Demuth, F., Gehrman, M. et al: Fortschrittsbericht 2008/2009 Nationale Naturlandschaften.

*EUROPARC Deutschland e.V., Berlin: 43-48.*

**Scherfose, V. & Meyer, F. H. (1990):**

Morphologie und Anatomie von Kiefernmykorrhizen verschiedener Standorte Niedersachsens.

*AFZ 36: 917-919.*

**Scherfose, V. & Riecken, U. (2011):**

Der Beitrag der Nationalen Naturlandschaften zur Umsetzung der nationalen Biodiversitätsstrategie. - In: BBN (Hrsg.): Frischer Wind und weite Horizonte.

*Jb. Natursch. Landschaftspf. 58/2: 34-44.*

**Scherfose, V. & Riecken, U. (2011):**

Der Beitrag der Nationalen Naturlandschaften zur Umsetzung der nationalen Biodiversitätsstrategie.

*In: BBN (Hrsg.): Frischer Wind und weite Horizonte. - Jb. Natursch. Landschaftspf. 58/2: 34-44.*

**Scherfose, V. & Riecken, U. (2012):**

Der Beitrag der Nationalen Naturlandschaften zur Umsetzung der nationalen Biodiversitätsstrategie.

*Mitteilungen aus dem Biosphärenreservat Rhön, Heft 17, 26-37.*

**Scherfose, V. & Steer, U. (1998):**

Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen in Naturschutzgroßprojekten des Bundes aus Sicht der Projektträger.

*Mitt. NNA 3/98: 59-66.*

**Scherfose, V. (Bearb.) (2007):**

Bundesweit bedeutsame Gebiete für den Naturschutz.

*Natursch. Biol. Vielf. 43, 364 S.*

**Scherfose, V. (Bearb.) (2009):**

Nationalparkarbeit in Deutschland - Beispiele aus Monitoring, Gebietsmanagement und Umweltbildung.

*Natursch. Biol. Vielf. 72, 208 S.*

**Scherfose, V. (Bearb.) (2011):**

Das deutsche Schutzgebietssystem - Schwerpunkt: Streng geschützte Gebiete.

*BfN-Skripten 294, 197 S.*

**Scherfose, V. (Hrsg.). (2017):**

Flächen- und Schutzgebietsmanagement durch Stiftungen, Verbände und Vereine.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 158, 388 S. (Tagungsband "Flächen- und Schutzgebietsmanagement durch Stiftungen, Verbände und Vereine" vom 25.-27. November 2015).*

**Scherfose, V. Riecken, U. & Todt, A. (2012):**

Dialogforum Nationale Natur- und Kulturlandschaften : Nationale Biodiversitätsstrategie - leben.natur.vielfalt - die Strategie.

*Natur und Landschaft 87(3): 142. Dialogforum Nationale Natur- und Kulturlandschaften vom 30. Nov.-1. Dez. 2011 in Bonn.*

**Scherfose, V., Ammermann, K. & Gehrlein, U. (2013):**

Dialogforum "Energiewende in den Nationalen Naturlandschaften - Beeinträchtigungen, Synergien und Entwicklungsmöglichkeiten".

*Natur und Landschaft 88 (6): 286-287. (Dialogforum "Erzeugung Erneuerbarer Energien in Nationalen Naturlandschaften" im Rahmen der Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie am 6./7. März 2013 in Leipzig). Leipzig, 6. - 7.März 2013*

**Scherfose, V., Blab, J. & Ssymank, A. (1997):**

Schutz der biologischen Vielfalt durch Gebietsschutz und Naturschutzprogramme. - In: Blanke, R. & Schulte, W. (Red.): Erhaltung der biologischen Vielfalt : Wissenschaftliche Analyse deutscher Beiträge.

*Bundesamt für Naturschutz, Bonn: 159-202.*

**Scherfose, V., Boye, P., Forst, R., Hagius, A., Klär, C., Niclas, G. & Steer, U. (2001):**

Naturschutzgroßprojekte des Bundes - Förderprogramm zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung - Naturschutzgroßprojekte und Gewässerrandstreifenprogramm.

*Natur und Landschaft 76 (9/10): 389-397.*

**Scherfose, V., Bürger, K., Klär, C., Niclas, G., Sauerborn, J., Steer, U. & Zvolsky, Z. (1994):**

Eine Zwischenbilanz des Förderprogramms zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung - Naturschutzgroßprojekte und Gewässerrandstreifenprogramm.

*Natur und Landschaft 69 (7/8): 291-299.*

**Scherfose, V., Forst, R., Gregor, T., Hagius, A., Klär, C., Niclas, G. & Steer, U. (1998):**

Naturschutzgroßprojekte des Bundes. Förderprogramm zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung

*Naturschutzgroßprojekte und Gewässerrandstreifenprogramm. - Natur und Landschaft 73 (7/8): 295-301.*

**Scherfose, V., Forst, R., Gregor, T., Hagius, A., Klär, C., Niclas, G. & Steer, U. (1998):**

Biologische Langzeituntersuchungen in Naturschutzgroßprojekten des Bundes.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 58: 303-317.*

**Scherfose, V., Forst, R., Gregor, T., Hagius, A., Klär, C., Niclas, G. & Steer, U. (1999):**

Anforderungen an Gliederung und Inhalte von Pflege- und Entwicklungsplänen im Rahmen von Naturschutzgroß- und Gewässerrandstreifenprojekten des Bundes.

*Angewandte Landschaftsökologie 18: 171-187.*

**Scherfose, V., Forst, R., Hagius, A., Klär, C., Niclas, G. & Steer, U. (1999):**

Ergebnisse des Workshops über Pflege- und Entwicklungspläne von Naturschutzgroß- und Gewässerrandstreifenprojekten des Bundes.

*Angewandte Landschaftsökologie 18: 155-169.*

**Scherfose, V., Forst, R., Niclas, G., Raths, U. & Steer, U. (2013):**

Aktuelle Entwicklung des Gebietsschutzes in Deutschland. Area protection in Germany - current developments.

*Natur und Landschaft 88 (7): 294-302.*

**Scherfose, V., Gehrlein, U. & Milz, E. (2015):**

Grenzüberschreitende und Bundesländer übergreifende Zusammenarbeit von Nationalen Naturlandschaften. Dokumentation ausgewählter Beiträge einer BfN-Tagung vom 12.-13. November 2013 in Fulda.

*BfN-Skripten 405, 219 S.*

**Scherfose, V., Hagius, A., Klär, C., Niclas, G., Schweppe-Kraft, B. & Steer, U. (1996):**

Förderprogramm zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung - Naturschutzgroßprojekte und Gewässerrandstreifenprogramm.

*Natur und Landschaft 71 (7/8): 283-286.*

**Scherfose, V., Hoffmann, A., Jeschke, L., Panek, N., Riecken, U. & Ssymank, A. (2007):**

Gefährdung und Schutz von Buchenwäldern in Deutschland.

*Natur und Landschaft 82 (9/10): 416-422.*

**Scherfose, V., Hoffmann, A., Jeschke, L., Panek, N., Riecken, U. & Ssymank, A. (2008):**

Threat and protection of Beech forests in Germany. - In: Beech Forests - a German contribution to the global forest biodiversity.

*BfN-Skripten 233: 37-46.*

**Scherfose, V., Riecken, U. & Jessel, B. (2013):**

Weitere Nationalparke für Deutschland?! - Argumente und Hintergründe mit Blick auf die aktuelle Diskussion um die Ausweisung von Nationalparks in Deutschland.

*Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 28 S. (pdf-Datei).*

**Scherfose, V., Wiebe, C., Disselhoff, T. & Ruser, E. (2017):**

Langfristige Sicherung von Flächen für den Naturschutz. - In: Scherfose, V.: Flächen- und Schutzgebietsmanagement durch Stiftungen, Verbände und Vereine.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 158: 365-388. (Tagungsband "Flächen- und Schutzgebietsmanagement durch Stiftungen, Verbände und Vereine" vom 25.-27. November 2015).*

**Schiel, F.-J., Burbach, K., Ellwanger, G., Mauersberger, R., Ott, J., Suhling, F. & Röske, W. (2006):**

Coenagrion mercuriale (CHARPENTIER, 1840). - In: Schnitter, P., Eichen, C., Ellwanger, G., Neukirchen, M. & Schröder, E. (Bearb.): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 u. 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. - *Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle), Sonderheft 2: 122-124.*

**Schiel, F.-J., Burbach, K., Ellwanger, G., Mauersberger, R., Ott, J. & Suhling, F. (2006):**

Leucorrhinia caudalis (CHARPENTIER, 1840). - In: Schnitter, P., Eichen, C., Ellwanger, G., Neukirchen, M. & Schröder, E. (Bearb.): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. - *Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle), Sonderheft 2: 133-135.*

**Schlumprecht, H. & Völkl, W. (1992):**

Der Erfassungsgrad zoologisch wertvoller Lebensräume bei vegetationskundlichen Kartierungen.  
*Natur und Landschaft 67 (1): 3-9.*

**Schlumprecht, H., Bittner, T., Gellesch, E., Gohlke, A., Jaeschke, A., Nadler, S., Beierkuhnlein, C., Ellwanger, G. & Schröder E. (2011):**

Climate change and Natura 2000. r+d -project: Effect of climate change on flora, fauna and habitats and strategies of adaptation for conservation (FKZ 3508850600).

*Brochure German Federal Agency for Nature Conservation, Bonn 79 pp.*

**Schlumprecht, H., Knuff, A. & Scherfose, V. (2015):**

Vorschläge zur Gliederung und zu Inhalten von Nationalpark-Plänen - Leitfaden des BfN.  
*BfN-Skripten 425, 89 S.*

**Schlumprecht, H., Bittner, T., Gellesch, E., Gohlke, A., Jaeschke, A., Nadler, S., Beierkuhnlein, C., Ellwanger, G. & Schröder, E. (2011):**

Klimawandel und Natura 2000. F+E-Vorhaben "Auswirkungen des Klimawandels auf Fauna, Flora und Lebensräume sowie Anpassungsstrategien des Naturschutzes" (FKZ 3508850600) des Bundesamt für Naturschutz.

*Broschüre des Bundesamt für Naturschutz, 79 S. (Parallelausgabe: Climate change and Natura 2000 (english)).*

**Schmidt, C. & Schröder, E. (1992):**

Corbicula fluminalis (O.F. MÜLLER 1774) (Bivalvia, Veneroidea) im Rhein.  
*Lauterbornia - Zeitschr. für Faunistik u. Floristik des Süßwassers. H. 9: 73-75.*

**Schmidt, H., Niclas, G. & Scherfose, V. [Red.] (2008):**

Forschung und Monitoring in den deutschen Biosphärenreservaten.  
*Broschüre des Bundesamtes für Naturschutz, Bonn 2008, 33 S.*

**Schmitz, F., Kroihner, F. & Schröder, E. (2013):**

Die Bundeswaldinventur und das Monitoring von NATURA 2000-Waldlebensraumtypen.  
*In: Lehrke, S., Ellwanger, G., Buschmann, A., Frederking, W., Paulsch, C., Schröder, E. & Ssymank, A. (Hrsg.): Natura 2000 im Wald: Lebensraumtypen, Erhaltungszustand, Management. - Naturschutz und Biologische Vielfalt, Heft 131: 233-242.*

**Schnitter, P., Eichen, C., Ellwanger, G., Neukirchen, M. & Schröder, E. (Bearb.) (2006):**

Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland.  
*Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle), Sonderheft 2, 370 S.*

**Shoknecht, T., Doeringhaus, A., Köhler, R., Neukirchen, M., Pardey, A., Peterson, J., Schönfelder, J., Schröder, E. & Uhlemann, S. unter Mitarbeit von V. Hildebrandt (2004):**

Empfehlungen für die Bewertung von Standgewässer-Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie.  
*Natur und Landschaft 79 (7): 324-326.*

**Schopp-Guth, A. (1995):**

Populationsbiologische Merkmale von Feuchtwiesenpflanzen und ihre Bedeutung für die Renaturierung.  
*NNA-Ber. 2/95: 57-63.*

**Schopp-Guth, A. (1997):**

Diasporenpotential intensiv genutzter Niedermoorböden Nordostdeutschlands - Chancen für die Renaturierung?  
*Z. Ökol. u. Natursch. 6(2): 97-109.*

**Schopp-Guth, A. (1999):**

Renaturierung von Moorlandschaften.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 57, 219 S.*

**Schopp-Guth, A., Maas, D. & Pfadenhauer, J. (1994):**

Influence of management on the seed production and seed bank of calcareous fen species.  
*J. of. Vegetation Science* 5: 569-578.

**Schröder, E. (1989):**

Der Vegetationskomplex der Sandtrockenrasen in der Westfälischen Bucht.  
*Abh. Westf. Mus. Naturkde.* 51 (2), 94 S.

**Schröder, E. (1997):**

Mollusken als Bioindikatoren für die Zustandsbewertung von Lebensräumen der Flußauen.  
*Arbeitsber. Landschaftsökol. Münster* 18: 263-273.

**Schröder, E. (2003):**

Die Flechten (Lichenes) der FFH-Richtlinie.

*In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/1: 331-332.

**Schröder, E. (im Druck):**

Erfolgskontrollen im Naturschutz - Möglichkeiten und Defizite. - In Ott, J. (Hrsg.): Erfolgskontrollen in Naturschutz und Landschaftspflege.  
*Ulmer Verlag, (im Druck)*

**Schröder, E. & Colling, M. (2003):**

Weichtiere (Mollusca) in der FFH-Richtlinie.

*In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/1: 621-626.

**Schröder, E. & Colling, M. (2003):**

*Helix pomatia* (LINNAEUS, 1774).

*In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/1: 627-632.

**Schröder, E. & Ellwanger, G. (2010):**

Erhaltungszustand der Küstenlebensräume der FFH-Richtlinie in Deutschland. - In: Ellwanger, G., Finck, P. & Schröder, E. (Bearb.): Managementmaßnahmen in Küstenlebensräumen und Ästuaren der Nord- und Ostsee.  
*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 91: 7-12.

**Schröder, E. & Riecken, U. (2003):**

Monitoring und Erfolgskontrollen im Naturschutz - Eine Übersicht unter besonderer Berücksichtigung der Berichtspflichten gemäß Art. 17 der FFH-Richtlinie.

*Tagungsberichte des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz - Fachtagung "Erfolgskontrollen im Naturschutz", LfU, München (im Druck).*

**Schröder, E., Balzer, S. & Ellwanger, G. (2008):**

Die Situation der Heiden und Sandtrockenrasen in Deutschland.  
*Abh. Westf. Mus. Naturkde.* 70 (3/4): 245-260.

**Schröder, E., Klein, M. & Riecken, U. (1997):**

Möglichkeiten und Perspektiven für ein "Biotopmanagement durch Katastrophen".  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 54: 189-204.

**Schröder, E., Ssyman, A., Vischer-Leopold, M. & Ersfeld, M. (2008):**

Die Umsetzung der FFH-Richtlinie in der Agrarlandschaft.  
*Umweltwiss. Schadst. Forsch.* 20: 264-274.

**Schulte, U., Ellwanger, G., Koch, Vischer-Leopold, M. & Neukirchen, M. (2016):**

Verbreitung, Arealentwicklung und Erhaltungszustand der Knoblauchkröte in Deutschland.

*Die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus): Verbreitung, Biologie, Ökologie, Schutzstrategien und Nachzucht 2016:* 7-15.

**Schumacher, H. (2011):**

Chance Wildnisgebiet Lieberose. - In: Stiftung Naturlandschaften Brandenburg (2011): Wildniskonferenz 2010. Tagungsband.

*BfN-Skripten* 288: 36-39.



**Schumacher, H. & Johst, A. (2015):**

Natura 2000 und Wildnis auf ehemaligen Militärfeldern.  
*Natur und Landschaft 90 (9/10): 459-464 (Themenheft).*

**Schumacher, H. (Koordinator). (2015):**

Schwerpunktheft: Wildnis.  
*Natur und Landschaft 90 (9/10): 405-496 (Themenheft).*

**Schumacher, H., Finck, P., Klein, M., Ssymank, A. & Paulsch, C. (2017):**

Wildnis im Dialog - Wildnis und Natura 2000. Ausgewählte Beiträge des Workshops "Perspektiven für die Umsetzung der Wildnisziele in Deutschland" des Bundesamts für Naturschutz vom 13.-16. Juni 2016 an der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm.  
*BfN-Skripten 452, 126 S.*

**Schumacher, H., Riecken, U., Finck, P., Krug, A. & Klein, M. (2015):**

Wildnis. Editorial.  
*Natur und Landschaft 90 (9/10) 2015: 405.*

**Schwaderer, G., Geidezis, L., Kreutz, M., Riecken, U., Ullrich, K., Heinrichs, A. K. & Wigger, S. (2016):**

Die Initiative Grünes Band Europa - Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge.  
*Natur u. Landschaft 91(2): 83-89.*

**Schwaderer, G., Spangenberg, A. & Riecken, U. (2009):**

Grünes Band Balkan als ökologischer Korridor für Bär, Wolf und Luchs.  
*Natur und Landschaft 84 (6): 288-290.*

**Schweiger, O., Essl, F., Kruess, A., Rabitsch, W. & Ssymank, A. (2013):**

Klimawandel, biotische Interaktionen und Ausbreitungsvermögen. - In: Essl, F. & Rabitsch, W. (Hrsg.): Biodiversität und Klimawandel: Auswirkungen und Handlungsoptionen für den Naturschutz in Mitteleuropa.  
*Springer Spektrum, Berlin-Heidelberg: 109 (Textbox 4-5 O).*

**Schweiger, O., Essl, F., Kruess, A., Rabitsch, W., Ssymank, A. (2013):**

4.3 Zukünftige Änderungen ökologischer Beziehungen. - In: Essl, F. & Rabitsch, W. (Hrsg.): Biodiversität und Klimawandel  
*Springer Spektrum, Berlin-Heidelberg: 108 - 117.*

**Sipkova, Z., Balzer, S., Evans, D. & Ssymank, A. (2010):**

Assessing the conservation status of European Union habitats - Results of the community report with a case study of the German national report.  
*Ann. Bot. (Roma) 0 (2010): 19-37.*

**Ssymank, A. (1991):**

Rüssel- und Körperlängen von Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) unter Berücksichtigung der Verwendung von Alkoholmaterial.  
*Mitt. Schweizer. Entomol. Gesellschaft 64: 67-80.*

**Ssymank, A. (1991):**

Die funktionale Bedeutung des Vegetationsmosaiks eines Waldgebietes der Schwarzwaldvorbergzone für blütenbesuchende Insekten - untersucht am Beispiel der Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae).  
*Phytocoenologia 19 (3): 307-390, Braunschweig.*

**Ssymank, A. (1991):**

Das Vegetationsmosaik eines Waldgebietes der Emmendinger Tafelbergzone bei Freiburg. - Beziehungen zwischen Geologie, Böden und Vegetation.  
*Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. Br. 79: 219-296, Freiburg.*

**Ssymank, A. (1991):**

Die Anwendung von Farbschalen in der Biozöologie am Beispiel von Syrphiden.  
*Beiheft 2 zu Verh. d. Ges. für Ökologie, Freiburg: 119-128.*

**Ssymank, A. (1992):**

Das Nahrungsangebot für Schmetterlinge und Habitatpräferenzen im Vegetationsmosaik von Wäldern.  
*Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 67: 397-429, Karlsruhe.*

**Ssymank, A. (1993):**

Zur Bewertung und Bedeutung naturnaher Landschaftselemente in der Agrarlandschaft. Teil I: Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae).

*Verh. Ges. f. Ökologie, Bd. 22: 255-262.*

**Ssymank, A. (1993):**

Konstanz und Variabilität von Blütenbesuchergilden (Diptera, Syrphidae u.a.) am Beispiel von *Heracleum sphondylium* L. (Apiaceae), *Cirsium arvense* (L.) Scop. und *Cirsium palustre* (L.) Scop. (Asteraceae).

*Mitt. Dtsch. Ges. allg. angew. Ent. 8: 405-409.*

**Ssymank, A. (1994):**

Neue Anforderungen im europäischen Naturschutz. Das Schutzgebietssystem NATURA 2000 und die "FFH-Richtlinie" der EU.

*Natur und Landschaft 69 (9): 395-406.*

**Ssymank, A. (1994):**

Forderungen des Naturschutzes an den Waldbau. - In: Waldbau und Naturschutz II.

*Schr.R. LÖBF/LAO NW 1: 13-26.*

**Ssymank, A. (1994):**

FFH-Richtlinie, Anhänge I, II, IV, und V : Definitionsvorschläge und Ergänzungen.

*Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 138 S. 3. Fassung, Stand Februar 1994.*

**Ssymank, A. (1994):**

Indikatorarten der Fauna für historisch alte Wälder.

*NNA-Berichte 7(3): 134-141.*

**Ssymank, A. (1995):**

Lebensraumschutz in der EU: Die FFH-Richtlinie und ihre Konsequenzen für den Flächenschutz und für die Biotopverbundplanung.

*LÖBF-Mitt. 4/1995: 71-77.*

**Ssymank, A. (1995):**

Phänologie, Blütenbesuch und Habitatpräferenzen von Dickkopffliegen (Conopidae, Diptera) in einem Waldgebiet Südwestdeutschlands.

*Mitt. DGaaE 9: 703-709.*

**Ssymank, A. (1996):**

Rasterfeinkartierungen - ihre Anwendung in der Landschaftsbewertung und zur Analyse räumlich-funktionaler Aspekte am Beispiel der Syrphidae (Diptera).

*Verh. 14. Int. Symp. f. Entomofaunistik, München: 191-200.*

**Ssymank, A. (1996):**

Implementation of the Habitats Directive in the Continental Biogeographical Region of the EU.

*In: Newton, J.: Planta Europa : Proceedings. London/GB (1996): 61.*

**Ssymank, A. (1997):**

Blütenökologische Aspekte zur Ackerwildkrautflora, aufgezeigt am Beispiel der Schwebfliegen (Diptera, Syrphide).

*in: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz(Hrsg.): Schriftenreihe 142 "Naturschutz in der Agrarlandschaft": 73-81.*

**Ssymank, A. (1997):**

Habitatnutzung blütenbesuchender Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) im Landschaftsgefüge der Drachenfelder Ländchens und Ansätze zu einer integrativen Landschaftsbewertung.

*Mitt. DGaaE 11(1-6): 73-78.*

**Ssymank, A. (1997):**

Quelques notes faunistiques et biologiques sur les mouches syrphides (Diptera, Syrphidae) en Périgord (France).

*L'Entomologiste 53(5): 225-237.*

**Ssymank, A. (1997):**

Schutzgebiete für die Natur: Aufgaben, Ziele, Funktionen und Realität. In Erdmann, K. H. & Spandau, L. (Hrsg.): Naturschutz in Deutschland.

*Ulmer Verlag, Stuttgart: 11-38.*

**Ssymank, A. (1997):**

Anforderungen an die Datenqualität für die Bewertung des Erhaltungszustandes gemäß den Berichtspflichten der FFH-Richtlinie.

*Natur und Landschaft* 72 (11): 477-480.

**Ssymank, A. (1997):**

Blütenökologische Aspekte zur Ackerwildkrautflora, aufgezeigt am Beispiel der Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae).

*Schr.R. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz* 142: 73-81.

**Ssymank, A. (1999):**

Naturschutzkategorien nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

Kap. III-2.1 in: Konold, W., Böcker, R., Hampicke, U. (1999): *Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege - ecomed, Landsberg*: 1-16.

**Ssymank, A. (1999):**

Ein bewährter Standard-Erhebungsbogen für Schwebfliegen und erster Beitrag zur Schwebfliegenfauna (Diptera, Syrphidae) der Bonner Umgebung.

*Volucella* 4(1/2): 127-144.

**Ssymank, A. (2000):**

Rahmenbedingungen für die naturschutzfachliche Bewertung großer Räume und fachliche Anforderungen an ein Bundesvorrangflächensystem für den Naturschutz.

in: Ssymank, A. (Bearb.): *Vorrangflächen, Schutzgebietssysteme und naturschutzfachliche Bewertung großer Räume in Deutschland*. - *Schr.R. f. Landschaftspf. u. Natursch.* 63: 11-47.

**Ssymank, A. (2000):**

Einleitung zum Tagungsband.

In: Ssymank, A. (Bearb.) (2000): *Vorrangflächen, Schutzgebietssysteme und naturschutzfachliche Bewertung großer Räume in Deutschland*. - *Schr.R. f. Landschaftspf. U. Natursch.* 63, 7-10.

**Ssymank, A. (2000):**

Fachliche Anforderungen an Artensteckbriefe zur Umsetzung der FFH-Richtlinie und Analyse der Meldung. - In: Petersen, B., Hauke, U. & Ssymank, A. (Bearb.):

*Der Schutz von Tier- und Pflanzenarten bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie. Referate und Ergebnisse eines Workshops auf der Insel Vilm vom 22. bis 26. 11. 1999*. - *Schr.R. f. Landschaftspf. u. Natursch.* 68: 57-75.

**Ssymank, A. (2000):**

Natura 2000 - ein Netzwerk europäischer Schutzgebiete unter dem Gesichtspunkt Schutz der Insekten.

*Insecta, Berlin*, 6: 6-24.

**Ssymank, A. (2000):**

Blühphänologie und Syrphidendiversität (Diptera, Syrphidae) in Streuobst- und Intensivobstbeständen. Ein Beitrag zur Bewertung von Kulturlandschaften.

*Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent.* 12(1-6): 395-400.

**Ssymank, A. (2000):**

Streuobst- und Intensivobstbestände: Vegetation, Blühphänologie und Syrphidendiversität (Diptera, Syrphidae) im Drachenfelder Ländchen.

*Decheniana* 153: 109-128.

**Ssymank, A. (2000):**

Biotopkomplexe der Bundesrepublik Deutschland - mit Definitionen und Erläuterungen.

In: Ssymank, A. (Bearb.): *Vorrangflächen, Schutzgebietssysteme und naturschutzfachliche Bewertung großer Räume in Deutschland*. - *Schr.R. f. Landschaftspf. U. Natursch.* 63: 343-419.

**Ssymank, A. (2001):**

Anforderungen an den Waldbau in Natura 2000-Gebieten.

In: *Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (Hrsg.): Tagungsband der Arbeitsgemeinschaft Forsteinrichtung "Integration von Naturschutz in die Forsteinrichtung" vom 10.-11.10.2000 in Offenbach bei Landau: 32-48, FVL Freiburg*.

**Ssymank, A. (2001):**

Some spring observations of Syrphidae (Diptera) in South Korea.

*Stuttgart - Entomologische Zeitschrift* 111(9): 266-267.

**Ssymanck, A. (2001):**

Vegetation und blütenbesuchende Insekten in der Kulturlandschaft.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 64, 513 S.

**Ssymanck, A. (2002):**

Beiträge zur Faunistik und Biologie der Schwebfliegen in Bayern (I) (Diptera, Syrphidae).

*Entomofauna* 23 (11): 125-144.

**Ssymanck, A. (2002):**

Naturschutz der Europäischen Union. - In: Konold, W., Böcker, R. & Hampicke, U.: Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege - 7. Erg.Lfg.

*Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege - ecomed, Landsberg.*

**Ssymanck, A. (2002):**

Vom Karwendel bis zur Donau - Dipterologische Notizen von der Isar. Beiträge zur Faunistik und Biologie der Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) in Bayern Teil II.

*Stuttgart. - Volucella* 6: 175-194.

**Ssymanck, A. (2002):**

Patterns of habitat use by Syrphidae (Diptera) in the valley of the river Strom in north-east Brandenburg.

*Stuttgart. - Volucella* 6: 81-124.

**Ssymanck, A. (2002):**

Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) und Dickkopffliegen (Diptera: Conopidae) der Ostseeinsel Vilm.

*Rostock - Arch. der Freunde der Naturgeschichte Mecklenburg XLI: 37-53.*

**Ssymanck, A. (2002):**

Patterns of habitat use in a river valley (Stromtal) in north-east Brandenburg (Diptera: Syrphidae).

*Abstracts 1st International Workshop Syrphidae: 40-41, Stuttgart.*

**Ssymanck, A. (2002):**

Artenschutz höherer Pflanzen und Handlungsbedarf bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie.

*Schr.R. f. Vegetationskunde* 36: 185-186.

**Ssymanck, A. (2003):**

Naturnahe Bachtäler im Drachenfelder Ländchen - ein Eldorado für blütenbesuchende Insekten.

*Heimat- und Verschönerungsverein Niederbachem e.V., Heimatbrief (36) 102: 9-11.*

**Ssymanck, A. (2003):**

Käfer (Insecta, Coleoptera) der FFH-Richtlinie.

*In: Petersen, B. et al. (Bearb.) (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/1: 347-351.

**Ssymanck, A. (2003):**

Habitatnutzung blütenbesuchender Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) in Wald-Offenland-Vegetationsmosaiken.

*Ber.d.Reinh.-Tüxen-Ges.* 15: 215-228

**Ssymanck, A. (2004):**

Hoverfly communities (Diptera, Syrphidae) in vegetation complexes of river valleys near Bonn (Germany).

*Presentation at the 2nd international symposium on the Syrphidae, Alicante, Spain (2003). - Volucella* 7: 157-183.

**Ssymanck, A. (2005):**

Fakten und Thesen zu Natura 2000 im Wald.

*Forst und Holz (60) 1: 9-11.*

**Ssymanck, A. (2005):**

Cross-border implementation and coherence of Natura 2000 in Germany. - In: Leibenath, M. et al. (Hrsg.): Crossing Borders: NATURA 2000 in the Light of EU-Enlargement.

*European Centre of Nature Conservation & Leibniz Institute of Ecological and Regional Development: Proceedings of an international workshop held in Dresden, May 7, 2004. 148 S.*

**Ssymanck, A. (2005):**

NATURA 2000-Gebiete in Wäldern :Schutz, Bewirtschaftung, Monitoring. Fachtagung der NNA am 13. April 2005 in Schneverdingen.

*Newsletter 2/2005 (Natura 2000 : Chance für Mensch und Natur) des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege (DVL) e.V: 11-12.*

**Ssymank, A. (2005):**

Wald im Natura 2000-Netzwerk - zur Umsetzung der EU-Richtlinien in Deutschland. In: NNA (Hrsg.): Beiträge aus NNA-Fachtagungen am 13. und 14. April 2005 in Camp Reinsehlen, 1. Natura 2000-Gebiete in Wäldern - Schutz, Bewirtschaftung, Monitoring.

*NNA, Schneverdingen. CD-ROM.*

**Ssymank, A. (2005):**

Waffenfliegen (Diptera: Stratiomyidae) im Stromtal bei Boitzenburg.

*Studia dipterologica* 12 (1): 41-47.

**Ssymank, A. (2006):**

Gladiolus palustris GAUDIN. - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung.

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/3: 45-56.

**Ssymank, A. (2006):**

Autor in den Bereichen Botanik (1. Auflage) und internationaler Naturschutz (2. Auflage). In: Sauermost, R. (Projektleitung) & Freudig, D. (Red.):

*Lexikon der Biologie. Gesamtausgabe in 14 Bänden + CD-ROM. Elsevier Verlag.*

**Ssymank, A. (2007):**

Natura 2000 - Einigkeit über die Ziele, brauchen wir mehr Mut zur Umsetzung?

*proWALD Juli 2007:* 32-35.

**Ssymank, A. (2007):**

Habitat use by Syrphidae (Diptera) in the valley of the river Strom - Part 2: Comparison of wet grassland and its succession stages.

*Volucella* 8: 165-184.

**Ssymank, A. (2008):**

Vorläufige Checkliste der Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) des Saarlandes und Revision der Sammlungen des ZfB. 1. Fassung. - In: Minister für Umwelt und DELATTINIA (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes.

*Atlantenreihe Band 4, zugleich "Aus Natur und Landschaft im Saarland", Sonderband 10 der DELATTINIA:* 519-530.

**Ssymank, A. (2008):**

Wald im Natura-2000-Netzwerk - Management und Erhaltungszustände.

*Bewahrung des europäischen Naturerbes - Wälder in der Region Braunschweig. Tagungsband der Vorträge vom 11. Mai 2007 in Braunschweig:* 37-43. Braunschweigische Landschaft e.V., AG Natur und Umwelt, Braunschweig.

**Ssymank, A. (2008):**

Natura 2000 in Deutschland - Umsetzung, Berichtspflichten und Kenntnisdefizite.

*Ber. d. Reinh.-Tüxen-Ges.* 20: 35-48.

**Ssymank, A. (2009):**

Der nationale Bericht zur Umsetzung der FFH-Richtlinie. Ergebnisse und künftige Herausforderung.- In: BBN (Hrsg.): Stimmt das Klima? Naturschutz im Umbruch.

*Jb. Natursch. Landschaftspfl.* 57: 136-143. Bonn.

**Ssymank, A. (2009):**

Sächsische Heiden im bundesdeutschen Blickpunkt bei der Umsetzung von Natura 2000. In: Ottenberg, S. (Red.):

*Natura 2000 - Heiden in Sachsen. Dresden:* 11-19.

**Ssymank, A. (2009):**

Pollinator Group: Flower flies: Family Syrphidae Order Diptera. In: Ssymank, A., Hamm, A. & Vischer-Leopold, M. (Bearb.): Caring for pollinators: safeguarding agro-biodiversity and wild plant diversity.

*Results of a workshop and research project commissioned by the German Federal Agency for Nature Conservation. Current progress and need for action presented in a side event at COP 09 in Bonn (22.05.2008). Bonn:* 159-162.

**Ssymank, A. (2010):**

Review of the species of *Betasyrphus* Matsumura, 1917 (Diptera: Syrphidae) from Madagascar with description of a new species.

*Zootaxa* 2417: 40-50.

**Ssymank, A. (2011):**

Hoverfly records (Diptera: Syrphidae) from Croatia with a short note on *Cheilosia thessala* Claussen & Ståhls.  
*Studia dipterologica* 18 (1/2): 26-28. *Kurzmitteilung Faunistik-Paläarktische Region Nr. 2/2011. Erschienen Dezember 2012.*

**Ssymank, A. (2012):**

Dickkopfliegen (Diptera: Conopidae) im Saarland - erste faunistische Ergebnisse.  
*Delattinia* 37: 75 -84, Saarbrücken.

**Ssymank, A. (2012):**

A contribution to the fauna of Syrphidae (Diptera) of Cameroon with a preliminary checklist of Syrphidae.  
*African invertebrates* 53(1): 249 -266.

**Ssymank, A. (2013):**

Beiträge zur Faunistik und Biologie der Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) in Bayern (Deutschland) - Teil III: Beobachtungen von Schwebfliegen im Sommer 2003 im Mittelstock der deutschen Alpen.  
*Studia dipterologica* 20 (2) 2013: 255-266.

**Ssymank, A. (2013):**

Contributions to the hoverfly fauna (Diptera: Syrphidae) of Northeastern Greece with a focus on the Rhodope Mountains with the Natura 2000 site Periochi Elatia, Pyramis Koutra.  
*Studia dipterologica* 19 (2012) Heft 1/2: 17-57.

**Ssymank, A. (2013):**

Die Steppenlebensräume im Natura 2000-Netzwerk der EU 27-Staaten. - In: Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz Thüringen (Hrsg.): Steppenlebensräume Europas. Gefährdung, Erhaltungsmaßnahmen und Schutz.  
*Tagungsband zur internationalen Tagung: "Steppenlebensräume Europas - Gefährdung, Erhaltungsmaßnahmen und Schutz" vom 03.06. bis 06.06.2012 in Erfurt, Augustinerkloster: 13-24.*

**Ssymank, A. (2015):**

Auf dem Weg zu einer Roten Liste gefährdeter Biotope Europas.  
*Natur und Landschaft* 90 (5): 237-238.

**Ssymank, A. (2015):**

Syrphidae (Diptera) of the Eifel National Park (Northrhine-Westphalia).  
*In: Humphrey-Patton, H. & Mengual, X. (eds.): 8th International Symposium on Syrphidae, 4th-8th June 2015, Monschau, Germany. Programme and Abstracts: p. 58.*

**Ssymank, A. (2016):**

Biodiversität und Naturschutz in Eichen-Lebensraumtypen.  
*AFZ-Der Wald* 71(20) 2016: 10-13.

**Ssymank, A. (2017):**

Kap.4: Beschreibung der Fallenstandorte mit ihren Standortverhältnissen und ihrer Vegetation. - In: Ssymank, A. & Doczkal, D. (Hrsg.): Biodiversität des südwestlichen Dinkelbergrandes und des Rheintals bei Grenzach-Wyhlen.  
*Mauritiana (Altenberg)* 34 (2017): 71-288.

**Ssymank, A. (2017):**

Kap.7.5: Stratiomyidae (Diptera). - In: Ssymank, A. & Doczkal, D. (Hrsg.): Biodiversität des südwestlichen Dinkelbergrandes und des Rheintals bei Grenzach-Wyhlen.  
*Mauritiana (Altenberg)* 34 (2017): 595-616.

**Ssymank, A. (2017):**

Dramatic losses of insects in the last decades: A case-study on Syrphidae (Diptera) in the Wahnbachtal (Germany) and possible implications for nature conservation and agriculture.  
*9th International Symposium on Syrphidae, 28th August-1st September 2017, Curitiba, PR, Brazil. Program and Abstracts (95pp.): 76.*

**Ssymank, A. (2017):**

Kap. 9: Ausblick und Überblick über die bisherigen Ergebnisse. - In: Ssymank, A. & Doczkal, D.(Hrsg.): Biodiversität des südwestlichen Dinkelbergrandes und des Rheintals bei Grenzach-Wyhlen.  
*Mauritiana (Altenberg)* 34 (2017): 891-900.

**Ssymank, A. (2017):**

Kap.7.7: Conopidae (Diptera). -- In: Ssymank, A. & Doczkal, D. (Hrsg.): Biodiversität des südwestlichen Dinkelbergrandes und des Rheintals bei Grenzach-Wyhlen.

*Mauritiana (Altenberg) 34 (2017): 631-642.*

**Ssymank, A. (2017):**

Kap.1: Einleitung. - In: Ssymank, A. & Doczkal, D. (Hrsg.): Biodiversität des südwestlichen Dinkelbergrandes und des Rheintals bei Grenzach-Wyhlen.

*Mauritiana (Altenberg) 34 (2017): 13-33.*

**Ssymank, A. (2017):**

Kap.7. Wirbellose (Invertebrata). Kap.7.0: Vorbemerkung zu den Artenkapiteln . - In: Ssymank, A. & Doczkal, D. (Hrsg.): Biodiversität des südwestlichen Dinkelbergrandes und des Rheintals bei Grenzach-Wyhlen.

*Mauritiana (Altenberg) 34 (2017): 477-479.*

**Ssymank, A. (2017):**

Kap.5: Höhere Pflanzen (Angiospermae) und Vegetation. - In: Ssymank, A. & Doczkal, D. (Hrsg.): Biodiversität des südwestlichen Dinkelbergrandes und des Rheintals bei Grenzach-Wyhlen.

*Mauritiana (Altenberg) 34 (2017): 289-461.*

**Ssymank, A. (2017):**

Kap.3. Material und Methoden. - In: Ssymank, A. & Doczkal, D. (Hrsg.): Biodiversität des südwestlichen Dinkelbergrandes und des Rheintals bei Grenzach-Wyhlen.

*Mauritiana (Altenberg) 34 (2017): 57-70.*

**Ssymank, A. (2017):**

Kap 2: Das Untersuchungsgebiet. - In: Ssymank, A. & Doczkal, D. (Hrsg.): Biodiversität des südwestlichen Dinkelbergrandes und des Rheintals bei Grenzach-Wyhlen.

*Mauritiana (Altenberg) 34 (2017): 35-55.*

**Ssymank, A. & C. Muster (2010):**

*Anthrenochernes stellae* Lohmander, 1939 - ein Pseudoskorpion des Anhangs II der FFH-Richtlinie neu für das Saarland.

*Abh. Delattinia 35/36: 387 -391, Saarbrücken.*

**Ssymank, A. & August, D. (2011):**

Wesentliche Ergebnisse der Arbeitsgruppen zur Bewertung der Ramsar COP 10 und zur Vorbereitung der Ramsar Cop 11.

*In: Ssymank, A., Vischer-Leopold, M., Paulsch, C. & Petersen, B.: Ramsar : Feuchtgebietsschutz in Deutschland; Blick über den Tellerrand. Bundesamt für Naturschutz, Bonn (Hrsg.), (BfN-Skripten; 305): 143-148.*

**Ssymank, A. & Dankers, N. (1996):**

II. Red List of Biotopes and Biotope Complexes of the Wadden Sea Area.

*Helgol. Meeresunters. 50 Suppl.: 9-37. zugl. Schr.R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 47.*

**Ssymank, A. & Doczkal, D. (1998):**

Rote Liste Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae). - In: Binot, M. u. andere (Bearb.) Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands.

*Schr.R. f. Landschaftspf. u. Natursch. 55: 65-72.*

**Ssymank, A. & Doczkal, D. (2009):**

*Hermetia illucens* (Linnaeus, 1758) (Stratiomyidae), a soldierfly new for the German fauna.

*In: Studia dipterologica 16 (1/2): 84-86. (Short note 4/2009 - Kurzmitteilung 4/2009).*

**Ssymank, A. & Doczkal, D. (2015):**

Red Data Book of Syrphidae (Diptera) in Germany - methods and results of the current 2012 version and outlook for 2020.

*In: Humphrey-Patton, H. & Mengual, X. (eds.): 8th International Symposium on Syrphidae, 4th-8th June 2015, Monschau, Germany. Programme and Abstracts: p.59.*

**Ssymank, A. & Doczkal, D. (2017):**

Kap.7.10: Syrphidae (Diptera). - In: Ssymank, A. & Doczkal, D. (Hrsg.): Biodiversität des südwestlichen Dinkelbergrandes und des Rheintals bei Grenzach-Wyhlen.

*Mauritiana (Altenberg) 34 (2017): 687-754.*

**Ssymank, A. & Doczkal, D. (Hrsg.). (2017):**

Biodiversität des südwestlichen Dinkelbergrandes und des Rheintals bei Grenzach-Wyhlen - eine Bestandsaufnahme im südwestlichen Einfallstor Deutschlands für neue Arten in Folge des Klimawandels.

*Mauritiana (Altenburg) 34 (2017), 910 S. (Themenheft).*

**Ssymank, A. & Ebejer, M.J. (2009):**

Spring observations and flower visits by hoverflies (Diptera: Syrphidae) in Malta and Sicily, with new records for both islands.

*Studia dipterologica 16 (1/2): 47-59.*

**Ssymank, A. & Gilbert, F. (1993):**

Anemophilous pollen in the diet of Syrphid flies with special reference to the leaf feeding strategy occurring in Xylotini (Diptera, Syrphidae).

*Dtsch. ent. Z., N. F. 40(2): 245-258.*

**Ssymank, A. & Hauke, U. (1998):**

Landscape Ecology of Calcareous fens (*Caricion daevaellianae*) and the *Clachetium marisci* in the lowlands of NE-Germany and their relevance for nature conservation in the European Union.

*Phytocoenologia 28(1): 105-142.*

**Ssymank, A. & Kearns, C. (2009):**

Flies - pollinators on two wings. In: Ssymank, A., Hamm, A. & Vischer-Leopold, M. (Bearb.): Caring for pollinators: safeguarding agro-biodiversity and wild plant diversity.

*Results of a workshop and research project commissioned by the German Federal Agency for Nature Conservation. Current progress and need for action presented in a side event at COP 09 in Bonn (22.05.2008). Bonn: 39-53.*

**Ssymank, A. & Krause, T. (2005):**

Waffenfliegen (Diptera: Stratiomyidae) im Alt-Rheinbogen der Urdenbacher Kämpe bei Düsseldorf.

*Decheniana (Bonn) 158: 103-112.*

**Ssymank, A. & Krause, T. (2007):**

Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) in der Urdenbacher Kämpe bei Düsseldorf.

*Volucella 8: 185-217.*

**Ssymank, A. & Lair, X. (2014):**

Observations and collections of hoverflies (Diptera: Syrphidae) in the Mercantour National Park, France, including a checklist.

*Studia dipterologica 21 (1) 2014: 95-153.*

**Ssymank, A. & M. J. Ebejer (2009):**

Spring observations on flower visits by hoverflies (Diptera: Syrphidae) in Malta and Sicily with new records for both islands.

*Studia dipterologica 16 (2009) Heft 1/2: 47-59.*

**Ssymank, A. & Mengual, X.. (2014):**

*Paragus caligneus* sp. Nov., a new Afrotropical species of flower fly (Diptera: Syrphidae).

*Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 54 (2): 759-772.*

**Ssymank, A. & Nielsen, T.R. (2012):**

Hoverflies (Diptera, Syrphidae) from Kirgizia (regions Chuy, Naryn and Issyk-Kul) with description of two new species, *Platycheirus nigratarsis* sp. n. and *Platycheirus kirgizorum* sp.n.

*Norwegian Journal of Entomology: 31-39.*

**Ssymank, A. & Petersen, B. (2011):**

Feuchtgebietsschutz durch Natura 2000 in der Europäischen Union und die internationale Ramsar-Konvention - ein Vergleich der Ansätze und Betrachtung künftiger Synergien.

*In: Ssymank, A., Vischer-Leopold, M., Paulsch, C. & Petersen, B.: Ramsar: Feuchtgebietsschutz in Deutschland; Blick über den Tellerrand. Bundesamt für Naturschutz, Bonn (Hrsg.), (BfN-Skripten; 305): 15-32..*

**Ssymank, A. & Raths, U. (2003):**

Möglichkeiten der Anwendung der IUCN-Managementkategorien in Deutschland. - In: Fischer, W., Stolpe, G. & Knapp, H.D.: IUCN-Standards für Schutzgebiete in Deutschland.

*BfN-Skripten 94: 49-76.*

**Ssymank, A. & Reemer, M. (2016):**

A new Afrotropical species of Microdontinae, provisionally placed in *Paramixogaster* (Diptera: Syrphidae).

*Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 56 (1): 403-408.*



**Ssymank, A. & Scherfose, V. (2012):**

Sicherung von Mooren durch Schutzgebiete am Beispiel von Natura 2000 und Großschutzgebieten.

*Natur und Landschaft* 87 (2): 62-69.

**Ssymank, A. & Scheuerer, M. (2006):**

Adenophora liliifolia (L.) DC. - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung.

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/3: 19-28.

**Ssymank, A. & Schulze, W. (2008):**

Arbeitskreis "Schwebfliegen in NRW".

*Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Natur in NRW* 1: 7.

**Ssymank, A. & Vischer-Leopold, M. (2006):**

Die aktuelle Meldesituation und die Umsetzung von Natura 2000 in Deutschland. - In: Spannowsky, W. Hofmeister, A.: Der europäische Biotopschutz in der städtebaulichen Planung.

*Carl Heymanns Verlag*: 1-17.

**Ssymank, A. & Wilmanns, O. (2005):**

Naturschutz - Bemühungen um die Erhaltung der natürlichen Biodiversität.

*In: Freudig, D. (Hrsg.): Faszination Biologie - Von Aristoteles bis zum Zebrafisch. Elsevier - Spektrum Akad. Verlag, Heidelberg*: 170-187.

**Ssymank, A. (Bearb.) (2000):**

Vorrangflächen, Schutzgebietssysteme und naturschutzfachliche Bewertung großer Räume in Deutschland.

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 63, 425 S.

**Ssymank, A., Attore, F., Bijlsma, R.J., Chytry, M., Dimopoulos, P., Renaux, B., Tonteri, T. & Valderrabano, M. (2017):**

Scale dependent results - the experience of EU Red Listing of forest habitats.

*Abstracts-brochure of the 26th Congress of the European Vegetation Survey, Bilbao from 13.-16. September 2017 in the University of Bilbao. Scientific topic: "Diversity patterns across communities in the frame of global change: conservation challenge".*

**Ssymank, A., Balzer, S. & Ullrich, K. (2006):**

Biotopverbund und Kohärenz nach Artikel 10 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie.

*Naturschutz und Landschaftsplanung* 38 (2): 45-49.

**Ssymank, A., Balzer, S., Biewald, G., Ellwanger, G., Hauke, U., Kehrein, A., Petersen, B., Raths, U. & Rost, S. (2003):**

Die gemeinschaftliche Bewertung der deutschen FFH-Gebietsvorschläge für das Netz Natura 2000 und der Stand der Umsetzung.

*Natur und Landschaft* 78 (6): 268-279.

**Ssymank, A., Balzer, S., Ratte, C., Dieterich, M., Drebitz, C., Beinlich, B. & Hill, B. [Red.]. (2008):**

Natura 2000 in Germany: nature's jewels.

*Bundesamt für Naturschutz, Bonn*: 73 S.

**Ssymank, A., Balzer, S., Ratte, C., Dieterich, M., Drebitz, C., Beinlich, B. & Hill, B. [Red.]. (2008):**

Natura 2000 in Deutschland: Edelsteine der Natur. Kurzfassung.

*Bundesamt für Naturschutz, Bonn*, 11 S.

**Ssymank, A., Balzer, S., Ratte, C., Dieterich, M., Drebitz, C., Beinlich, B. & Hill, B. [Red.]. (2008):**

Natura 2000 in Deutschland: Edelsteine der Natur.

*Bundesamt für Naturschutz, Bonn*, 73 S.

**Ssymank, A., Doczkal, D. (2017):**

Syrphidae (Diptera) from the Biodiversity Hotspot Grenzach-Wyhlen (Germany).

*9th International Symposium on Syrphidae, 28th August-1st September 2017, Curitiba, PR, Brazil. Program and Abstracts (95pp.)*: 77.

**Ssymank, A., Doczkal, D., Barkemeyer, W., Claussen, C., Löhr, P.-W. & Scholz, A. (1999):**

Syrphidae. - In: Schumann, H., Bährmann, R. & A. Stark (Hrsg.): Checkliste der Dipteren Deutschlands.

*Studia Dipterologica. Suppl. 2. AMPYX-Verlag*: 195-203.

**Ssymank, A., Doczkal, D., Rennwald, K. & Dzioczek, F. (2011):**

Rote Liste und Gesamtartenliste der Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) Deutschlands

In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M.: Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1), Münster: 11-83.

**Ssymank, A., Doneva, A., Dimova, R. & Marin, S. (2010):**

Summary. - In: Marin, S., Gerogiova-Schnell, T. & Dimova, R. (Comp.): Practical Guidance on the Implementation of Natura 2000 Appropriate Assessment in Bulgaria - German experience and EU law.

Implementation of Art. 6(3) and 6(4) of Directive 92/43/EEC transposed in Art. 31-34a of the Bulgarian Biodiversity Act. Sofia, Green Balkans, 2010 (In Bulgarian): 116-124.

**Ssymank, A., Ellwanger, G. & Petersen, B. (2003):**

Steckbriefe für die Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland und Verbreitungskarten für Arten des Anhangs II.

In: Petersen, B. et al. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 69/1: 9-23.

**Ssymank, A., Ellwanger, G. & Raths, U. (2015):**

Rahmenbedingungen des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000. - In: Bunzel-Drücke, M., Böhm, C., Ellwanger, G., Finck, P., Grell, H., Hauswirth, L., Herrmann, A., Jedicke, E. et al.: Naturnahe Beweidung und NATURA 2000.

Heinz Sielmann Stiftung Duderstadt (Hrsg.): 27-28. (Ganzjahresbeweidung im Management von Lebensraumtypen und Arten im europäischen Schutzgebietssystem NATURA 2000)

**Ssymank, A., Ellwanger, G. & Vischer-Leopold, M. (2016):**

Der FFH-Bericht 2013: Probleme bei der Erstellung des nationalen Berichts und Lösungsansätze für den Bericht 2019. - In: Ssymank, A. et al.: Handlungserfordernisse in der Folge des FFH-Berichtes 2013.

Naturschutz und Biologische Vielfalt 149: 15-27. (Referate und Ergebnisse der Fachtagung "Analysen des FFH-Berichtes 2013 (Art. 17 FFH-RL) und Erörterung der Handlungserfordernisse" des BfN vom 16. bis 18. September 2014 in Bonn).

**Ssymank, A., Ellwanger, G., Ersfeld, M., Frederking, W., Lehrke, S. & Raths, U. (2017):**

Möglichkeiten und Grenzen für Prozessschutz und Wildnisgebiete im Schutzgebietsnetz Natura 2000 in Deutschland. - In: Schumacher et al: Wildnis im Dialog. Wildnis und Natura 2000.

BfN-Skripten 452: 15-54. (Ausgewählte Beiträge des Workshops "Perspektiven für die Umsetzung der Wildnisziele in Deutschland" des Bundesamtes für Naturschutz vom 13.-16. Juni 2016 an der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm).

**Ssymank, A., Ellwanger, G., Ersfeld, M., Frederking, W., Lehrke, S. & Raths, U. (2017):**

Möglichkeiten und Grenzen für Prozessschutz und Wildnisgebiete im Schutzgebietsnetz Natura 2000 in Deutschland. - In: Schumacher, H. et al.: Wildnis im Dialog - Wildnis und Natura 2000.

BfN-Skripten 452: 15-54. (Ausgewählte Beiträge des Workshops "Perspektiven für die Umsetzung der Wildnisziele in Deutschland" des Bundesamtes für Naturschutz vom 13.-16. Juni 2016 an der Internationalen Naturschutzakademie Insel Vilm).

**Ssymank, A., Ellwanger, G., Ihl, A. & Burggraf, C. (2014):**

Öffentlichkeitsbeteiligung und -information beim Management des Schutzgebietsnetzes Natura 2000.

Natur und Landschaft 89 (6): 264-270.

**Ssymank, A., Ellwanger, G., Vischer-Leopold, M. & Paulsch, C. (2016):**

Handlungserfordernisse in der Folge des FFH-Berichtes 2013 - Referate und Ergebnisse der Fachtagung "Analysen des FFH-Berichtes 2013 (Art.17 FFH-RL) und Erörterung der Handlungserfordernisse" des BfN vom 16. bis 18. September 2014 in Bonn.

Naturschutz und Biologische Vielfalt 149, 199 S.

**Ssymank, A., Hamm, A. & Vischer-Leopold, M. (Eds.) (2009):**

Caring for Pollinators. Safeguarding agro-biodiversity and wild plant diversity. - Results of a workshop and research project commissioned by the German Federal Agency for Nature Conservation.

Bundesamt für Naturschutz, Bonn. BfN-Skripten 250, 191 S.

**Ssymank, A., Hauke, U., Rückriem, C. & Schröder, E. unter Mitarbeit von Messer, D. (1998):**

Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000 - BfN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) und der Vogelschutz-Richtlinie (79/409/EWG).

SchrR. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 53, 560 S.

**Ssymank, A., Kearns, C.A., Pape, T. & Thompson, C. (2008):**

Pollinating Flies (Diptera): A major contribution to plant diversity and agricultural production.  
*Tropical Conservancy, Biodiversity 9 (1&2): 86-89.*

**Ssymank, A., Menzel, F., Oehlke, J. & D. Achukwi (2010):**

Kamerun 2006 - Allgemeiner Bericht über eine entomologische Expedition nach Zentralafrika [Cameroon 2006 - A general report on an entomological expedition to Central Africa].  
*Studia dipterologica 17 (2010) Heft 1/2: 267 -316.*

**Ssymank, A., Müller, C., Raths, U., Vischer-Leopold, M. (2016):**

Wege zur Verbesserung des Erhaltungszustandes: Überlegungen für eine Priorisierung des Handlungsbedarfs und zu den wichtigsten Handlungsfeldern. - In: Ssymank, A. et al.: In: Handlungserfordernisse in der Folge des FFH-Berichtes 2013.  
*Naturschutz und Biologische Vielfalt 146: 83-109. (Referate und Ergebnisse der Fachtagung "Analysen des FFH-Berichtes 2013 (Art.17 FFH-RL) und Erörterung der Handlungserfordernisse" des BfN vom 16. bis 18. September 2014 in Bonn).*

**Ssymank, A., Pape, T. & Thompson, F.C. (2009):**

Pollinator Group: True flies: Order Diptera. In: Ssymank, A., Hamm, A. & Vischer-Leopold, M. (Bearb.): Caring for pollinators: safeguarding agro-biodiversity and wild plant diversity.  
*Results of a workshop and research project commissioned by the German Federal Agency for Nature Conservation. Current progress and need for action presented in a side event at COP 09 in Bonn (22.05.2008). Bonn: 155-158.*

**Ssymank, A., Petersen, B., Paulus, C., Neukirchen, C. & Ragusch, E. (2011):**

Nachruf Dorothea August.  
*In: Ssymank, A., Vischer-Leopold, M., Paulus, C. & Petersen, B.: Ramsar : Feuchtgebietsschutz in Deutschland; Blick über den Tellerrand. Bundesamt für Naturschutz, Bonn (Hrsg.), (BfN-Skripten; 305): 141-142.*

**Ssymank, A., Raths, U., Jedicke, E. & Luick, R. (Autor(innen) der Tabellen). (2015):**

FFH-Lebensraumtypen in Deutschland: Bezeichnung, Fächengrößen und Beziehungen zu Beweidung. - In: Bunzel-Drücke et al.: Naturnahe Beweidung und NATURA 2000.  
*Heinz Sielmann Stiftung Duderstadt (Hrsg.): 48-53. (Beitrag Jedicke, E: Einleitung: 45-53).*

**Ssymank, A., Riecken, U. & Ries, U. (1993):**

Das Problem des Bezugssystems für eine Rote Liste Biotop - Standard-Biotopentypenverzeichnis, Betrachtungsebenen, Differenzierungsgrad und Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten.  
*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 38: 47-58.*

**Ssymank, A., Riecken, U., Finck, P. & Schröder, L. (2014):**

A historical review of vegetation and habitat mapping in individual European countries. - In: European Environment Agency (EEA): Terrestrial habitat mapping in Europe: an overview. Joint MNHN-EEA Report.  
*EEA Technical Report No 1/2014: 94-95; Chapter 7.4 - Germany.*

**Ssymank, A., Ullrich, K., Ellwanger, G. & Vischer-Leopold, M. (2015):**

Moormanagement zwischen Biodiversitätsschutz, Klimawandel und Natura 2000-Anforderungen.  
*Naturschutz und Biologische Vielfalt 140: 7-36.*

**Ssymank, A., Ullrich, K., Vischer-Leopold, M., Belting, S., Bernotat, D., Bretschneider, A., Rückriem, C. & Schiefelbein, U. (2015):**

Handlungsleitfaden "Moorschutz und Natura 2000" für die Durchführung von Moorrevitalisierungsprojekten.  
*Naturschutz und Biologische Vielfalt 140: 277-309.*

**Ssymank, A., Vischer-Leopold, M. & Boye, P. (2010):**

Historische und aktuelle Entwicklungen der Vogelschutzrichtlinie in Deutschland und der Europäischen Union. - In: Boye, P., Vischer-Leopold, M., Paulus, C., Ssymank, A. & Beulshausen, F. (Bearb.):  
*Drei Jahrzehnte Vogelschutz im Herzen Europas: Rückblick, Bilanz und Herausforderungen. - Natursch. Biol. Vielf. 95: 9-38.*

**Ssymank, A., Vischer-Leopold, M., Paulus, C. & Petersen, B. (2011):**

Ramsar: Feuchtgebietsschutz in Deutschland; Blick über den Tellerrand.  
*Skriptenband zum Workshop vom 2. und 3. September 2010 in Bonn - gefördert durch das F+E Vorhaben "Nachbereitung Ramsar COP10" (FKZ 3510 80 2100). Bundesamt für Naturschutz, Bonn (Hrsg.), (BfN-Skripten; 305): 153 S.*

**Ssymank,A.; Balzer,S.; Ratte,C.; Dieterich,M.; Drebitz,C.; Beinlich,B.; Hill,B. (2008):**

Natura 2000 in Deutschland : Edelsteine der Natur. - F+E-Vorhaben: "Natura 2000 in Deutschland : Präsentation des Schutzgebietsnetzes für die Öffentlichkeit" (FKZ 806 82 280).

*Broschüre des Bundesamt für Naturschutz und des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 73 S.*

**Ssymank,A.; Balzer,S.; Ratte,C.; Dieterich,M.; Drebitz,C.; Beinlich,B.; Hill,B. (2008):**

Natura 2000 in Germany: nature's jewels. - R+D-Project "Natura 2000 in Deutschland": Präsentation des Schutzgebietsnetzes für die Öffentlichkeit" (FKZ 806 82 280).

*Brochure Federal Agency for Nature Conservation and the Ministry of Umwelt,Naturschutz und Reaktorsicherheit, 73 S.*

**Starke-Ottich, I., Bönsel, D., Gregor, T., Malten, A., Müller, C. & Ziska, G. (2015):**

StadtNatur im Wandel - Artenvielfalt in Frankfurt am Main.

*Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 276 S. (Kleine Senckenberg-Reihe 55).*

**Steer, U. (1997):**

Erhaltung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung - Naturschutzgroßprojekte in Naturparken.

*In: Naturparke - Hemmnis oder Chance für eine nachhaltige Entwicklung. Die deutschen Naturparke. - Schriftenreihe des VDN: 26-35.*

**Steer, U. (1998):**

Bundesförderprogramm zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung.

*In: Naturschutzzentrum Bad Wurzach: Zehn Jahre Projekt "Wurzacher Ried". Internationale Fachtagung zur Erhaltung und Regeneration von Moorengebieten: 111-121.*

**Steer, U. (2015):**

Bundesweit tätige Naturschutzstiftungen: Übersichtstabelle.

*Natur und Landschaft 90 (Sonderausgabe): 70-71.*

**Steer, U. & Deuster, W. (2006):**

Überprüfung von Europadiplomgebieten durch den Europarat. - In: Wörler, K. et al. (Bearb.): Evaluierung der Managementeffektivität in deutschen Großschutzgebieten.

*BfN-Skripten 173: 76-81.*

**Steer, U. & Scherfose, V. (2013):**

Gebietsschutz in Deutschland.

*Natur und Landschaft 88 (7): 293-320.*

**Steer, U., Petermann, R. & Balzer, S. (2014):**

Feldhamsterschutz in Deutschland.

*Natur und Landschaft 89 (8): 337-384.*

**Steer, U., Scherfose, V. & Balzer, S. (2008):**

Ausgewählte Aspekte des deutschen Schutzgebietssystems.

*Natur und Landschaft 83 (3): 93-100.*

**Steinmann, I. & Vischer-Leopold, M. (2006):**

*Pelecus cultratus* (LINNAEUS, 1758). - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung.

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 69/3: 77-83.*

**Steinmann, I. & Vischer-Leopold, M. (2006):**

*Gymnocephalus baloni* (HOLCIK & HENSEL, 1974). - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung.

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. 69/3: 71-76.*

**Sternberg, K. & Ullrich, K. (2000):**

*Somatochlora flavomaculata* (Van der Linden, 1825).

*In: Sternberg, K. & Buchwald, R. (Hrsg.): Die Libellen Baden-Württembergs, Band 2. - Ulmer, Stuttgart: 265-275.*

**Sternberg, K. & Ullrich, K. (2000):**

*Sympetrum sanguineum* (Müller, 1764).

In: Sternberg, K. & Buchwald, R. (Hrsg.): *Die Libellen Baden-Württembergs, Band 2*. - Ulmer, Stuttgart: 587-601.

**Stolpe, G., Ullrich, K., Reich, M., Göttel, H. & Vohland, K. (2008):**

Introduction. - In: International workshop "Ecological Networks and Climate Change" : summary, recommendations and outlook.

*Internationaler Workshop des Bundesamt für Naturschutz an der INA Insel Vilm vom 27.-30. Oktober 2008.*

**Suhling, F., Burbach, K., Ellwanger, G., Mauersberger, R., Ott, J. & Schiel, F.-J. (2006):**

*Ophiogomphus cecilia* (FORCROY, 1785). - In: Schnitter, P., Eichen, C., Ellwanger, G., Neukirchen, M. & Schröder, E. (Bearb.): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. - *Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle), Sonderheft 2: 138-139.*

**Suhling, F., Burbach, K., Ellwanger, G., Mauersberger, R., Ott, J. & Schiel, F.-J. (2006):**

*Gomphus flavipes* (CHARPENTIER, 1825). - In: Schnitter, P., Eichen, C., Ellwanger, G., Neukirchen, M. & Schröder, E. (Bearb.): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17

der FFH-Richtlinie in Deutschland. - *Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle), Sonderheft 2: 129-130.*

**Terry, A., Riecken, U. & Ullrich, K. (2005):**

The European Green Belt: From Vision to Reality. In: Mittermeier, R. A. et al. (eds.): *Transboundary Conservation: A new Vision for protected areas.*

*CEMEX-Agrupación Sierra Madre-Conservation International, Mexico: 209-214.*

**Terry, A., Ullrich, K. & Riecken, U. (2006):**

The future for the Green Belt. - In: Terry, A., Ullrich, K. & Riecken, U. (Eds.): *The European Green Belt: from vision to reality.*

*IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, United Kingdom: 196-206.*

**Terry, A., Ullrich, K. & Riecken, U. (Eds.) (2006):**

The European Green Belt: from vision to reality.

*IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, United Kingdom, 214 pp. + 8 plates.*

**Tillmann, J., Bunzel-Drüke, M., Finck, P., Reisinger, E. & Riecken, U. (2012):**

Etablierung einer freilebenden Wisentherde im Rothaargebirge. Ein Entwicklungs- und Erprobungsvorhaben des Bundes.

*Naturschutz und Landschaftsplanung, Zeitschrift für angewandte Ökologie, Stuttgart 44 (9): 267-272.*

**Tillmann, J., Bunzel-Drüke, M., Finck, P., Reisinger, E. & Riecken, U. (2013):**

Das E+E-Vorhaben Wisente im Rothaargebirge. - In: Tillmann, J.E., Finck, P., Riecken, U. (Hrsg.): *Wisente im Rothaargebirge : Ergebnisse und Erfahrungen aus dem gleichnamigen Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben (E+E) des Bundesamtes für Naturschutz.*

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 133: 19-28.*

**Tillmann, J., Finck, P. & Reisinger, E. (2012):**

Release of European bison (*Bison bonasus*) into Rothaargebirge.

*Integrate project news 3 (May 2012). European Forest Institute, Freiburg: 5-7.*

**Tillmann, J.E., Finck, P. & Riecken, U. (Hrsg.) (2013):**

Wisente im Rothaargebirge

*Naturschutz und Biologische Vielfalt 133, 235 S.*

**Trautmann, W., Blab, J. & +Mrass, W. (1982):**

Über die Aufgaben der Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie.

*Zeitschrift für Kulturtechnik und Flurbereinigung 23 (6): 339-447.*

**Ullrich, K. (2008):**

Biotopverbundsysteme.

*AID-Heft 1459/2008, 54 s. (nur als pdf verfügbar). Bezug:*

[http://www.aid.de/downloads/1459\\_2008\\_biotopverbundsysteme.pdf](http://www.aid.de/downloads/1459_2008_biotopverbundsysteme.pdf)

**Ullrich, K. & Edwards, P.J. (1999):**

The colonization of wild flower-strips by insects (Heteroptera). - In: Maudsley, & Marshall, J.: Heterogeneity in landscape ecology : pattern and scale.

*Proceedings of the eighth Annual Conference of the International Association for Landscape Ecology, Aberdeen (UK Region) from 6.-8.Sept.1999 in Bristol: 131-138.*

**Ullrich, K. & Riecken, U. (2004):**

The German Green Belt. - In: Engels, B., Heidrich, A., Nauber, J., Riecken, U., Schmauder, H. & Ullrich, K. (Eds.): "Perspectives of the Green Belt". Chances for an Ecological Network from the Barents Sea to the Adriatic Sea?

*BfN-Skripten 102: 79-83.*

**Ullrich, K. & Riecken, U. (2012):**

Moorschutz.

*Natur und Landschaft 87 (2), 108 S. (Themenheft).*

**Ullrich, K. & Riecken, U. (2012):**

Moorschutzstrategien, -initiativen und -programme in Deutschland.

*Natur und Landschaft 87 (2): 81-86.*

**Ullrich, K. S. (2001):**

The influence of wildflower strips on plant and insect (Heteroptera) diversity in an arable landscape.

*Diss. ETH Zürich, 126 S.*

**Ullrich, K., Finck, P., Riecken, U. & Sachteleben, J. (2004):**

Bundesweit bedeutsame Zielarten für den Biotopverbund. - In: Burkhardt et al.: Empfehlungen zur Umsetzung des Paragraphen 3 BNatSchG "Biotopverbund".

*Natursch. Biol. Vielf. 2: 59-63 (Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg).*

**Ullrich, K., Frobel, K. & Riecken, U. (2009):**

Zukunftsvisionen.

*Nationalpark 145 (3) (Sonderheft Erfolgsgeschichte Grünes Band): 46-47.*

**Ullrich, K., Frobel, K., & Riecken, U. (2009):**

Zukunft des Grünen Bandes.

*Natur und Landschaft 84 (9/10): 457-460.*

**Ullrich, K., Riecken, U. & Geidezis, L. (2009):**

Das Grüne Band als touristische Destination. In: Engels, B. & Job-Hoben, B. (Bearb.): Nachhaltiger und naturverträglicher Tourismus - Strategien, Erfolgsfaktoren und Beispiele zur Umsetzung.

*Natursch. Biol. Vielf. 79: 87-104.*

**Ullrich, K., Riecken, U., Engels, B. & Terry, A. (2005):**

Europäisches Grünes Band - eine Vision soll Wirklichkeit werden.

*Natur und Landschaft 80 (1): 25-26.*

**Uppenbrink, M. & Riecken, U. (1996):**

Besonderer Novellierungsbedarf des BNatSchG aus der Sicht der Naturschutzverwaltung. - Anforderungen im Zusammenhang mit der Konzipierung eines überregionalen Biotopverbundsystems -.

*Z. f. Umweltrecht - ZUR 1/96: 17-21.*

**Uppenbrink, M. & Riecken, U. (1996):**

Besonderer Novellierungsbedarf des BNatSchG aus der Sicht der Naturschutzverwaltung des Bundes.

*ANL, Laufener Seminarbeiträge 1/96: 55-60.*

**v.d. Decken, H., Jessel, B., Krug, A., Schuster, B. & Stratmann, U. (mit Beiträgen von: Balzer, S., Benzler, A., Dröschmeister, R., Ellwanger, G., Finck, P., Heinze, S., Scherfose, V., Ssymank, A. Ullrich, K., Vischer-Leopold, M. et al.). (2017):**

Agrar-Report 2017: Biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft.

*Broschüre des Bundesamtes für Naturschutz, Bonn (Hrsg.), 1. Auflage, 62 S. (pdf: 62 S.).*

**Van Steenis, J., Van Steenis, W., Ssymank, A., Van Zuijen, M.P., Nedeljkovic, Z., Vujic, A. & Radenkovic, S. (2016):**

New Data on the hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Serbia and Montenegro.

*Acta entomologica serbica 20 (2016): 67-98.*

**Veith, M. & Klein, M. (1996):**

Zur Anwendung des Metapopulationskonzeptes auf Amphibienpopulationen.

*Z. f. Ökologie u. Natursch.* 5: 217-228.

**Vischer, M. (2002):**

Bienen- und Wespenzönosen (Hymenoptera Aculeata) ausgewählter Steillagenweinberge im Saale-Unstrut-Gebiet (Sachsen-Anhalt). (Hymenoptera Aculeata coenosis of vineyards in the Saale-Unstrut-Area (Sachsen-Anhalt).

*Hercynia N. F.* 35 (2002): 275-293.

**Vischer-Leopold, M. & Leopold, P. (2007):**

Tagfaltermonitoring in Nordrhein-Westfalen: Erfahrungen mit dem ehrenamtlichen Monitoring tagaktiver Schmetterlinge. - In: BBN (Hrsg.): Von lokalem Handeln und globaler Verantwortung - 100 Jahre staatlicher Naturschutz.

*Jb. Natursch. Landschaftspfl.* 56/1: 160-164, Bonn.

**Vischer-Leopold, M., Balzer, S. & Boye, P. (2009):**

30 Jahre EU-Vogelschutzrichtlinie.

Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 19 S.

**Vischer-Leopold, M., Balzer, S. & Ssymank, A. (Bearb.) (2008):**

Natura 2000 in Germany. Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.)

*Natursch. Biol. Vielf.* 64. DVD mit Booklet.

**Vischer-Leopold, M., Ellwanger, G., Frederking, W., Raths, U. & Schröder, E. (2012):**

Der Beitrag des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 zur Erhaltung der Biodiversität in der EU.

*Natur und Landschaft* 87 (9/10): 409-414.

**Vischer-Leopold, M., Ellwanger, G., Ssymank, A., Ullrich, K. & Paulsch, C. (2015):**

Natura 2000 und Management in Moorengebieten: Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) vom 4. bis 8. November 2013 an der Internationalen Naturschutzakademie der Insel Vilm.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 140, 313 S.

**Vogtmann, H., Ammermann, K., Langer, A. & Lehrke, S. (2004):**

Issues and aspects of nature conservation in the rehabilitation of lignite surface mining sites in Germany.

Bongarts, J.C., Dunn, B., Hüttel, R.F. & Xylander, W.E. (Hrsg.): *Post-mining landscapes: reclamation, ecology, nature conservation and socio-economy in practice. Contributions to the German-North American Environmental Conference: 129-135 (Görlitz).*

**Vohland, K., Badeck, F., Böhning-Gaese, K., Ellwanger, G., Hanspach, J., Ibisch, P. L., Klotz, S., Kreft, S., Kühn, I., Schröder, E., Trautmann, S. & Cramer, W. (Hrsg.) (2013):**

Schutzgebiete Deutschlands im Klimawandel - Risiken und Handlungsoptionen.

*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 129, 234 S.

**Vohland, K., Badeck, F., Böhning-Gaese, K., Ellwanger, G., Hanspach, J., Ibisch, P. L., Klotz, S., Kreft, S., Kühn, I., Schröder, E., Trautmann, S. & Cramer, W. (Hrsg.) (2010):**

Schutzgebiete Deutschlands im Klimawandel - Risiken und Handlungsoptionen : Ergebnisse eines F+E-Vorhabens (FKZ 806 82 270).

*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 129, 233 S. (pdf: 236 S.).

**Vohland, K., Böhning-Gaese, K., Ellwanger, G., Hanspach, J., Ibisch, P.L., Klotz, S., Kreft, S., Kühn, I. & Schröder, E. (2013):**

Schutzgebiete als Inseln im Klimastress? - Einleitung und Projektbeschreibung.

In: Vohland, K. et al. (2013): *Schutzgebiete Deutschlands im Klimawandel - Risiken und Handlungsoptionen : Ergebnisse eines F+E-Vorhabens (FKZ 806 82 270).* - *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 129: 13-30.

**Vohland, K., Essl, F., Ellwanger, G., Hanspach, J., Kühn, I., Ssymank, A., Schröder, E. (2013):**

8.2 Können Schutzgebiete ihre Schutzgüter verlieren? In: Essl, F. & Rabitsch, W. (Hrsg.) : *Biodiversität und Klimawandel*

*Springer Spektrum, Berlin-Heidelberg:* 295 - 303.

**Vohland, K., Kreft, S., Ibisch, P.L., Kühn, I., Badeck, F., Böhning-Gaese, K., Hanspach, J., Klotz, S., Trautmann, S., Cramer, W. & Ellwanger, G. (2013):**

Fazit und Ausblick. - In: Vohland, K. et al. (2013): *Schutzgebiete Deutschlands im Klimawandel - Risiken und Handlungsoptionen: Ergebnisse eines F+E-Vorhabens (FKZ 806 82 270).*

*Naturschutz und Biologische Vielfalt* 129: 219-230.

- Vohland, K., Schoenberg, W., Jensen, K., Doyle, U., Ellwanger, G., Lüttger, A., Rottgardt, E., Runge, K., Schröder, E., Strasdas, W. & Zeppenfeld, R. (2012):**  
Anpassung und Mitigation : Zielkonflikte und Synergien mit Biodiversität und Naturschutzzielen. - In: Mosbrugger, V., Brasseur, G., Schaller, M. & Stribrny, B. (Hrsg): Klimawandel und Biodiversität : Folgen für Deutschland.  
*Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (2012): 343-371.*
- Vökl, W. (1991):**  
Besiedlungsprozesse in kurzlebigen Habitaten: die Biozönose von Waldlichtungen.  
*Natur und Landschaft 66 (2): 98-102.*
- Vökl, W. (1991):**  
Species-specific larval instar preferences and aphid defense reactions in three parasitoids of *Aphis fabae*.  
*In: Polgar, L., Chambers, R., Dixon, A.F.G. & Hodek, I. (eds.): Behavior and impact of aphidophaga, pp. 73-78, SPB Academic, Den Haag.*
- Vökl, W. (1991):**  
Besiedlungsprozesse in kurzlebigen Habitaten: Die Biozönose von Waldschlägen.  
*Natur und Landschaft 66 (2): 98-102.*
- Vökl, W. (1991):**  
Insekten als Bioindikatoren in der Landwirtschaft: Möglichkeiten und Erfahrungen.  
*Landwirtschaft Schweiz 4: 305-310.*
- Vökl, W. (1991):**  
Habitatansprüche von Ringelnatter (*Natrix natrix*) und Schlingnatter (*Coronella austriaca*): Konsequenzen für Schutzkonzepte am Beispiel nordbayerischer Populationen.  
*Natur und Landschaft 66 (9): 444-448.*
- Vökl, W. (1992):**  
Aphids or their parasitoids: who actually benefits from ant-attendance?  
*Journal of Animal Ecology 61(2): 273-281.*
- Vökl, W. (1992):**  
Verbreitungsmuster und Bestandssituation der Kreuzotter *Vipera berus* (Linnaeus, 1758) in Nordbayern.  
*Salamandra 28: 25-33.*
- Vökl, W. (1997):**  
Die Bewertung von Erstaufforstungen fuer den Biotop- und Artenschutz aus tieroekologischer Sicht. - In: Klein, M.: Naturschutz und Erstaufforstung : Referate und Ergebnisse der gleichnamigen Fachtagung.  
*Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 49: 7-10. Fachtagung "Naturschutz und Erstaufforstung" in Bonn vom 6.-7. Nov. 1995.*
- Vökl, W. (1997):**  
Die Offenhaltung von Grünland in Mittelgebirgen - Problematik und Möglichkeiten anhand eines Beispiels aus dem Fichtelgebirge. - In: Klein, M., Riecken, U. & Schröder, E.: Alternative Konzepte des Naturschutzes für extensiv genutzte Kulturlandschaften.  
*Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 54: 85-91. Referate und Ergebnisse der Fachtagung "Alternative Konzepte des Naturschutzes fuer Extensiv Genutzte Kulturlandschaften" INA, Insel Vilm vom 10.-12. Okt. 1996.*
- Vökl, W. & Blab, J. (1992):**  
Der Einfluß unterschiedlicher bewirtschaftungsmaßnahmen und regionaler Faktoren auf Insektenkomplexe in Distelblütenköpfen.  
*Z. f. Ökologie u. Natursch. 1: 51-58.*
- Vökl, W. & Schlumprecht, H. (1992):**  
Der Erfassungsgrad zoologisch wertvoller Lebensräume bei vegetationskundlichen Kartierungen.  
*Natur und Landschaft 67 (1): 3-7.*
- Vökl, W., Zwölfer, H., Romstöck-Vökl, & Schmerlzer, C. (1993):**  
Habitat management in calcareous grasslands: effects on the insect community developing in flower heads of *Cynarea*.  
*Journal of Applied Ecology 30: 307-315.*



**Völkl, W. (1995):**

Datenauswertung und planungsrelevante Aufbereitung faunistisch-ökologischer Erhebungsergebnisse am Beispiel endophytisch lebender Insekten und Parasitoide. - In: Riecken, U. & Schröder, E.: Biologische Daten für die Planung : Auswertung, Aufbereitung.

*Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz* 43: 55-66. *Referate und Ergebnisse der Fachtagung "Biologische Daten für die Planung : Auswertung, Aufbereitung und Flächenbewertung an der INA, Insel Vilm vom 12.-13. Okt. 1993.*

**Vollmer, I. & Scherfose, V. (2001):**

Schutzeffizienz der Naturschutzgroßprojekte des Bundes auf vom Aussterben bedrohte und stark gefährdete Farn- und Blütenpflanzen.

*Natur und Landschaft* 76 (9/10): 398-405.

**von Oheimb, G., Eischeid, I., Finck, P., Grell, H., Härdtle, W., Mierwald, U., Riecken, U. & Sandkühler, J. (2006):**

Halboffene Weidelandschaft Höltigbaum. Perspektiven für den Erhalt und die naturverträgliche Nutzung von Offenlandlebensräumen.

*Natursch. Biol. Vielf.* 36, 280 S. + *Anhang und Fotodokumentation auf CD.*

**Waldhausen, M. & Ullrich, K. (2011):**

Grünes Band profitiert von nachhaltigem Tourismus : einst Todesstreifen, jetzt Lebenslinie: quer durch Deutschland zieht die längste Biotopverbundachse Mitteleuropas.

*Umwelt (BMU)* 2/2011: 46-49. *Das Modellvorhaben "Erlebnis Grünes Band" zeigt, wie Naturschutz und Tourismus zum gegenseitigen Vorteil kooperieren können.*

**Weddeling, K., Eichen, C., Neukirchen, M., Ellwanger, G., Sachteleben, J. & Behrens, M. (2007):**

Monitoring und Berichtspflichten im Kontext der FFH-Richtlinie: Konzepte zur bundesweiten Erfassung des Erhaltungszustandes von nutzungsabhängigen Arten und Lebensraumtypen. - In: Begemann, F., Schröder, S., Wenkel, K.-O. & Weigel, H.-J.:

*Monitoring und Indikatoren der Agrobiodiversität. - Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Hrsg.): Agrobiodiversität 27: 177-195.*

**Wendt, G., Ssymank, A., Frederking, W. & Kaiser, S. (2017):**

Kap 8,1: Vögel (Aves). - In: Ssymank, A. & Doczkal, D. (Hrsg.): Biodiversität des südwestlichen Dinkelbergrandes und des Rheintals bei Grenzach-Wyhlen.

*Mauritiana (Altenberg)* 34 (2017): 837-862.

**Wey, H., Hammer, D. & Handwerk, J. (1994):**

Moeglichkeiten der Effizienzkontrolle von Naturschutzgrossprojekten des Bundes.

*Natur und Landschaft* 69 (7/8): 300-306.

**Wiegleb, G., Bernotat, D., Gruehn, D., Riecken, U. & Vorwald, J. (2002):**

7.3 Gelbdruck "Biotope und Biotoptypen". - In: Plachter, H., Bernotat, D., Müssner, R. & Riecken, U.: Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz.

*Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz* 70: 281-328.

**Wolf, D., Bruker, J. & Niclas, G. (2011):**

UNESCO Biosphere Reserves : An overview of events.- In: Wesemüller, H., Kuschniok, N. & Schünemann, J.: Progress Report 2009-2011 Nationale Natural Landscapes.

*EUROPARC Deutschland e. V., Berlin: 45-46.*

**Wurst, C., Petersen, B. & Vischer-Leopold, M. (2006):**

Phryganophilus ruficollis (FABRICIUS, 1798). - In: Petersen, B. & Ellwanger, G. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Osterweiterung.

*Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch.* 69/3: 90-95.

**Wüst, A. & Scherfose, V. (1998):**

Richtlinien für Pflege- und Entwicklungspläne. Übersicht und Vergleich von Anleitungen der Länder und des Bundes.

*Natursch. u. Landschaftspl.* 3/98: 81-88.

**Yücel, M. & Scherfose, V. (1988):**

Das geplante Hotelbauprojekt in Köycegic/Dalyan an der türkischen Südküste und seine ökologischen Folgen.

*UVP-Report 2 (1988) Heft 3: 33-35.*

**Zimmermann, M., Vischer-Leopold, M., Ellwanger, G., Ssymank, A. & Schröder, E. (2010):**

The EU Habitats Directive and the German Natura 2000 Network of Protected Areas as Tool for Implementing the Conservation of Relict Species.

*In: Habel, J.C. & Assmann, T. (Eds.): Relict Species - Phylogeography and Conservation Biology. - Springer, Berlin - Heidelberg: 323-340.*