

Kenntaxa für die regional differenzierte Bewertung von Grünlandflächen im Rahmen des HNV-Farmland-Indikators für Deutschland

Regionen: **NO** = Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, **NW** = Schleswig-Holstein und Niedersachsen, **MW** = Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, **MO** = Sachsen-Anhalt und Thüringen, **SN** = Sachsen, **BW** = Baden-Württemberg und **BY** = Bayern).

☒ bedeutet, dass das entsprechende Taxon in der Region als HNV-Grünland-Kennart gezählt wird. Grünländer mit mindestens 4 Kenntaxa auf einem 30 Meter langen und 2 Meter breiten Transekt werden als HNV-Farmland-Flächen eingestuft.

Tab.: 1: Kennartenliste

Kenntaxon	NO	NW	MW	MO	SN	BW	BY
<i>Achillea millefolium</i>		x	x	x	x		
<i>Achillea ptarmica</i>	x	x					x
<i>Agrimonia eupatoria</i>				x	x		
<i>Ajuga reptans</i>		x	x				
<i>Alchemilla spec.</i>		x	x		x		
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	x	x			x		
<i>Armeria spec.</i>	x				x		
<i>Briza media</i>							x
<i>Caltha palustris</i>	x	x	x	x	x	x	x
<i>Campanula spec.</i> (ohne <i>Campanula glomerata</i>)	x		x	x	x	x	x
<i>Campanula glomerata</i>			x			x	x
<i>Cardamine pratensis</i>	x	x		x		x	x
<i>Carex spec.</i> (Großseggen)							
<i>Carex spec.</i> (Klein- und Mittelseggen, ohne <i>Carex hirta</i>)	x	x					x
<i>Scirpus spec.</i> , <i>Bolboschoenus spec.</i> (Simsen, Strandsimsen)							
<i>Carlina vulgaris</i> , <i>Carlina acaulis</i>				x			
<i>Carum carvi</i>							x
<i>Centaurea spec.</i>	x	x	x	x	x	x	x
<i>Cerastium arvense</i> , <i>Stellaria spec.</i> (ohne <i>S. graminea</i> u. <i>S. palustris</i>)	x						
<i>Chamaespartium sagittale</i>						x	
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	x	x	x	x	x	x	x
<i>Cirsium heterophyllum</i> , <i>C. rivulare</i> und <i>C. palustris</i>					x		
<i>Cirsium oleraceum</i>	x	x		x	x	x	x
<i>Cnidium dubium</i>	x						
<i>Crepis spec.</i>						x	x
<i>Daucus carota</i>	x						
<i>Dianthus spec.</i>					x		x

Kenntaxon	NO	NW	MW	MO	SN	BW	BY
<i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>E. esula</i>			x				
<i>Euphrasia spec.</i>						x	
<i>Filipendula spec.</i>							x
<i>Galium mollugo</i> agg.				x	x		
<i>Galium spec.</i> (ohne <i>G. mollugo</i> , <i>G. verum</i> , <i>G. aparine</i>)	x	x			x		
<i>Galium verum</i> agg.	x	x	x		x		
<i>Genista spec.</i> (kleine Arten)			x				
<i>Geranium pratense</i> , <i>G. sylvaticum</i>			x	x	x		
<i>Geranium spec.</i> (ohne <i>G. pratense</i> , <i>G. sylvaticum</i>)						x	
<i>Geum rivale</i>				x	x	x	x
<i>Hieracium pilosella</i>	x			x	x	x	x
<i>Hieracium spec.</i> (ohne <i>H. pilosella</i>)			x				
<i>Hypochaeris radicata</i>						x	x
<i>Leontodon spec.</i>							
<i>Hypericum spec.</i>				x	x		
<i>Inula britannica</i>					x		
<i>Lathyrus palustris</i>	x						
<i>Lathyrus pratensis</i>	x	x		x			x
<i>Lotus spec.</i>	x	x	x		x		
<i>Trifolium spec.</i> - nur kleine gelbblühende Kleearten		x	x	x			
<i>Luzula spec.</i>	x	x					x
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	x	x	x	x	x	x	x
<i>Lysimachia vulgaris</i>			x				
<i>Lythrum salicaria</i>	x						
<i>Meum athamanticum</i>				x	x	x	x
<i>Myosotis scorpioides</i>			x				
<i>Nardus stricta</i>					x		
Orchidaceae Gen. spec.			x				x
<i>Phyteuma spec.</i>			x			x	x
<i>Plantago lanceolata</i>		x					
<i>Polygala spec.</i>						x	x
<i>Polygonum bistorta</i>		x	x	x	x	x	x
<i>Potentilla erecta</i>			x		x	x	
<i>Primula veris</i> und <i>P. elatior</i>			x	x	x		x
<i>Prunella vulgaris</i>		x					
<i>Ranunculus acris</i>	x	x			x		
<i>Ranunculus auricomus</i>	x						

Kenntaxon	NO	NW	MW	MO	SN	BW	BY	
<i>Ranunculus flammula</i>		x						
<i>Rhinanthus angustifolius</i> und <i>R. minor</i>		x	x			x	x	
<i>Rhinanthus spec.</i> (ohne <i>R. angustifolius</i> und <i>R. minor</i>)		x				x	x	
<i>Rumex acetosa</i>		x		x	x			
<i>Rumex thyrsoiflorus</i>								
<i>Salvia pratensis</i>			x	x		x	x	
<i>Sanguisorba minor</i>			x				x	
<i>Sanguisorba officinalis</i>			x	x	x	x		
<i>Saxifraga granulata</i>	x		x				x	
<i>Scabiosa spec.</i>		x	x				x	
<i>Knautia arvensis</i>	x				x	x		x
<i>Succisa pratensis</i>					x			
<i>Silene dioica</i>						x		
<i>Stachys officinalis</i>			x					
<i>Stellaria graminea</i> und <i>S. palustris</i>	x	x						
<i>Symphytum spec.</i>			x					
<i>Thymus serpyllum</i>			x	x	x	x		
<i>Thymus spec.</i> (ohne <i>T. serpyllum</i>)								
<i>Tragopogon pratensis</i> agg.	x		x	x		x	x	
<i>Trifolium pratense</i>	x	x				x		
<i>Trollius europaeus</i>				x	x	x	x	
<i>Valeriana officinalis</i> agg. und <i>V. dioica</i>			x					
<i>Veronica chamaedrys</i>	x	x		x	x			
<i>Vicia cracca</i>		x		x				
<i>Vicia sepium</i>								

Lesebeispiel: *Sanguisorba officinalis* und *Sanguisorba minor* werden in der Region MW als zwei getrennte Kenntaxa gewertet: eine Fläche mit Vorkommen beider Arten erhält (mindestens) die Artenzahl 2. In der Region BY werden beide Arten als ein Kenntaxon gewertet: eine Fläche mit Vorkommen beider Arten erhält (mindestens) die Artenzahl 1 - dieselbe Zahl wie bei Vorkommen von nur *S. officinalis* oder *S. minor*. In den Regionen SO, BW und SN ist nur *S. officinalis* Kenntaxon, Vorkommen von *S. minor* werden dokumentiert, gehen in die Bewertung aber nicht ein. In der Region NO ist weder *S. officinalis* noch *S. minor* Kenntaxon.