

Erhaltungszustände Arten

Erhaltungszustände Arten nach Anhang II, IV und V der FFH-Richtlinie		Biogeografische Region		
Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	atlantisch	kontinental	alpin
Legende siehe am Tabellenende				
Amphibien				
<i>Alytes obstetricans</i>	Geburtshelferkröte			
<i>Bombina bombina</i>	Rotbauchunke			
<i>Bombina variegata</i>	Gelbbauchunke, Bergunke			
<i>Bufo calamita</i>	Kreuzkröte			
<i>Bufo viridis</i>	Wechselkröte			
<i>Hyla arborea</i>	Laubfrosch			
<i>Pelobates fuscus</i>	Knoblauchkröte			
<i>Rana arvalis</i>	Moorfrosch			
<i>Rana dalmatina</i>	Springfrosch			
<i>Rana kl. esculenta</i>	Wasser-, Teichfrosch			
<i>Rana lessonae</i>	Kleiner Wasserfrosch			
<i>Rana ridibunda</i>	Seefrosch			
<i>Rana temporaria</i>	Gras-, Taufrosch			
<i>Salamandra atra</i>	Alpensalamander			
<i>Triturus cristatus</i>	Kammolch			
Käfer				
<i>Carabus menetriesi ssp. pacholei</i>	Hochmoor-Großlaufkäfer			
<i>Cerambyx cerdo</i>	Heldbock			
<i>Cucujus cinnaberinus</i>	Scharlachkäfer			
<i>Dytiscus latissimus</i>	Breitrand			
<i>Graphoderus bilineatus</i>	Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer			
<i>Limoniscus violaceus</i>	Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer			
<i>Lucanus cervus</i>	Hirschkäfer			
<i>Osmoderma eremita</i>	Eremit, Juchtenkäfer			
<i>Rosalia alpina</i>	Alpenbock			
<i>Stephanopachys substriatus</i>	Gestreifelter Bergwald-Bohrkäfer			
Fische und Rundmäuler				
<i>Acipenser oxyrinchus</i>	Stör			
<i>Alosa alosa</i>	Maifisch			
<i>Alosa fallax</i>	Finte			
<i>Aspius aspius</i>	Rapfen			
<i>Barbus barbus</i>	Barbe			
<i>Chalcalburnus chalcoides</i>	Mairenke			
<i>Cobitis taenia</i>	Steinbeißer			
<i>Coregonus albula-Formenkreis</i>	Kleinmaränen			
<i>Coregonus fontanae</i>	Stechlin-Maräne			
<i>Coregonus lavaretus-Formenkreis</i>	Großmaränen			
<i>Coregonus lucinensis</i>	Luzin-Maräne			
<i>Coregonus maraena</i>	Ostsee-Schnäpel			
<i>Cottus gobio</i>	Groppe			
<i>Eudontomyzon mariae</i>	Donau-Neunauge			
<i>Gobio albipinnatus</i>	Weißflossiger Gründling			
<i>Gymnocephalus baloni</i>	Donau-Kaulbarsch			
<i>Gymnocephalus schraetser</i>	Schraetzer			
<i>Hucho hucho</i>	Huchen			
<i>Lampetra fluviatilis</i>	Flussneunauge			
<i>Lampetra planeri</i>	Bachneunauge			
<i>Leuciscus souffia</i>	Strömer			
<i>Misgurnus fossilis</i>	Schlammpeitzger			
<i>Pelecus cultratus</i>	Ziege			
<i>Petromyzon marinus</i>	Meerneunauge			
<i>Rhodeus amarus</i>	Bitterling			
<i>Rutilus meidingeri</i>	Perlfisch			
<i>Rutilus pigus</i>	Frauennerfling, Frauenfisch			
<i>Salmo salar</i>	Lachs			
<i>Thymallus thymallus</i>	Äsche			
<i>Zingel streber</i>	Streber			
<i>Zingel zingel</i>	Zingel			
Flechten				
<i>Cladonia arbuscula</i>	Rentierflechte			
<i>Cladonia ciliata</i>	Rentierflechte			

Erhaltungszustände Arten nach Anhang II, IV und V der FFH-Richtlinie		Biogeografische Region		
Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	atlantisch	kontinental	alpin
Legende siehe am Tabellenende				
<i>Cladonia portentosa</i>	Rentierflechte			
<i>Cladonia rangiferina</i>	Rentierflechte			
<i>Cladonia stellaris</i>	Rentierflechte			
<i>Cladonia stygia</i>	Rentierflechte			
Schmetterlinge				
<i>Coenonympha hero</i>	Wald-Wiesenvögelchen			
<i>Eriogaster catax</i>	Heckenwollfalter			
<i>Euphydryas aurinia</i>	Abiss-/Skabiosen-Scheckenfalter			
<i>Euphydryas maturna</i>	Eschen-Scheckenfalter, Kleiner Maivogel			
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Spanische Flagge			
<i>Gortyna borelii lunata</i>	Haarstrangwurzeleule			
<i>Lopinga achine</i>	Gelbringfalter			
<i>Lycaena dispar</i>	Großer Feuerfalter			
<i>Lycaena helle</i>	Blauschillernder Feuerfalter			
<i>Maculinea arion</i>	Quendel-Ameisenbläuling			
<i>Maculinea nausithous</i>	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling			
<i>Maculinea teleius</i>	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling			
<i>Parnassius apollo</i>	Apollofalter			
<i>Parnassius mnemosyne</i>	Schwarzer Apollofalter			
<i>Proserpinus proserpina</i>	Nachtkerzenschwärmer			
Säugetiere				
<i>Barbastella barbastellus</i>	Mopsfledermaus			
<i>Canis lupus</i>	Wolf			
<i>Capra ibex</i>	Alpensteinbock			
<i>Castor fiber</i>	Biber			
<i>Cricetus cricetus</i>	Feldhamster			
<i>Dryomys nitedula</i>	Baumschläfer			
<i>Eptesicus nilssonii</i>	Nordfledermaus			
<i>Eptesicus serotinus</i>	Breitflügelfledermaus			
<i>Felis silvestris</i>	Wildkatze			
<i>Halichoerus grypus</i>	Kegelrobbe			
<i>Lepus timidus</i>	Schneehase			
<i>Lutra lutra</i>	Fischotter			
<i>Lynx lynx</i>	Luchs			
<i>Martes martes</i>	Baummarter			
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Haselmaus			
<i>Mustela putorius</i>	Iltis, Waldiltis			
<i>Myotis alcathoe</i>	Nymphenfledermaus			
<i>Myotis bechsteinii</i>	Bechsteinfledermaus			
<i>Myotis brandtii</i>	Große Bartfledermaus			
<i>Myotis dasycneme</i>	Teichfledermaus			
<i>Myotis daubentonii</i>	Wasserfledermaus			
<i>Myotis emarginatus</i>	Wimperfledermaus			
<i>Myotis myotis</i>	Großes Mausohr			
<i>Myotis mystacinus</i>	Kleine Bartfledermaus			
<i>Myotis nattereri</i>	Fransenfledermaus			
<i>Nyctalus leisleri</i>	Kleiner Abendsegler			
<i>Nyctalus noctula</i>	Abendsegler			
<i>Phocoena phocoena</i>	Schweinswal			
<i>Phoca vitulina</i>	Seehund			
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Weißrandfledermaus			
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Rauhhaufledermaus			
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Zwergfledermaus			
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Mückenfledermaus			
<i>Plecotus auritus</i>	Braunes Langohr			
<i>Plecotus austriacus</i>	Graues Langohr			
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Große Hufeisennase			
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Kleine Hufeisennase			
<i>Rupicapra rupicapra</i>	Gemse			
<i>Sicista betulina</i>	Birkenmaus			
<i>Vespertilio murinus</i>	Zweifelfledermaus			
Weichtiere				
<i>Anisus vorticulus</i>	Zierliche Tellerschnecke			
<i>Helix pomatia</i>	Weinbergschnecke			
<i>Margaritifera margaritifera</i>	Flussperlmuschel			
<i>Theodoxus transversalis</i>	Gebänderte Kahnschnecke			

Erhaltungszustände Arten nach Anhang II, IV und V der FFH-Richtlinie		Biogeografische Region		
Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	atlantisch	kontinental	alpin
		Legende siehe am Tabellenende		
<i>Unio crassus</i>	Gemeine Flussmuschel			
<i>Vertigo angustior</i>	Schmale Windelschnecke			
<i>Vertigo geyeri</i>	Vierzählige Windelschnecke			
<i>Vertigo moulinsiana</i>	Bauchige Windelschnecke			
Moose				
<i>Buxbaumia viridis</i>	Grünes Koboldmoos			
<i>Dichelyma capillaceum</i>	Haar-Klauenmoos			
<i>Dicranum viride</i>	Grünes Besenmoos			
<i>Distichophyllum carinatum</i>	Gekieltes Zweiblattmoos			
<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	Firnisländisches Sichelmoos			
<i>Leucobryum glaucum</i>	Weißmoos			
<i>Mannia triandra</i>	Dreimänniges Zwerglungenmoos			
<i>Notothylas orbicularis</i>	Kugel-Hornmoos			
<i>Orthotrichum rogeri</i>	Rogers Kapuzenmoos			
<i>Scapania carinthiaca</i>	Kärntener Spatenmoos			
<i>Sphagnum affine</i>	Benachbartes Torfmoos			
<i>Sphagnum angustifolium</i>	Schmalblättriges Torfmoos			
<i>Sphagnum austinii</i>	Austins Torfmoos			
<i>Sphagnum balticum</i>	Baltisches Torfmoos			
<i>Sphagnum capillifolium</i>	Hain-Torfmoos			
<i>Sphagnum centrale</i>	Zentriertes Torfmoos			
<i>Sphagnum compactum</i>	Dichtes Torfmoos			
<i>Sphagnum contortum</i>	Gedrehtes Torfmoos			
<i>Sphagnum cuspidatum</i>	Spieß-Torfmoos			
<i>Sphagnum denticulatum</i>	Gezähntes/Amphibisches Torfmoos			
<i>Sphagnum fallax</i>	Trügerisches Torfmoos			
<i>Sphagnum fimbriatum</i>	Gefranstes Torfmoos			
<i>Sphagnum flexuosum</i>	Verbogenes Torfmoos			
<i>Sphagnum fuscum</i>	Braunes Torfmoos			
<i>Sphagnum girgensohnii</i>	Girgensohns Torfmoos			
<i>Sphagnum lindbergii</i>	Lindbergs Torfmoos			
<i>Sphagnum magellanicum</i>	Magellans Torfmoos			
<i>Sphagnum majus</i>	Großes Torfmoos			
<i>Sphagnum molle</i>	Weiches Torfmoos			
<i>Sphagnum obtusum</i>	Stumpfbältriges Torfmoos			
<i>Sphagnum palustre</i>	Sumpftorfmoos			
<i>Sphagnum papillosum</i>	Warziges Torfmoos			
<i>Sphagnum platyphyllum</i>	Löffelblatt-Torfmoos			
<i>Sphagnum pulchrum</i>	Schönes Torfmoos			
<i>Sphagnum quinquefarium</i>	Fünfzeiliges Torfmoos			
<i>Sphagnum riparium</i>	Ufertorfmoos			
<i>Sphagnum rubellum</i>	Rötliches Torfmoos			
<i>Sphagnum russowii</i>	Russows Torfmoos			
<i>Sphagnum squarrosum</i>	Sparriges Torfmoos			
<i>Sphagnum subnitens</i>	Glanz-Torfmoos			
<i>Sphagnum subsecundum</i>	Einseitwendiges Torfmoos			
<i>Sphagnum tenellum</i>	Zartes Torfmoos			
<i>Sphagnum teres</i>	Rundliches Torfmoos			
<i>Sphagnum warnstorffii</i>	Warnstorfs Torfmoos			
<i>Tayloria rudolphiana</i>	Rudolfs Trompetenmoos			
Libellen				
<i>Aeshna viridis</i>	Grüne Mosaikjungfer			
<i>Coenagrion mercuriale</i>	Helm-Azurjungfer			
<i>Coenagrion ornatum</i>	Vogel-Azurjungfer			
<i>Gomphus flavipes</i>	Asiatische Keiljungfer			
<i>Leucorrhinia albifrons</i>	Östliche Moosjungfer			
<i>Leucorrhinia caudalis</i>	Zierliche Moosjungfer			
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Große Moosjungfer			
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Grüne Keiljungfer			
<i>Oxygastra curtisii</i>	Gekielte Smaragdlibelle			
<i>Sympecma paedisca</i>	Sibirische Winterlibelle			
Farn- und Blütenpflanzen				
<i>Adenophora liliifolia</i>	Becherglocke			
<i>Aldrovanda vesiculosa</i>	Wasserfalle			
<i>Angelica palustris</i>	Sumpf-Engelwurz			
<i>Apium repens</i>	Kriechender Scheiberich, Kriechender Sellerie			

