

Ergebnisse nationaler FFH-Bericht 2025, Erhaltungszustände und Gesamttrends der Arten in der kontinentalen biogeografischen Region



wissenschaftlicher Name	deutscher Name	Status	Verbreitungs- gebiet	Population	Habitat	Zukunfts- aussichten	Erhaltungs- zustand	Gesamttrend
Höhere Pflanzen								
Adenophora liliifolia	Becherglocke	PRE	FV	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Aldrovanda vesiculosa	Wasserfalle	EXa	U2	U2	U2	U2	U2	
Angelica palustris	Sumpf-Engelwurz	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Apiium repens	Kriechender Sellerie	PRE	U1	U1	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Arnica montana	Arnika, Berg-Wohlverleih	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Asplenium adulterinum	Braungrüner Streifenfarn	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verbessernd
Bromus grossus	Dicke Trespe	PRE	U1	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Caldesia parnassiifolia	Herzlöffel	PRE	FV	U2	U1	U2	U2	sich verschlechternd
Coleanthus subtilis	Scheidenblütgras	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Cypripedium calceolus	Frauschuh	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Galanthus nivalis	Schneeglöckchen	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
Gentiana lutea	Gelber Enzian	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
Gentianella bohemica	Böhmischer Enzian	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Gladiolus palustris	Sumpf-Siegwurz	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
Jurinea cyanooides	Sand-Silberscharte	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verbessernd
Lindernia procumbens	Liegendes Büchsenkraut	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verbessernd
Liparis loeselii	Sumpf-Glanzkräut	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Luronium natans	Schwimmendes Froschkraut	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Lycopodium spec.	Bärlappe	PRE	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
Marsilea quadrifolia	Kleefarn	PRE	U2	U2	U2	U1	U2	sich verbessernd
Myosotis rehsteineri	Bodensee-Vergißmeinnicht	PRE	FV	FV	FV	XX	FV	stabil
Pulsatilla patens	Finger-Kuhschelle	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
Saxifraga hirculus	Moor-Steinbrech	EXa	U2	U2	U2	U2	U2	

Ergebnisse nationaler FFH-Bericht 2025, Erhaltungszustände und Gesamttrends der Arten in der kontinentalen biogeografischen Region



wissenschaftlicher Name	deutscher Name	Status	Verbreitungs- gebiet	Population	Habitat	Zukunfts- aussichten		Erhaltungs- zustand	Gesamttrend
<i>Spiranthes aestivalis</i>	Sommer-Drehwurz	PRE	FV	FV	FV	FV		FV	sich verbessernd
<i>Stipa pulcherrima</i> ssp. <i>bavarica</i>	Bayerisches Federgras	PRE	FV	FV	FV	FV		FV	stabil
<i>Thesium ebracteatum</i>	Vorblattloses Leinblatt	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	stabil
<i>Trichomanes speciosum</i>	Prächtiger Dünnpfarn	PRE	FV	FV	FV	FV		FV	stabil
Moose									
<i>Buxbaumia viridis</i>	Grünes Koboldmoos	PRE	FV	FV	FV	FV		FV	sich verbessernd
<i>Dicranum viride</i>	Grünes Besenmoos	PRE	U1	U1	FV	U1		U1	stabil
<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	Firnisglänzendes Sichelmoos	PRE	U2	U2	U1	U2		U2	sich verschlechternd
<i>Leucobryum glaucum</i>	Weißmoos	PRE	XX	XX	U1	U1		U1	sich verschlechternd
<i>Mannia triandra</i>	Dreimänniges Zwerglungenmoos	PRE	U1	U1	U1	U1		U1	sich verschlechternd
<i>Notothylas orbicularis</i>	Kugel-Hornmoos	PRE	FV	FV	U1	U1		U1	stabil
<i>Orthotrichum rogeri</i>	Rogers Kapuzenmoos	PRE	FV	U1	FV	U1		U1	sich verschlechternd
<i>Sphagnum spec.</i>	Torfmoose	PRE	XX	XX	XX	XX		XX	unbekannt
Flechten									
<i>Cladonia subgenus Cladina</i>	Rentierflechten	PRE	XX	XX	XX	XX		XX	unbekannt
Säugetiere									
<i>Barbastella barbastellus</i>	Mopsfledermaus	PRE	FV	U1	U1	U1		U1	stabil
<i>Bison bonasus</i>	Wisent	EXp	XX	XX	XX	XX		XX	unbekannt
<i>Canis aureus</i>	Goldschakal	ARR							
<i>Canis lupus</i>	Wolf	PRE	XX	FV	FV	FV		FV	sich verbessernd
<i>Castor fiber</i>	Biber	PRE	FV	FV	FV	FV		FV	sich verbessernd
<i>Cricetus cricetus</i>	Feldhamster	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	sich verschlechternd
<i>Eptesicus nilssonii</i>	Nordfledermaus	PRE	FV	U1	U1	U1		U1	sich verschlechternd
<i>Eptesicus serotinus</i>	Breitflügelfledermaus	PRE	FV	U1	U1	U1		U1	sich verschlechternd
<i>Felis silvestris</i>	Wildkatze	PRE	U1	U1	FV	U1		U1	sich verbessernd
<i>Halichoerus grypus</i>	Kegelrobbe	PRE	FV	U1	U1	U1		U1	sich verbessernd
<i>Hypsugo savii</i>	Alpenfledermaus	PRE	XX	XX	XX	XX		XX	unbekannt
<i>Lutra lutra</i>	Fischotter	PRE	U1	U1	FV	U1		U1	sich verbessernd
<i>Lynx lynx</i>	Luchs	PRE	U2	U2	U1	U1		U2	stabil

Ergebnisse nationaler FFH-Bericht 2025, Erhaltungszustände und Gesamttrends der Arten in der kontinentalen biogeografischen Region



wissenschaftlicher Name	deutscher Name	Status	Verbreitungs- gebiet	Population	Habitat	Zukunfts- aussichten	Erhaltungs- zustand	Gesamttrend
<i>Martes martes</i>	Baummartener	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Haselmaus	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
<i>Mustela putorius</i>	Iltis	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
<i>Myotis alcathoe</i>	Nymphenfledermaus	PRE	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
<i>Myotis bechsteinii</i>	Bechsteinfledermaus	PRE	FV	FV	U1	U1	U1	sich verschlechternd
<i>Myotis brandtii</i>	Große Bartfledermaus	PRE	FV	U1	U1	XX	U1	stabil
<i>Myotis dasycneme</i>	Teichfledermaus	PRE	U1	U1	U1	XX	U1	sich verschlechternd
<i>Myotis daubentonii</i>	Wasserfledermaus	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
<i>Myotis emarginatus</i>	Wimperfledermaus	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verbessernd
<i>Myotis myotis</i>	Großes Mausohr	PRE	FV	FV	FV	U1	U1	stabil
<i>Myotis mystacinus</i>	Kleine Bartfledermaus	PRE	FV	FV	U1	U1	U1	sich verschlechternd
<i>Myotis nattereri</i>	Fransenfledermaus	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
<i>Nyctalus leisleri</i>	Kleiner Abendsegler	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
<i>Nyctalus noctula</i>	Großer Abendsegler	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
<i>Phoca vitulina</i>	Seehund	PRE	FV	XX	U1	U1	U1	stabil
<i>Phocoena phocoena</i>	Schweinswal	PRE	FV	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Weißrandfledermaus	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Rauhhaufledermaus	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Zwergfledermaus	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Mückenfledermaus	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd
<i>Plecotus auritus</i>	Braunes Langohr	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
<i>Plecotus austriacus</i>	Graues Langohr	PRE	FV	U2	U1	U2	U2	sich verschlechternd
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Große Hufeisennase	PRE	U2	U2	U1	U2	U2	sich verbessernd
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Kleine Hufeisennase	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verbessernd
<i>Rupicapra rupicapra</i>	Gams	MAR						
<i>Sicista betulina</i>	Waldbirkenmaus	PRE	U2	XX	FV	XX	U2	sich verschlechternd
<i>Vespertilio murinus</i>	Zweifarbflfledermaus	PRE	FV	U1	U1	XX	U1	sich verschlechternd
Reptilien								
<i>Coronella austriaca</i>	Schlingnatter	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd

Ergebnisse nationaler FFH-Bericht 2025, Erhaltungszustände und Gesamttrends der Arten in der kontinentalen biogeografischen Region



wissenschaftlicher Name	deutscher Name	Status	Verbreitungs- gebiet	Population	Habitat	Zukunfts- aussichten	Erhaltungs- zustand	Gesamttrend
Emys orbicularis	Europäische Sumpfschildkröte	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Lacerta agilis	Zauneidechse	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Lacerta bilineata	Westliche Smaragdeidechse	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	stabil
Lacerta viridis	Östliche Smaragdeidechse	PRE	U2	U2	U1	U2	U2	sich verbessernd
Natrix tessellata	Würfelnatter	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	stabil
Podarcis muralis	Mauereidechse	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd
Zamenis longissimus	Äskulapnatter	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verbessernd
Amphibien								
Alytes obstetricans	Geburtshelferkröte	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Bombina bombina	Rotbauchunke	PRE	U1	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Bombina variegata	Gelbbauchunke, Bergunke	PRE	U1	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Bufo calamita	Kreuzkröte	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Bufo viridis	Wechselkröte	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Hyla arborea	Laubfrosch	PRE	FV	U1	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Pelobates fuscus	Knoblauchkröte	PRE	U1	U1	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Rana arvalis	Moorfrosch	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Rana dalmatina	Springfrosch	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd
Rana esculenta	Teichfrosch	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
Rana lessonae	Kleiner Wasserfrosch	PRE	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
Rana ridibunda	Seefrosch	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
Rana temporaria	Grasfrosch, Taufrosch	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Salamandra atra	Alpensalamander	PRE	FV	FV	U1	U1	U1	stabil
Triturus cristatus	Kammolch	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Fische								
Acipenser oxyrinchus	Baltischer Stör	Exp	U2	U2	U2	U2	U2	unbekannt
Acipenser sturio	Atlantischer Stör	Exp	U2	U2	XX	XX	U2	unbekannt
Alburnus mento	Seelaube	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
Alosa alosa	Alse, Maifisch	PRE	U2	U2	XX	XX	U2	unbekannt
Alosa fallax	Finte	PRE	FV	U2	XX	XX	U2	sich verbessernd

Ergebnisse nationaler FFH-Bericht 2025, Erhaltungszustände und Gesamttrends der Arten in der kontinentalen biogeografischen Region



wissenschaftlicher Name	deutscher Name	Status	Verbreitungs- gebiet	Population	Habitat	Zukunfts- aussichten	Erhaltungs- zustand	Gesamttrend
Aspius aspius	Rapfen	PRE	FV	FV	U1	U1	U1	stabil
Barbus barbus	Barbe	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
Cobitis elongatoides	Donau-Steinbeißer	PRE	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
Cobitis taenia	Steinbeißer	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
Coregonus albula	Kleine Maräne	PRE	XX	XX	U1	U1	U1	unbekannt
Coregonus fontanae	Stechlin-Maräne	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Coregonus holtsatus	Schaalsee-Maräne	OPT	U2	U2	U1	XX	U2	unbekannt
Coregonus lavaretus-Formenkreis	Coregonus lavaretus-Formenkreis	PRE	FV	FV	FV	XX	FV	stabil
Coregonus lucinensis	Luzin-Maräne	PRE	U2	U2	U1	U1	U2	stabil
Cottus gobio s.str.	Groppe	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
Cottus microstomus	Baltische Groppe	PRE	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
Cottus perifretum	Groppe	PRE	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
Cottus rhenanus	Groppe	PRE	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
Eudontomyzon vladykovi	Donau-Bachneunauge, Donau-Neunauge	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Gymnocephalus baloni	Donau-Kaulbarsch	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	stabil
Gymnocephalus schraetser	Schraetzer	PRE	U2	U2	U1	U2	U2	sich verschlechternd
Hucho hucho	Huchen	PRE	FV	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Lampetra fluviatilis	Flußneunauge	PRE	U2	XX	U2	XX	U2	unbekannt
Lampetra planeri	Bachneunauge	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd
Misgurnus fossilis	Schlammpeitzger	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Pelecus cultratus	Ziege	OCC						
Petromyzon marinus	Meerneunauge	PRE	U2	XX	U2	XX	U2	unbekannt
Rhodeus amarus	Bitterling	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd
Romanogobio belingi	Stromgründling	PRE	FV	FV	FV	XX	FV	stabil
Romanogobio uranoscopus	Steingressling	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	stabil
Romanogobio vladykovi	Donau-Stromgründling	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
Rutilus meidingeri	Perlfisch	PRE	FV	U1	FV	U1	U1	sich verbessernd
Rutilus virgo	Frauennerfling	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Sabanejewia baltica	Baltischer Goldsteinbeißer	PRE	XX	XX	U1	U1	U1	unbekannt

Ergebnisse nationaler FFH-Bericht 2025, Erhaltungszustände und Gesamttrends der Arten in der kontinentalen biogeografischen Region



wissenschaftlicher Name	deutscher Name	Status	Verbreitungs- gebiet	Population	Habitat	Zukunfts- aussichten	Erhaltungs- zustand	Gesamttrend
Salmo salar	Lachs (nur im Süßwasser)	PRE	U2	U2	U1	U2	U2	stabil
Telestes souffia	Strömer	PRE	U2	U2	U1	U2	U2	sich verschlechternd
Thymallus thymallus	Äsche	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Zingel streber	Streber	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Zingel zingel	Zingel	PRE	U1	U2	U1	U2	U2	sich verschlechternd
Käfer								
Bolbelasmus unicornis	Vierzähniger Mistkäfer	PRE	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
Carabus menetriesi ssp. pacholei	Hochmoor-Großlaufkäfer	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	stabil
Carabus variolosus nodulosus	Gruben-Großlaufkäfer	TAX	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Cerambyx cerdo	Heldbock, Großer Eichenbock	PRE	U1	U1	U2	U2	U2	stabil
Cucujus cinnaberinus	Scharlachkäfer	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd
Dytiscus latissimus	Breitrand	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Graphoderus bilineatus	Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Limoniscus violaceus	Veilchenblauer Wurzelhals-Schnellkäfer	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Lucanus cervus	Hirschkäfer	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd
Osmoderma barnabita	Östlicher Juchtenkäfer	PRE	XX	U1	U1	U1	U1	unbekannt
Osmoderma eremita	Eremit	PRE	XX	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Rosalia alpina	Alpenbock	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd
Libellen								
Aeshna viridis	Grüne Mosaikjungfer	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Coenagrion mercuriale	Helm-Azurjungfer	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Coenagrion ornatum	Vogel-Azurjungfer	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Gomphus flavipes	Asiatische Keiljungfer	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Leucorrhinia albifrons	Östliche Moosjungfer	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	stabil
Leucorrhinia caudalis	Zierliche Moosjungfer	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verbessernd
Leucorrhinia pectoralis	Große Moosjungfer	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	stabil
Ophiogomphus cecilia	Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Oxygastra curtisii	Gekielte Smaragdlibelle	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Sympecma paedisca	Sibirische Winterlibelle	PRE	U2	U2	U1	U2	U2	sich verschlechternd

Ergebnisse nationaler FFH-Bericht 2025, Erhaltungszustände und Gesamttrends der Arten in der kontinentalen biogeografischen Region



wissenschaftlicher Name	deutscher Name	Status	Verbreitungs- gebiet	Population	Habitat	Zukunfts- aussichten		Erhaltungs- zustand	Gesamttrend
Schmetterlinge									
Coenonympha hero	Wald-Wiesenvögelchen	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	sich verschlechternd
Coenonympha oedippus	Moor-Wiesenvögelchen	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	stabil
Colias myrmidone	Regensburger Gelbling	EXa	U2	U2	U2	U2		U2	
Eriogaster catax	Heckenwollfalter	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	sich verschlechternd
Euphydryas aurinia	Goldener Scheckenfalter	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	sich verschlechternd
Euphydryas maturna	Eschen-Scheckenfalter	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	sich verschlechternd
Euplagia quadripunctaria	Spanische Fahne, Spanische Flagge	PRE	FV	FV	FV	FV		FV	sich verbessernd
Gortyna borelii ssp. lunata	Haarstrangwurzeleule	PRE	U1	U2	U2	U2		U2	sich verschlechternd
Lopinga achine	Gelbringfalter	PRE	U1	U1	U2	U2		U2	sich verschlechternd
Lycaena dispar	Großer Feuerfalter	PRE	FV	FV	U1	U1		U1	sich verschlechternd
Lycaena helle	Blauschillernder Feuerfalter	PRE	U1	U1	U2	U2		U2	sich verschlechternd
Maculinea arion	Quendel-Ameisenbläuling	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	sich verschlechternd
Maculinea nausithous	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	PRE	U1	U1	U1	U1		U1	sich verschlechternd
Maculinea teleius	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	sich verschlechternd
Parnassius apollo	Apollofalter	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	sich verschlechternd
Parnassius mnemosyne	Schwarzer Apollofalter	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	stabil
Proserpinus proserpina	Nachtkerzenschwärmer	PRE	FV	FV	FV	FV		FV	sich verbessernd
Weichtiere									
Anisus vorticulus	Zierliche Tellerschnecke	PRE	U1	U1	U1	U1		U1	sich verschlechternd
Helix pomatia	Weinbergschnecke	PRE	FV	FV	FV	FV		FV	stabil
Margaritifera margaritifera	Flußperlmuschel	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	sich verschlechternd
Theodoxus transversalis	Gebänderte Kahnschnecke	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	sich verschlechternd
Unio crassus	Gemeine Flußmuschel, Kleine Flußmuschel	PRE	U1	U2	U2	U2		U2	sich verschlechternd
Vertigo angustior	Schmale Windelschnecke	PRE	FV	FV	U1	XX		U1	stabil
Vertigo geyeri	Vierzählige Windelschnecke	PRE	U1	U1	U1	U1		U1	sich verschlechternd
Vertigo moulinsiana	Bauchige Windelschnecke	PRE	FV	U1	U1	U1		U1	sich verschlechternd
Sonstige Tierarten									
Anthrenochernes stellae		PRE	U2	U2	U2	U2		U2	unbekannt

wissenschaftlicher Name	deutscher Name	Status	Verbreitungs- gebiet	Population	Habitat	Zukunfts- aussichten		Erhaltungs- zustand	Gesamttrend
<i>Astacus astacus</i>	Edelkrebs	PRE	U1	U2	U2	U2		U2	sich verschlechternd
<i>Austropotamobius pallipes</i>	Dohlenkrebs	PRE	U1	U1	U1	U2		U2	sich verschlechternd
<i>Austropotamobius torrentium</i>	Steinkrebs	PRE	U1	U2	U1	U2		U2	sich verschlechternd
<i>Hirudo medicinalis</i>	Medizinischer Egel	PRE	XX	XX	XX	XX		XX	unbekannt
<u>Legende</u> Status: PRE = vorkommend; OCC = gelegentlich vorkommend (ggf. ohne Bewertung); ARR = neu vorkommend (ggf. ohne Bewertung); EXa = nach Inkrafttreten der FFH-Richtlinie ausgestorben; EXP = vor Inkrafttreten der FFH-Richtlinie ausgestorben (mit Wiederansiedlungsprojekt) Bewertungen: FV = günstig (favourable); U1 = ungünstig-unzureichend (unfavourable-inadequate); U2 = ungünstig-schlecht (unfavourable-bad); XX = unbekannt (unknown)									