

Ergebnisse nationaler FFH-Bericht 2025, Erhaltungszustände und Gesamttrends der Arten in der atlantischen biogeografischen Region



wissenschaftlicher Name	deutscher Name	Status	Verbreitungs- gebiet	Population	Habitat	Zukunfts- aussichten	Erhaltungs- zustand	Gesamttrend
Höhere Pflanzen								
Apium repens	Kriechender Sellerie	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	stabil
Arnica montana	Arnika, Berg-Wohlverleih	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Botrychium simplex	Einfacher Rautenfarn	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Cypripedium calceolus	Frauenschuh	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	stabil
Jurinea cyanoides	Sand-Silberscharte	PRE	U1	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Liparis loeselii	Sumpf-Glanzkraut	PRE	U2	U2	U1	U2	U2	sich verschlechternd
Luronium natans	Schwimmendes Froschkraut	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	stabil
Lycopodium spec.	Bärlappe	PRE	XX	U2	XX	XX	U2	unbekannt
Oenanthe coniodes	Schierling-Wasserfenchel	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Thesium ebracteatum	Vorblattloses Leinblatt	PRE	U2	U2	U1	U2	U2	stabil
Moose								
Dichelyma capillaceum	Haar-Klauenmoos	PRE	FV	U2	U2	U2	U2	stabil
Hamatocaulis vernicosus	Firnisländisches Sichelmoos	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Leucobryum glaucum	Weißmoos	PRE	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
Orthotrichum rogeri	Rogers Kapuzenmoos	EXa	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Sphagnum spec.	Torfmoose	PRE	XX	U2	XX	XX	U2	unbekannt
Flechten								
Cladonia subgenus Cladina	Rentierflechten	PRE	XX	U2	XX	XX	U2	unbekannt
Säugetiere								
Balaenoptera acutorostrata	Zwergwal	OCC	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
Barbastella barbastellus	Mopsfledermaus	PRE	U1	U1	U1	XX	U1	stabil
Canis aureus	Goldschakal	ARR						
Canis lupus	Wolf	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd
Castor fiber	Biber	PRE	U1	U1	FV	FV	U1	sich verbessernd
Cricetus cricetus	Feldhamster	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd

Ergebnisse nationaler FFH-Bericht 2025, Erhaltungszustände und Gesamttrends der Arten in der atlantischen biogeografischen Region



wissenschaftlicher Name	deutscher Name	Status	Verbreitungs- gebiet	Population	Habitat	Zukunfts- aussichten	Erhaltungs- zustand	Gesamttrend
<i>Eptesicus nilssonii</i>	Nordfledermaus	PRE	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
<i>Eptesicus serotinus</i>	Breitflügelfledermaus	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
<i>Felis silvestris</i>	Wildkatze	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verbessernd
<i>Halichoerus grypus</i>	Kegelrobbe	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd
<i>Lagenorhynchus albirostris</i>	Weißschnauzendelphin	OCC	FV	XX	XX	XX	XX	unbekannt
<i>Lutra lutra</i>	Fischotter	PRE	U1	U1	FV	FV	U1	sich verbessernd
<i>Martes martes</i>	Baummartener	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Haselmaus	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
<i>Mustela lutreola</i>	Europäischer Nerz	EXp	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
<i>Mustela putorius</i>	Iltis	PRE	FV	XX	U1	U1	U1	unbekannt
<i>Myotis alcathoe</i>	Nymphenfledermaus	PRE	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
<i>Myotis bechsteinii</i>	Bechsteinfledermaus	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	stabil
<i>Myotis brandtii</i>	Große Bartfledermaus	PRE	FV	U1	U1	XX	U1	stabil
<i>Myotis dasycneme</i>	Teichfledermaus	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
<i>Myotis daubentonii</i>	Wasserfledermaus	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
<i>Myotis emarginatus</i>	Wimperfledermaus	PRE	U2	U2	U1	XX	U2	stabil
<i>Myotis myotis</i>	Großes Mausohr	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
<i>Myotis mystacinus</i>	Kleine Bartfledermaus	PRE	FV	FV	XX	XX	XX	stabil
<i>Myotis nattereri</i>	Fransenfledermaus	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd
<i>Nyctalus leisleri</i>	Kleiner Abendsegler	PRE	FV	XX	U1	U1	U1	sich verschlechternd
<i>Nyctalus noctula</i>	Großer Abendsegler	PRE	FV	U1	FV	U1	U1	sich verschlechternd
<i>Phoca vitulina</i>	Seehund	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
<i>Phocoena phocoena</i>	Schweinswal	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Rauhhaufledermaus	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Zwergfledermaus	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Mückenfledermaus	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd
<i>Plecotus auritus</i>	Braunes Langohr	PRE	FV	FV	FV	XX	FV	sich verbessernd

Ergebnisse nationaler FFH-Bericht 2025, Erhaltungszustände und Gesamttrends der Arten in der atlantischen biogeografischen Region



wissenschaftlicher Name	deutscher Name	Status	Verbreitungs- gebiet	Population	Habitat	Zukunfts- aussichten	Erhaltungs- zustand	Gesamttrend
Plecotus austriacus	Graues Langohr	PRE	U1	U1	XX	XX	U1	sich verschlechternd
Vespertilio murinus	Zweifarbfladermaus	PRE	FV	XX	XX	XX	XX	unbekannt
Reptilien								
Coronella austriaca	Schlingnatter	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Emys orbicularis	Europäische Sumpfschildkröte	EXp	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
Lacerta agilis	Zauneidechse	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	stabil
Podarcis muralis	Mauereidechse	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	stabil
Amphibien								
Alytes obstetricans	Geburtshelferkröte	PRE	U1	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Bombina bombina	Rotbauchunke	EXa	U2	U2	U2	U2	U2	
Bombina variegata	Gelbbauchunke, Bergunke	PRE	U2	U1	U1	U1	U2	stabil
Bufo calamita	Kreuzkröte	PRE	U1	U2	U1	U2	U2	sich verschlechternd
Bufo viridis	Wechselkröte	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Hyla arborea	Laubfrosch	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Pelobates fuscus	Knoblauchkröte	PRE	U2	U1	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Rana arvalis	Moorfrosch	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Rana dalmatina	Springfrosch	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
Rana kl. esculenta	Teichfrosch	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil
Rana lessonae	Kleiner Wasserfrosch	PRE	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
Rana ridibunda	Seefrosch	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Rana temporaria	Grasfrosch, Taufrosch	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Triturus cristatus	Kammolch	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Fische								
Acipenser sturio	Atlantischer Stör	EXp	U2	U2	U2	XX	U2	unbekannt
Alosa alosa	Alse, Maifisch	PRE	U2	U2	XX	U1	U2	stabil
Alosa fallax	Finte	PRE	FV	U2	U2	XX	U2	sich verschlechternd
Aspius aspius	Rapfen	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	stabil

Ergebnisse nationaler FFH-Bericht 2025, Erhaltungszustände und Gesamttrends der Arten in der atlantischen biogeografischen Region



wissenschaftlicher Name	deutscher Name	Status	Verbreitungs- gebiet	Population	Habitat	Zukunfts- aussichten	Erhaltungs- zustand	Gesamttrend
Barbus barbus	Barbe	PRE	Fv	FV	FV	FV	FV	stabil
Cobitis taenia	Steinbeißer	PRE	FV	FV	U1	U1	U1	sich verbessernd
Coregonus oxyrinchus s.l.	Nordseeschnäpel	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	stabil
Cottus gobio s.str.	Groppe	PRE	FV	FV	XX	FV	FV	stabil
Cottus perifretum	Groppe	PRE	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
Cottus rhenanus	Groppe	PRE	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
Lampetra fluviatilis	Flußneunauge	PRE	U1	U2	U1	U2	U2	sich verschlechternd
Lampetra planeri	Bachneunauge	PRE	FV	FV	XX	FV	FV	stabil
Misgurnus fossilis	Schlammpeitzger	PRE	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Petromyzon marinus	Meerneunauge	PRE	U1	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Rhodeus amarus	Bitterling	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd
Romanogobio belingi	Stromgründling	MAR	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt
Salmo salar	Lachs (nur im Süßwasser)	PRE	U2	U2	U1	U2	U2	stabil
Thymallus thymallus	Äsche	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Käfer								
Cerambyx cerdo	Heldbock, Großer Eichenbock	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Cucujus cinnaberinus	Scharlachkäfer	PRE	XX	XX	XX	XX	XX	stabil
Graphoderus bilineatus	Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	stabil
Lucanus cervus	Hirschkäfer	PRE	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd
Osmoderma eremita	Eremit	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Libellen								
Aeshna viridis	Grüne Mosaikjungfer	PRE	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd
Coenagrion mercuriale	Helm-Azurjungfer	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verbessernd
Coenagrion ornatum	Vogel-Azurjungfer	PRE	U1	U2	U1	U1	U2	sich verbessernd
Gomphus flavipes	Asiatische Keiljungfer	PRE	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd
Leucorrhinia albifrons	Östliche Moosjungfer	PRE	XX	XX	XX	XX	XX	stabil

Ergebnisse nationaler FFH-Bericht 2025, Erhaltungszustände und Gesamttrends der Arten in der atlantischen biogeografischen Region



wissenschaftlicher Name	deutscher Name	Status	Verbreitungs- gebiet	Population	Habitat	Zukunfts- aussichten		Erhaltungs- zustand	Gesamttrend
Leucorrhinia caudalis	Zierliche Moosjungfer	PRE	FV	FV	FV	FV		FV	sich verbessernd
Leucorrhinia pectoralis	Große Moosjungfer	PRE	FV	U1	U1	U1		U1	sich verbessernd
Ophiogomphus cecilia	Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer	PRE	FV	U1	U1	U1		U1	sich verschlechternd
Sympecma paedisca	Sibirische Winterlibelle	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	sich verschlechternd
Schmetterlinge									
Coenonympha hero	Wald-Wiesenvögelchen	EXa	U2	U2	U2	U2		U2	
Euphydryas aurinia	Goldener Scheckenfalter	EXp	XX	XX	XX	XX		XX	stabil
Euplagia quadripunctaria	Spanische Fahne, Spanische Flagge	PRE	FV	FV	FV	FV		FV	sich verbessernd
Maculinea nausithous	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	stabil
Proserpinus proserpina	Nachtkerzenschwärmer	PRE	FV	FV	FV	FV		FV	sich verbessernd
Weichtiere									
Anisus vorticulus	Zierliche Tellerschnecke	PRE	U2	U2	U1	U2		U2	stabil
Helix pomatia	Weinbergschnecke	PRE	FV	FV	FV	FV		FV	stabil
Margaritifera margaritifera	Flußperlmuschel	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	sich verschlechternd
Unio crassus	Gemeine Flußmuschel, Kleine Flußmuschel	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	sich verbessernd
Vertigo angustior	Schmale Windelschnecke	PRE	U2	U2	U1	U2		U2	unbekannt
Vertigo moulinsiana	Bauchige Windelschnecke	PRE	U2	U2	U1	U2		U2	stabil
sonstige Tierarten									
Astacus astacus	Edelkrebs	PRE	U2	U2	U2	U2		U2	sich verschlechternd
Hirudo medicinalis	Medizinischer Egel	PRE	XX	XX	XX	XX		XX	unbekannt
Legende Status: PRE = vorkommend; OCC = gelegentlich vorkommend (ggf. ohne Bewertung); ARR = neu vorkommend (ggf. ohne Bewertung); EXa = nach Inkrafttreten der FFH-Richtlinie ausgestorben; EXp = vor Inkrafttreten der FFH-Richtlinie ausgestorben (mit Wiederansiedlungsprojekt) Bewertungen: FV = günstig (favourable); U1 = ungünstig-unzureichend (unfavourable-inadequate); U2 = ungünstig-schlecht (unfavourable-bad); XX = unbekannt (unknown)									

zuletzt aktualisiert am: 23.01.2026