

## **Mopsfledermaus - *Barbastella barbastellus***

### **Verbreitung der Mopsfledermaus inklusive Hinweise auf Schwerpunktorkommen**


Das Vorkommen der Mopsfledermaus ist im Wesentlichen auf Zentral- und Südeuropa beschränkt. Sie ist von der Iberischen Halbinsel über Südengland und Südsandinavien bis auf die Balkanhalbinsel und in den Kaukasus verbreitet. Die Art kommt außerdem in Marokko, auf einigen Mittelmeerinseln und den Kanarischen Inseln (nur auf La Gomera und Teneriffa) vor (Urbańczyk 1999). Die Mopsfledermaus lebt innerhalb Europas in Spanien, Frankreich, Großbritannien, Belgien, Dänemark, Schweden, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Österreich, Italien und Griechenland. Nur wenige Funde sind aus Irland und Portugal bekannt. Aus Luxemburg gibt es mehrere Nachweise der Mopsfledermaus (Harbusch 2009), in den Niederlanden ist sie wahrscheinlich ausgestorben (Berg & Wachlin 2010).

In Deutschland kommt die Mopsfledermaus in weiten Teilen vor und fehlt nur im äußersten Norden und Nordwesten. Verbreitungsschwerpunkte liegen in Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Bayern. Ein Winterquartier im Bayerischen Wald mit über 600 Tieren ist dabei von großer überregionaler Bedeutung (Meschede & Rudolph 2010).

Die Art tritt sowohl im Umfeld norddeutscher Flusstalmoore (Urbańczyk 1999), als auch in montanen bis alpinen Höhenlagen, in Höhen bis zu 1.990 m in den Alpen (Spitzenberger 1993) und 2.260 m in den Pyrenäen, auf.

## Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

Verbreitung der Art in Deutschland



Nachweise ab 1990, Stand: 2006

Fachliche Grundlagen: LANIS-Bund, Bundesamt für Naturschutz (BfN), Naturräumliche Gliederung nach Meynen/Schmidthüsen (1990)  
Topographische Grundlage: VG 1000 © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie ([www.bkg.bund.de](http://www.bkg.bund.de))