

## **Kleiner Abendsegler - *Nyctalus leisleri***

### **Merkmale:**

- Mittelgroße Fledermausart mit kurzen, breiten, dreieckigen, an der Spitze abgerundeten Ohren
- Kopf-Rumpf-Länge 48-68 mm
- Unterarmlänge 39-46,4 mm
- Spannweite 260-320 mm
- Gewicht 13-20 g
- Ohrdeckel (Tragus) kurz und pilzförmig
- Kurzes Fell
- Nackenfell, v.a. bei Männchen, wird bei Erregung aufgerichtet
- Fell am Rücken rotbraun, im Winter dunkler, und an der Unterseite gelbbraun
- Fellfarbe von Unter- und Oberseite wenig gegeneinander abgesetzt
- Basis der Haare schwarzbraun
- Jungtiere sind dunkler gefärbt
- Flughäute, Gesicht und Ohren schwarzbraun
- Ohren und Flughäute dickhäutig
- Lange, schmale Flügel
- Auffallende weiße Drüsen in den Mundwinkeln, im Sommerhalbjahr besonders gut sichtbar
- Ultraschalllaute bei 22-28 kHz

### **Unterscheidung vom Großen Abendsegler:**

- Der Große Abendsegler ist größer (Unterarm, 48-58 mm, Spannweite 320-400 mm, Gewicht 19-40 g)
- Die Haare des Großen Abendseglers sind einfarbig matt, hellbraun; Oberseite im Sommer rostbraun glänzend

### **Unterscheidung von der Rauhautfledermaus:**

- Die Rauhautfledermaus ist kleiner (Unterarm 32-37 mm, Spannweite 230-250 mm, Gewicht 6-15,5 g)
- Der Ohrdeckel (Tragus) der Rauhautfledermaus ist kurz, leicht nach innen gebogen und an der Spitze abgerundet, aber nicht pilzförmig
- Die Flügel der Rauhautfledermaus sind deutlich breiter und kompakter