

Apollofalter - *Parnassius apollo*

Merkmale Falter:

- Die Flügellänge bei den Faltern beträgt im Durchschnitt 37 mm (34-40 mm, Drews 2003)
- Die Grundfarbe der Flügel ist ein leicht cremefarbenes bis helles weiß
- Flügelspitzen und der Außenrand sind im Vorderflügel transparent, da sie nicht beschuppt sind
- Das schwarze Fleckenmuster auf den Vorderflügeln bildet zur Grundfarbe einen starken Kontrast
- Auf den Hinterflügeln befinden sich je zwei rote Augenflecken, die schwarz gerandet und weiß gekernt sind
- Details in der Zeichnung sind sehr variabel und führten zur Beschreibung Hunderter Unterarten

Unterscheidung der Falter von anderen Schmetterlingsarten:

- Der Apollofalter ist mit seiner typischen Färbung und Größe in Deutschland eindeutig zu bestimmen
- In den Alpen wird der sehr ähnliche Hochalpen-Apollo (*Parnassius phoebus*) gefunden. Er unterscheidet sich vom Apollofalter durch das Muster der Fühlerfärbung und durch Details der Fleckenzeichnung

Merkmale Raupen:

- Grundfarbe der Raupen ist schwarz
- Nach dem ersten Raupenstadium haben sie seitlich je eine Reihe von orange-gelben Flecken, die in den älteren Raupenstadien deutlicher werden



Foto: Geyer & Dolek

Eine ausgewachsene Raupe im fünften (dem letzten) Raupenstadium frisst am Weißen Mauerpfeffer. Dies ist in Deutschland die wichtigste Futterpflanze.