

Wolf - *Canis lupus*

Zitierte Literatur

- ANSORGE, H. (2012): Wölfe leben von Wildtieren. – Naturschutz und Landschaftsplanung 44 (4): 124.
- ANSORGE, H. & NOWAK, C. (2011): Die Rückkehr der Wölfe – Senckenberg forscht für Wolf und Mensch. – Senckenberg – Natur Forschung Museum 141: 36-37.
- ANSORGE, H., ENDEL, J., HERTWECK, K., HOLZAPFEL, M., KLUTH, G., KÖRNER, S., REINHARDT, I. & WAGNER, C. (2011): Sie sind wieder da! Seit 10 Jahren gibt es wieder Wölfe in Deutschland. – Senckenberg – Natur Forschung Museum 141 (5/6): 162-173.
- GRIMMBERGER, E. & RUDLOFF, K. (2009): Atlas der Säugetiere Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. – Natur u. Tier-Verlag, Münster: 495 S.
- HARMS, V., STEYER, K., FROSCH, C. & NOWAK, C. (2011): Wolfsforschung im Molekularlabor. – Senckenberg – Natur Forschung Museum 141 (5/6): 174-181.
- HUCHT-CIORGA, I. & KAISER, M. (2011): Luchs und Wolf in NRW. – Natur in NRW Heft 2: 35-39.
- JEDRZEJEWSKA, B., JEDRZEJEWSKI, W., BUNEVICH, A. N., MILKOWSKI, L. & OKARMA, H. (1996): Population dynamics of wolves *Canis lupus* in Białowieża Primeval Forest (Poland and Belarus) in relation to hunting by humans 1847-1993. – Mammal Review 26: 103-126.
- JEDRZEJEWSKI, W., SCHMIDT, K., THEUERKAUF, J., JEDRZEJEWSKA, B. & KOWALCZYK, R. (2007): Territory size of wolves *Canis lupus*: linking local (Białowieża Primeval Forest, Poland) and Holarctic-scale patterns. – Ecography 30: 66-76.
- KACZENSKY, P., KLUTH, G., KNAUER, F., RAUER, G., REINHARDT, I. & WOTSCHIKOWSKY, U. (2009): Monitoring von Großraubtieren in Deutschland. Projektteam "Grundlagen für Managementkonzepte für die Rückkehr von Großraubtieren – Rahmenplan Wolf". – BfN-Skripten 251: 86 S.
- KLUTH, G., ANSORGE, H. & GRUSCHWITZ, M. (2002): Wölfe in Sachsen – 2002. – Naturschutzarbeit in Sachsen 44: 41-46.
- KLUTH, G. & BOYE, P. (2004): *Canis lupus* Linnaeus, 1758. – In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BIEWALD, G., HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & SSYMANEK, A. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere. – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69/2: 358-365.

MEINIG, H., BOYE, P. & HUTTERER, R. (2009): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1): 115-153.

MERIGGI, L. D., BRANGI, A., MATTEUCCI, C. & SACCHI, O. (1996): The feeding habits of wolves in relation to large prey availability in northern Italy. – Ecography 19: 287-295.

PETERS, G. (1993): *Canis lupus* Linnaeus, 1758 – Wolf. – In: STUBBE, M. & KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band 5: Raubsäuger – Carnivora (Fissipedia), Teil I: Canidae, Ursidae, Procyonidae, Mustelidae 1. – Wiesbaden (Aula-Verlag): 47-106.

REINHARDT, I. & KLUTH, G. (2007): Leben mit Wölfen. Leitfaden für den Umgang mit einer konfliktträchtigen Tierart in Deutschland. – BfN-Skripten 201: 180 S. <http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript201.pdf> (zuletzt besucht am 09.01.2013)

REINHARDT, I., RAUER, G., KLUTH, G., KACZENSKY, P., KNAUER, F. & WOTSCHIKOWSKY, U. (2012): Livestock protection methods applicable for Germany – a country newly recolonized by wolves. – Hystrix 23: 62-72.

TEMPLE, H. J. & TERRY, A. (2007): The status and distribution of European mammals. – Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg: 48 S.
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_mammals.pdf (zuletzt besucht am 26.03.2013)

SÜRTH, P., MILLER, C. & ARNOLD, J. (2011): Lernen mit dem Wolf zu leben. Fragen aus Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Tourismus. – WWF Information: 79 S.

WAGNER, C., HOLZAPFEL, M., KLUTH, G., REINHARDT, I., ANSORGE, H. (2012): Wolf (*Canis lupus*) feeding habits during the first eight years of its occurrence in Germany. – Mammalian Biology 77: 196-203.

Weiterführende Literatur und Links

BEIER, P., MAJKA, D., NEWELL, S. & GARDING, E. (2008): Best Management Practices for Wildlife Corridors. www.corridordesign.org/designing_corridors (zuletzt besucht am 26.03.2013)

BOITANI, L. (2000): Action plan for the conservation of wolves in Europe (*Canis lupus*). – Council of Europe Publishing, Nature and Environment: 113 S.

BOWMAN, J., JAEGER, J. A. G. & FAHRIG, L. (2002): Dispersal distance of mammals is proportional to home range size. – Ecology 83 (7): 2049-2055.

- BRODZIEWSKA, J. (2006): Wildlife Tunnels and Fauna Bridges in Poland: Past, Present and Future, 1997-2013. – In: Proceedings of the 2005 International Conference on Ecology and Transportation, edited by IRWIN, C. L., GARRETT, P. & McDERMOT, K. P. – Raleigh, NC: Center for Transportation and the Environment, North Carolina State University: 448-460.
- BUFKA, L., HEURICH, M., ENGLEDER, T., WÖLFL, M., ČERVENÝ, J. & SCHERZINGER, W. (2005): Wolf occurrence in the Czech-Bavarian-Austrian border region – review of the history and current status. – Silva Gabreta 11 (1): 27-42.
- EGGERMANN, J. (2009): The impact of habitat fragmentation by anthropogenic infrastructures on wolves (*Canis lupus*). – Bochum (Ruhr-Universität Bochum, Verhaltensbiologie und Didaktik der Biologie – Dissertation): 115 S.
- EGGERMANN, J., GULA, R., PIRGA, B., THEUERKAUF, J., TSUNODA, H., BRZEZOWSKA, B., ROUYS, S. & RADLER, S. (2009): Daily and seasonal variation in wolf activity in the Bieszczady Mountains, SE Poland. – Mammalian Biology 74: 159-163.
- EGGERMANN, J., FERRÃO DA COSTA, G., GUERRA, A. M., KIRCHNER, W. H. & PETRUCCI-FONSECA, F. (2011): Presence of Iberian wolf (*Canis lupus signatus*) in relation to land cover, livestock and human influence in Portugal. – Mammalian Biology 76: 217-221.
- EISENBERG, CHR. (2010): The Wolf's tooth, Keystone Predators, Trophic cascades, and Biodiversity. – Island Press: 272 S.
- FULLER, T. K., MECH, L. D. & COCHRANE, J. F. (2003): Wolf population dynamics. – In: Wolves: Behaviour, Ecology and Conservation. The University of Chicago Press, Chicago and London: 448 S.
- HLAVÁČ, V. & ANDĚL, P. (2002): On the permeability of roads for wildlife – a handbook. – Agency for Nature Conservation and Landscape protection of the Czech Republic, EVERNA, 35 S. + Anhang.
- JEDRZEJEWSKI, W., SCHMIDT, K., THEUERKAUF, J., JEDRZEJEWSKA, B. & OKARMA, H. (2001): Daily movements and territory use by radio-collared wolves (*Canis lupus*) in Białowieża Primeval Forest in Poland. – Canadian Journal of Zoology 79 (11): 1993-2004.
- KASZENSKY, P., KLUTH, G., KNAUER, F., RAUER, G., REINHARDT, I. & WOTSCHIKOWSKY, U. (2009): Monitoring von Großraubtieren in Deutschland. – BfN-Skripten 251: 86 S.
- KLUTH, G., REINHARDT, I. & KOERNER, S. (2009): Mit Wölfen leben. Informationen für Jäger, Förster und Tierhalter in Sachsen und Brandenburg. – Broschüre, 69 S.
- KLUTH, G., ANSORGE, H., HOLZAPFEL, M., KLUTH, G., REINHARDT, I. & WAGNER, C. (2010): Die Rückkehr der Wölfe. – Biol. unserer Zeit (40): 244-253.

LIBERG, O. (2006): Genetic aspects of viability in small wolf populations with special emphasis on the Scandinavian wolf population. Report from an international expert workshop at Färna Herrgård, Sweden 1st-3rd May 2002. Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm. Rapport 5436.

LINNELL, J., SALVATORI, V. & BOITANI, L. (2007). Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe. – A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European Commission. Final draft May 2007, 78 S.

MERRILL, S. B. & MECH, L. D. (2000): Details of extensive movements by Minnesota Wolves (*Canis lupus*). – American Midland Naturalist 144: 428-433.

MLADENOFF, D. J., SICKLEY, T. A. & WYDEVEN, A. O. (1999): Predicting grey wolf landscape recolonization: Logistic regression models vs. new field data. – Ecological Applications 9: 37-44.

PEDERSEN, H. C., WABAKKEN, P., ARNEMO, J. M., BRAINERD, S. M., BRØSETH, H., GUNDERSEN, H., HJELJORD, O., LIBERG, O., SAND, H., SOLBERG, E. J., STORAAS, T., STRØMSETH, T. H., WAM, H. & ZIMMERMANN, B. (2005): Carnivores and society (RoSa). The Scandinavian wolf research project SKANDULV. Activities carried out during 2000-2004. – NINA Rapport 117: 78 S.

RIPPLE, W. J., ROONEY, T. P. & BESCHTA, R. L. (2010): Large predators, deer, and Trophic Cascades in Boreal and Temperate Ecosystems. – In: TERBOURGH, J. & ESTES, J. A. (Hrsg.): Trophic Cascades, Predators, Prey, and the Changing Dynamics of Nature: 141-161.

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT (2009): Management Plan für den Wolf in Sachsen: 43 S.

STOEPEL, B. (2004): Wölfe in Deutschland. Expeditionen ins Tierreich. – Hoffmann & Campe, 221 S.

STOEPEL, B. & POTT-DÖRFER, B. (2010): Willkommen in Niedersachsen, Wolf. – Broschüre Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN): 31 S.

STMUGV (2007): Managementplan Wölfe in Bayern – Stufe 1. München, 16 S.

THEUERKAUF, J. (2003): Impact of man on wolf behaviour in the Bialowieza Forest, Poland. – München (Technische Universität München, Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt – Dissertation): 96 S.

THEUERKAUF J., GULA, R., PIRGA, B., TSUNODA, H., EGGERMANN, J., BRZEZOWSKA, B., ROUYS, S. & RADLER, S. (2007): Human impact on wolf activity in the Bieszczady Mountains, SE Poland. – Annales Zoologici Fennici 44: 225-231.

WABAKKEN, P., SAND, H., LIBERG, O. & BJÄRVALL, A. (2001): The recovery, distribution and population dynamics of wolves on the Scandinavian Peninsula, 1978-1998. – Canadian Journal of Zoology 79: 710-725.