

Fischotter - *Lutra lutra*

Zitierte Literatur

- ANONYMUS (1999): Der Fischotter: 20 km Nachtmarsch. – Brandenburger Umweltjournal, April 1999: 22 S.
- ELMEROS, M. & MADSEN, A. B. (1999): On the reproduction biology of otters (*Lutra lutra*) from Denmark. – Zeitschrift für Säugetierkunde 64: 143-200.
- DOLCH, D. & TEUBNER, J. (2006): Kriterien zur Bewertung des Erhaltungszustandes der Populationen des Fischotters *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758). – In: SCHNITZER, P., EICHEN, C., ELLWANGER, G., NEUKIRCHEN, M. & E. SCHRÖDER (Hrsg.): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. – Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Sonderheft) 2 (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle): 346-347.
- GÖRNER, M. & HACKETHAL, H. (1988): Säugetiere Europas. – Neumann Verlag Leipzig, Radebeul: 371 S.
- KRANZ, A. (1995): On the Ecology of Otters (*Lutra lutra*) in Central Europe. – Wien (Universität für Bodenkultur – Dissertation): 143 S.
- KRIEGS, J. O., BAUER, I., BÜLOW, B. V., DAHMS, K., GEIGER-ROSWORA, D., EVERS-MANN, N., HÜBNER, T., GRÖMPING, H., KAISER, M., KREKEMEYER, A., KRÜGER, H.-H., MALDEN, K., NIEWOLD, F. J. J., OEDING, W., REHAGE, H.-O., RIBBROCK, N., VIERHAUS, H. & KOELEWIJN, H. P. (2010): Aktuelle Vorkommen des Fischotters *Lutra lutra* (Linnaeus 1758) in Nordrhein-Westfalen und Hinweise auf ihre genetische Herkunft. – Natur und Heimat 70: 131-140.
- KRÜGER, H.-H. (2006): Fischotter *Lutra lutra* – Der heimliche Rückkehrer. – Naturschutzverband Niedersachsen, Biologische Schutzgemeinschaft Hunte-Weser-Ems, Ökoporträt 42: 8 S.
- MAU, H. & KLAUS, S. (1996): Neufund des Fischotters (*Lutra lutra*) in Thüringen. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 33: 100-101.
- MEINIG, H., BOYE, P. & HUTTERER, R. (2009): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1): 115-153.
- SCHMALZ, M. & KLAUS, S. (2005): Neue Ergebnisse zum Vorkommen des Eurasischen Fischotters in Thüringen. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 1: 1-5.

- TEMPLE, H. J. & TERRY, A. (2007): The status and distribution of European mammals. – Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg: 48 S.
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_mammals.pdf (zuletzt besucht am 07.12.2012)
- TEUBNER, J. & TEUBNER, J. (2004): *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758). – In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BIEWALD, G., HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & SSYMANK, A. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere. – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69/2: 427-435.
- TEUBNER, J., TEUBNER, J., PETRICH, S. & DOLCH, D. (2011): Erfassungen des Fischotters *Lutra lutra* (L., 1758) im Land Brandenburg nach der IUCN-Stichprobenmethode und Übersicht zur Verbreitung in Deutschland. – Beitr. zur Jagd- und Wildforschung 36: 389-399.

Weiterführende Literatur und Links

- BALZER, S., DIETERICH, M. & KOLK, J. (2008) (Bearb.): Management- und Artenschutzkonzepte bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 69: 189 S.
- BINNER, U., HENLE, K. & HAGENGUTH, A. (1996): Raumnutzung und Dismigration des Fischotters. – Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern, Heft 1: 43-47.
- GRIESAU, A. (Bearb.) (o.J.): Empfehlungen zum Schutz des Fischotters und seines Lebensraums in Mecklenburg-Vorpommern. – ARBEITSGRUPPE „SEMIAQUATISCHE SÄUGETIERE DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN“ (Hrsg.): 50 S.
<http://www.wildforschung-artenschutz.de/documents/empfehlungenzumotterschutz.pdf> (zuletzt besucht am 07.12.2012)
- GRIESAU, A. & BRAUMANN, F. (2007): Effizienz und Erkenntnisse zur Optimierung artenschutzkonformer Brückenbauwerke für den Fischotter *Lutra lutra* im Naturpark Drömling, Sachsen-Anhalt. – Artenschutzreport 21: 44-53.
- GÜNTHER, A., NIGMANN, U., ACHTZIGER, R. & GRUTTKE, H. (2005) (Bearb.): Analyse der Gefährdungsursachen planungsrelevanter Tiergruppen in Deutschland. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 21: 445 S.
- KÖRBEL, O., ROGOSCHIK, B., ENGST, N., MEYER, S. & TELLERMANN, H. (2001): Vermeidung der durch den Straßenverkehr bedingten Verluste von Fischottern (*Lutra lutra*). – Forsch. Straßenbau u. Verkehrstechnik 805: 58 S.

- KRÜGER, H.-H. (2008): Fischotter in Fischteichen – ein unlösbarer Konflikt? – Naturschutz praktisch (4), Hrsg. Aktion Fischotterschutz e.V., 32 S.
- MIR – MINISTERIUM FÜR INFRASTRUKTUR UND RAUMORDNUNG BRANDENBURG (2008): Planung von Maßnahmen zum Schutz des Fischotters und Bibers an Straßen im Land Brandenburg. – Hoppegarten: 19 S.
<http://www.ls.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/Fischottererlass.15742065.pdf> (zuletzt besucht am 07.12.2012)
- MITCHELL-JONES, A. J., AMORI, G., BOGDANOWICZ, W., KRSTUFEK, B., REIJNDERS, P. J. H., SPITZENBERGER, F., STUBBE, M., THISSEN, J. B. M., VOHRALIK, V. & ZIMA, J. (1999): Atlas of European Mammals. – London (Academic Press): 496 S.
- MUNR – MINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND RAUMORDNUNG DES LANDES BRANDENBURG (1999): Artenschutzprogramm Elbebiber und Fischotter. – Potsdam (Landesumweltamt Brandenburg): 51 S.
- NLWKN (Hrsg.) (2011): Vollzugshinweise zum Schutz von Säugetierarten in Niedersachsen. –Säugetierarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie mit Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Fischotter (*Lutra lutra*). – Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz, Hannover, 12 S.
http://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/staatliche_vogelschutzswarte/vollzugshinweise_arten_und_lebensraumtypen/vollzugshinweise-fuer-arten-und-lebensraumtypen-46103.html (zuletzt besucht am 05.08.2013)
- REUTHER, C. (1993): *Lutra lutra* (Linne, 1758) – Fischotter. – In: STUBBE, M. & KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band 5: Raubsäuger – Carnivora (Fissipedia), Teil II: Mustelidae 2, Viverridae, Herpestidae, Felidae. – Aula-Verlag, Wiesbaden: 907-961.
- REUTHER, C. (2001): Reusenfischerei und Otterschutz. – Naturschutz praktisch 1: 39 S.
- REUTHER, C. (Hrsg.) (2002): Fischotterschutz in Deutschland – Grundlagen für einen nationalen Artenschutzplan. – Habitat 14: 159 S.
- SCHMALZ, M. (2005): Der Fischotter (*Lutra lutra*) als Art der FFH-Richtlinie – eine Chance für die Vernetzung von Gewässerlandschaften, auch in Thüringen? – Säugetierkd. Inf. 5: 509-514.
- SCHMALZ, M. & KLAUS, S. (2005): Neue Ergebnisse zum Vorkommen des Eurasischen Fischotters in Thüringen. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 42 (1): 1-5.
- STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT, STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT SACHSEN (Hrsg.) (o.J.): Fischotterschutz an Straßen. B 96 zwischen Groß Särchen und Maukendorf. – Schriftenreihe der sächsischen Straßenbauverwaltung 14: 28 S.

<http://www.verkehr.sachsen.de/download/verkehr/Fischotterschutz.pdf> (zuletzt besucht am 07.12.2012)

STRIESE, M. & SCHREYER, R. M. (1993): Fischotter an Straßen – zur Passage von Brücken. – Tiere im Konflikt, 1, Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg, Institut für Zoologie: 61-67.

TEUBNER, J., TEUBNER, J., DOLCH, D. & BLUM, H. (1999): Die aktuelle Verbreitung des Fischotters *Lutra lutra* (L., 1758) im Land Brandenburg. – Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 8 (3): 84-92.

Informationen zum Fischotter und anderen Marderartigen, Vorstellung von Schutzprojekten

<http://www.otterzentrum.de> (zuletzt besucht am 07.12.2012)