

Haselmaus - *Muscardinus avellanarius*

Zitierte Literatur

- BITZ, A. (1987): Untersuchungen zur Verbreitung und Arealgeschichte der Schlafmäuse (Rodentia: Gliridae) in der Bundesrepublik Deutschland und angrenzenden Ländern. – Unveröff. Diplomarbeit J. Gutenberg-Universität Mainz: 93 S. + Karten.
- BRIGHT, P. W. (1993): Habitat fragmentation – problems and predictions for British mammals. – *Mammal Rev.* 23: 101-111.
- BRIGHT, P. W. & MORRIS, P. A. (1992): Ranging and nesting behaviour of the dormouse *Muscardinus avellanarius*, in coppice-with-standards woodland. – *J. Zool.* 226: 589-600.
- BRIGHT, P. W. & MORRIS, P. A. (1996): Why are dormice rare? A case study in conservation biology. – *Mamm. Rev.* 26: 157-187.
- BÜCHNER, S. (1997): Common dormouse in small isolated woods. – *Natura Croatica* 6: 271-274.
- BÜCHNER, S. (2008): Dispersal of common dormice *Muscardinus avellanarius* in a habitat mosaic. – *Acta Theriologica* 53: 259-262.
- BÜCHNER, S. (2010): Sächsischer Haselmausrundbrief. – NABU – März 2010.
- FALTIN, I. (1988): Untersuchungen zur Verbreitung der Schlafmäuse in Bayern. – *Schriftenr. Bayer. LfU* 81: 7-15.
- GÖRNER, M. & HENKEL, A. (1988): Zum Vorkommen und zur Ökologie der Schläfer (Gliridae) in der DDR. – *Säugetierkundl. Inf.* 2 (12): 515-535.
- HESSEN-FORST, ABTEILUNG FORSTEINRICHTUNG UND NATURSCHUTZ (2007): Die Haselmaus in Hessen. Verbreitung, Nachweismethoden und Schutzmassnahmen. – *Artenschutzinfo* Nr. 3, Hessen-Forst FENA, Gießen, 18 S.
- JENTZSCH, M. (2004): Zur Verbreitung der Haselmaus (*Muscardinus avellanarius* Linnaeus 1758) in Sachsen-Anhalt. – *Hercynia* N.F. 37: 127-135.
- JUŠKAITIS, R. (1999): Winter mortality of the common dormouse (*Muscardinus avellanarius*) in Lithuania. – *Folia Zool.* 48: 11-16.
- JUŠKAITIS, R. & BÜCHNER, S. (2010): Die Haselmaus *Muscardinus avellanarius*. – *Die Neue Brehm Bücherei* Bd. 670: 182 S.
- VAN LAAR, V. (1984): Verspreiding en habitatkeuze van de hazelmuis *Muscardinus avellanarius* (L., 1758) in Nederland. – *Lutra* 27: 229-260.

- LÖHRL, H. (1960): Säugetiere als Nisthöhlenbewohner in Südwestdeutschland mit Bemerkungen über ihre Biologie. – Z. Säugetierkunde. 25: 66-73.
- MEINIG, H., BOYE, P. & HUTTERER, R. (2009): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1): 115-153.
- MITCHELL-JONES, A. J., AMORI, G., BOGDANOWICZ, W., KRISTUFEK, B., REIJNDERS, P. J. H., SPITZENBERGER, F., STUBBE, M., THISSEN, J. B. M., VOHRALIK, V. & ZIMA, J. (1999): Atlas of European Mammals. – London (Academic Press): 496 S.
- RICHARDS, C. G. J., WHITE, A. C., HURREL, E. & PRICE, F. E. F. (1984): The food of the common dormouse *Muscardinus avellanarius*, in South Devon. – Mammal Review 14: 19-28.
- SCHLUND, W. (2005): Haselmaus *Muscardinus avellanarius* (LINNAEUS, 1758). – In: BRAUN, M. & DIETERLEN, F. (Hrsg.) (2005): Die Säugetiere Baden-Württembergs Band 2: 211-218.
- SCHULZE, W. (1986): Zum Vorkommen und zur Biologie von Haselmaus (*Muscardinus avellanarius* L.) und Siebenschläfer (*Glis glis* L.) in Vogelkästen im Südharz der DDR. – Säugetierkundl. Inf. 2: 341–348.
- STORCH, G. (1978): *Muscardinus avellanarius* (Linnaeus, 1758) – Haselmaus. – In: NIETHAMMER, J. & KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas Band 1/I Nagetiere I: 259-280.
- TEMPLE, H. J. & TERRY, A. (2007): The status and distribution of European mammals. – Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg: 48 S.
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_mammals.pdf (zuletzt besucht am 16.11.2012)

Weiterführende Literatur und Links

- BRIGHT, P. W. & MORRIS, P. A. (1989): A Practical Guide to Dormouse Conservation. – Occ. publication No 11, The Mammal Society, London: 31 S.
- BRIGHT, P., MORRIS, P. & MITCHELL-JONES, T. (2006): The Dormouse Conservation Handbook. 2nd ed. – English Nature, Peterborough, 73 S.
- BÜCHNER, S., LANG, J. & JOKISCH, S. (2010): Monitoring der Haselmaus *Muscardinus avellanarius* in Hessen im Rahmen der Berichtspflicht zur FFH-Richtlinie. – Natur und Landschaft 85: 334.
- JUŠKAITIS, R. (2008): Life tables of the common dormouse *Muscardinus avellanarius* in Lithuania. – Acta Theriologica 44: 465-470.

- JUŠKAITIS, R. (2008): The Common Dormouse *Muscardinus avellanarius*: Ecology, Population Structure and Dynamics. – Institute of Ecology of Vilnius University Publishers, Vilnius, 163 S.
- MEINIG, H., BOYE, P. & BÜCHNER, S. (2004): *Muscardinus avellanarius* (LINNAEUS 1758). – In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BIEWALD, G., HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & SSYMANK, A. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere. – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69/2: 453-457.
- MEINIG, H. (2006): Kriterien zu Bewertung des Erhaltungszustandes der Population der Haselmaus *Muscardinus avellanarius* (LINNAEUS, 1758). – In: SCHNITTER, P., EICHEN, C., ELLWANGER, G., NEUKIRCHEN, M. & SCHRÖDER, E. (Hrsg.): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. – Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Sonderheft) 2: (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle): 352-353.
- SCHLICHTER, J.: Ökologische Studien an Bilchen (Schläfer, Gliridae) im Großherzogtum Luxemburg. Dissertationsprojekt TU-Dresden.
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_forst_geo_und_hydrowissenschaften/fachrichtung_forstwissenschaften/institute/forstbotanik/zoologie/forschung/Laufend/bilch_luxemburg (zuletzt besucht am 18.10.2012)
- SCHULZE, W. (1996): Die Schläfer im Südharz. – Tagungsber. 1. Intern. Bilchkolloquium, St. Oswald 1990: 23–29.
- WUTTKE, N., BÜCHNER, S., ROTH, M. & BÖHME, W. (2012): Habitat factors influencing the distribution of the hazel dormouse (*Muscardinus avellanarius*) in the Ore Mountains, Saxony, Germany. – Peckiana 8: 21-30.
- Baden-Württemberg
Aktionsplan biologische Vielfalt Baden Württemberg, Artensteckbrief für eine Art aus dem 111-Arten-Korb
http://www.naturschutz.landbw.de/servlet/is/69354/Artensteckbriefe_Saeugetiere.pdf (zuletzt besucht am 18.10.2012)
- Hessen
BAUSCHMANN, G., GESKE, C., HORMANN, M., JOKISCH, S., KUPRIAN, M., LEICHT, E., LÖFFLER, G., LÖSEKRUG, R., MAI, H., RICHARZ, K., RITTERSHOFER, B., RÜBLINGER, B. & WINKEL, S. (O.J.[2007]): Natura 2000 praktisch in Hessen. Artenschutz im Lebensraum Wald. – Naturschutzbund Hessen / Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz / Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland / Landesbetrieb Hessen-Forst / Hessen-Forst FENA Naturschutz, Wetzlar / Wiesbaden / Frankfurt am Main / Kassel / Gießen: 122-124.

GESKE, C., HORMANN, M., LEICHT, E., LÖSEKRUG, R., MAI, H., KUPRIAN, M., RICHARZ, K., WINKEL, S., JOKISCH, S., LÖFFLER, G. & RÜBINGER, B. (2006): Natura 2000 praktisch. Merkblätter zum Artenschutz im Wald. – / Landesbetrieb Hessen-Forst / Hessen-Forst FIV Naturschutz / Naturschutzbund Hessen / Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz / Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Kassel / Gießen / Wetzlar / Wiesbaden / Frankfurt am Main, 1 Ringordner mit unpaginierten Merkblättern.

BITZ, A. & THIELE, R. (2003): Artgutachten für die FFH-Anhang IV-Art Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*). – Gesellschaft für Mensch und Natur mbH: 51 S.
<http://www.hessen-forst.de/naturschutz-artenschutz-steckbriefe,-gutachten-und-hilfskonzepte-zu-ffh-arten-2294.html> (zuletzt besucht am 18.10.2012)

Mecklenburg-Vorpommern

Steckbriefe der in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie
http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/artenschutz/ffh_arten.htm (zuletzt besucht am 18.10.2012)

Niedersachsen

NLWKN (Hrsg.) (2011): Vollzugshinweise zum Schutz von Säugetierarten in Niedersachsen. – Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie mit Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*). – Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz, Hannover, 11 S.
http://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/staatliche_vogelschutzwarte/vollzugshinweise_arten_und_lebensraumtypen/vollzugshinweise-fuer-arten-und-lebensraumtypen-46103.html (zuletzt besucht am 05.08.2013)

Nordrhein-Westfalen

MINISTERIUM FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN (2007): Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen. Vorkommen, Erhaltungszustand, Gefährdungen, Maßnahmen. – Düsseldorf, 88 S.

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, Informationen zur Haselmaus
<http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/ffh-arten/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6549> (zuletzt besucht am 18.10.2012)

Schleswig-Holstein

MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LÄNDLICHE RÄUME DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN (2008): Gemeinsam für Knoblauchkröte, Abendsegler & Co. – Artenhilfsprogramm Schleswig-Holstein 2008. – Broschüre, Kiel, 34 S.

Sachsen

Artensteckbrief von 34u GmbH in Kooperation mit dem Sächsischen Landesamt für

Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

http://www.artensteckbrief.de/index.php?ID_Art=131 (zuletzt besucht am 18.10.2012)

Sachsen-Anhalt

LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (2004): Die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt, 41. Jg., Sonderheft

Thüringen

Artensteckbriefe Thüringen 2009

http://www.tlug-jena.de/imperia/md/content/tlug/abt3/artensteckbriefe/saeugetiere/artensteckbrief_muscardinus_avellanarius_aktualis_270410.pdf (zuletzt besucht am 18.10.2012)