

Böhmischer Enzian – *Gentianella bohemica*

Zitierte Literatur

- Balzer, S. (2006): *Gentianella bohemica*. – In: PETERSEN, B. & ELLWANGER, G. (Hrsg.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000: Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 69/3: 57-62.
- BERG, M. (2001): Das Artenhilfsprogramm für endemische und stark bedrohte Pflanzenarten Bayerns. – Schr.-R. Bayer. Landesamt für Umweltschutz 156 (Beiträge zum Artenschutz 23): 19-88.
- BILZ, M., KELL, S. P., MAXTED, N. & LANSDOWN, R. V. (2011): European Red List of Vascular Plants. – Publications Office of the European Union, Luxembourg: 130 S.
- BRUNZEL, S. (2010): Ex-situ-Kultivierung und In-situ-Management als Beitrag zum Artenschutz am Beispiel von Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*), Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*), Böhmischer Enzian (*Gentianella bohemica*) und Karpaten-Enzian (*Gentianella lutescens*). – Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (5): 148-156.
- BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2001): Artinformationen *Gentianella bohemica*. <http://www.floraweb.de> (zuletzt besucht am 04.05.2011)
- DOLEK, M., SUKOPP, U., GEYER, A., DÖTTERL, M. & FREESE, A. (2003): Artenhilfsprogramm Böhmischer Enzian (*Gentianella bohemica* Skalicky). – Unveröff. Gutachten im Auftrag des Bayer. Landesamtes für Umweltschutz (LfU): 83 S.
- DOLEK, M., QUINGER, M., RIEGEL, J., SCHEUERER, M., WOSCHÉE, R. (2009): Bewertungsschemata für bayerische FFH-Anhang-Arten: *Adenophora liliifolia*, *Asplenium adulterinum*, *Caldesia parnassifolia*, *Gentianella bohemica*, *Gladiolus palustris* und *Stipa pulcherrima* subsp. *bavarica*. – Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU): 25 S.
- DOLEK, M. (2010): Artenhilfsprogramm Böhmischer Enzian (*Gentianella bohemica*). – Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU): 37 S.
- DOLEK, M., KÖNIGEDER, J. & ZIPP, T. (2010): Merkblatt Artenschutz: Böhmischer Enzian (*Gentianella bohemica*). http://www.lfu.bayern.de/natur/artenhilfsprogramm_botanik/merkblaetter/doc/06lfumerkblatt_gentianella_bohemica.pdf (zuletzt besucht am 01.11.2012)

- ENGLER, T. (2004): Der Böhmisches Enzian – eine botanische Kostbarkeit. – Informativ: 10-12.
http://homepage.univie.ac.at/thomas.engleder/tom/pdf/benzian_informativ2004.pdf (zuletzt besucht am 01.11.2012)
- ENGLER, T. (2006): Der Böhmisches Kranzenzian (*Gentianella bohemica*) (Gentianaceae) im österreichischen Teil der Böhmisches Masse (Böhmerwald, Mühl- und Waldviertel). – Neilreichia 4: 215–220.
- ENGLER, T. (2007): Böhmisches Enzian und Co. Artenhilfsprogramm. Böhmerwald, Mühlviertel, Waldviertel. Haslach a. d. Mühl. – Informativ: 12-13.
http://homepage.univie.ac.at/thomas.engleder/tom/pdf/informativ2007_enzian.pdf (zuletzt besucht am 01.11.2012)
- ENGLER, T. (2009): Artenhilfsprojekt | Böhmisches Enzian | Bericht 2009.
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/naturschutz_db/enzianundco_bericht2009.pdf (zuletzt besucht am 01.11.2012)
- GÖTZ, S. (1991): Artenhilfsprogramm „Böhmisches Enzian“ (*Gentianella bohemica* SKAL.). – Schr.-R. Bayer. Landesamt für Umweltschutz 102: 15-18.
- LAUERER, M., SCHRÖTER, K., FLESSA, F., KEHL, A. (2010): Identifizierung der Wurzel assoziierten Pilze von *Gentianella bohemica*. – Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, 8 S.
- KORNECK, D., SCHNITTLER, M. & VOLLMER, I. (1996): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) Deutschlands. – Schriftenreihe für Vegetationskunde 28: 21-187.
- LUDWIG, G., MAY, R. & OTTO, C. (2007): Verantwortlichkeit Deutschlands für die weltweite Erhaltung der Farn- und Blütenpflanzen. – BfN Skripten 220: 102 S.
- RÖSLER, S. (2001): Das Artenhilfsprojekt Böhmisches Enzian (*Gentiana bohemica* Skalicky) – Ergebnisse der Dauerbeobachtung 1991-1997. – Schr.R. Bayer. Landesamt für Umweltschutz 156: 89-104.
- ZILLIG, P., LEBERMANN, K., MORBA, D., ARNETH, G. & LAUERER, M. (2010): *Gentianella bohemica* – erfolgreiche Ex-situ-Erhaltungskultur im Botanischen Garten. – Naturschutz und Landschaftsplanung 42 (3): 78–84.
- ZIPP, T. (2008): Maßnahmen zur Verbesserung der Bestandssituation von *Gentianella bohemica* im Bayerischen Wald 2008. – Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU): 21 S.

Weiterführende Literatur und Links

GÖTZ, S. (1991): Artenhilfsprogramm „Böhmischer Enzian“ (*Gentianella bohemica* Skal.). – Schr.-R. Bayer. Landesamt für Umweltschutz 102 (Beiträge zum Artenschutz 13): 15-18.

HIEKE, K. & ZEHM, A. (2008): Natura 2000-Management in Bayern – Umsetzungsbeispiele Flora. – In: BALZER, S., DIETRICH, M. & KOLK, J. (2008): Management- und Artenschutzkonzepte bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 69: 171-179.

KÖNIGER, J., KIEHL, K., DOLEK, M., ZEHM, A. (2008): Transboundary conservation and restoration efforts to preserve the strongly endangered endemic species *Gentianella bohemica*. – 6th European Conference on Ecological Restoration Ghent, Belgium, 8-12/09/2008.

Der Böhmisches Enzian im Mühlviertel

<https://www.yumpu.com/de/document/view/21264109/enzianbericht-2001-2002-onj-haslach> (zuletzt besucht am 01.11.2012)

Der Böhmisches Enzian in Tschechien (auf Tschechisch)

http://www.npsumava.cz/storage/vyzkum/SGpdf/SG14_3_Brabec.pdf (zuletzt besucht am 01.11.2012)

Der Böhmisches Enzian in Polen (mit genauer Beschreibung und Verbreitungskarte, auf Polnisch)

http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_gentianella_bohemica.pdf (zuletzt besucht am 01.11.2012)