## Bodensee-Vergissmeinnicht - Myosotis rehsteineri


## Verbreitung des Bodensee-Vergissmeinnichts inklusive Hinweise auf Schwerpunktvorkommen

Weltweit findet man das Bodensee-Vergissmeinnicht nur an größeren Gletscherseen am nordwestlichen und ehemals am südlichen Rand der Alpen. Das Verbreitungszentrum liegt gegenwärtig an den Ufern des Bodensees in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wobei die Vorkommen in Deutschland zu den größten gehören. Weitere Fundorte in Deutschland liegen nur noch am Starnberger See in Bayern, wobei es sich hierbei vermutlich um angesiedelte und nicht um ursprüngliche Vorkommen handelt. An vielen Stellen sind die Vorkommen bereits erloschen, wie etwa am Lago Maggiore, am Luganer und Genfer See, wohl auch im Tal des Ticino.

Managementempfehlungen für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Internethandbuch)
Umweltforschungsplan 2008 - Forschungskennziffer 3508 86 0300

## Bodensee-Vergissmeinnicht (Myosotis rehsteineri)

Verbreitung der Art in Deutschland



Nachweise ab 1990, Stand: 2006

Fachliche Grundlagen: LANIS-Bund, Bundesamt für Naturschutz (BfN), Naturräumliche Gliederung nach Meynen/Schmidthüsen (1990) Topographische Grundlage: VG 1000 © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (www.bkg.bund.de)